



ANWENDUNGSLISTE WINTER 2023





RC 34
schwarz lackiert
6x16 7x17 7.5x18 7x19
6.5x16 7.5x17 8x18 7.5x19
6.5x17 7x18 8.5x18 8x19
8.5x20



RC 34
kristallsilber lackiert
6x16 6.5x17 7x18 7x19
6.5x16 7x17 7.5x18 7.5x19
8.5x18



RC 32
satin-black lackiert
6.5x16 7x18 8x18 7.5x19
7x17 7.5x18 9x18 8x19
7.5x17 8.5x19



RC 32
ferric-grey matt-lackiert
6.5x16 7x18 8x18 7.5x19
7x17 7.5x18 9x18 8x19
7.5x17 8.5x19



RC 31
satin-black lackiert
7x16 8x18
7x17



RC 31
kristallsilber lackiert
7x16 8x18
7x17



RC 30
schwarz lackiert
5x14 6x16 7x16 7x17 T
6x15 6.5x16 7x17 7.5x18



RC 30
kristallsilber lackiert
5x14 6x16 7x16 7x17 T
6x15 6.5x16 7x17 7.5x18



RC 29
dark-sparkle lackiert
7.5x17 8x19
8x18 8.5x20



RC 28
kristallsilber lackiert
6.5x15 7x16 7.5x17



RC 27
schwarz-matt lackiert/schwarz lack.
6x15 6.5x17 7x18 7x19
6x16 7x17 8x18 8x19
6.5x16 7.5x17



RC 27
kristallsilber lackiert
6x15 6.5x17 7x18 7x19
6x16 7x17 8x18 8x19
6.5x16 7.5x17



RC 26
titan-metallic lackiert
6.5x15 7.5x17
7x16 7.5x18



RC 25
kristallsilber lackiert
6x16 T 7x17 T 8x18
6.5x16 T 7.5x17 8.5x19
7x16 T 7.5x18 T



RC 25
schwarz-matt lackiert/schwarz lack.
6x16 T 7x17 T 8x18
6.5x16 T 7.5x17 8.5x19
7x16 T 7.5x18 T



RC 24
kristallsilber lackiert
6x15 7x16
6.5x16 7.5x17



RC 24
schwarz-matt lackiert
6x15 7x16
6.5x16 7.5x17



RC 24
titan-metallic lackiert
6x15 7x16
6.5x16 7.5x17



RC 19
schwarz lackiert
5x15 5.5x15



RC 19
kristallsilber lackiert
5x15 5.5x15



RC 18
titan-metallic lackiert
7x17 8x18
7.5x17



RC 17
chromsilber lackiert
7x16 8x18 8.5x20
7.5x17 8x19



RC 14 SUV
schwarz-matt lackiert
7.5x17



RC 14 SUV
kristallsilber lackiert
7.5x17



RC 33X
satin-black matt-lackiert
5.5x15



RC 33X
kristallsilber lackiert
5.5x15



RC 33X
titan-metallic lackiert
5.5x15



RC D17
kristallsilber lackiert
6.5x16 7x17 8x18
6.5x17 7.5x17 8.5x19



RC D17
satin-black lackiert
6.5x16 7x17 8x18
6.5x17 7.5x17 8.5x19

JIMNY

JIMNY

JIMNY

MERCEDES

MERCEDES



Brock B43
schwarz lackiert

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 8x19 | 8x20 | 8.5x21 | 10x21 |
| 8.5x19 | 8.5x20 | 9x21 | 10.5x21 |
| 7.5x20 | 9x20 | 9.5x21 | 11x21 |



Brock B43
cosmic-grey matt-lackiert

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 8x19 | 8x20 | 8.5x21 | 10x21 |
| 8.5x19 | 8.5x20 | 9x21 | 10.5x21 |
| 7.5x20 | 9x20 | 9.5x21 | 11x21 |



Brock B42
schwarz lackiert

| | |
|--------|--------|
| 8.5x19 | 8.5x20 |
| 9.5x20 | |



Brock B42
bronze-copper matt-lackiert

| | |
|--------|--------|
| 8.5x19 | 8.5x20 |
| 9.5x20 | |



Brock B41
ferric-grey lackiert

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 8.5x19 | 9x20 | 9.5x21 | 11x21 |
| 9x19 | 10.5x20 | 10x21 | 9.5x22 |
| 8.5x20 | 8.5x21 | 10.5x21 | 10.5x22 |



Brock B41
schwarz lackiert

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 8.5x19 | 9x20 | 9.5x21 | 11x21 |
| 9x19 | 10.5x20 | 10x21 | 9.5x22 |
| 8.5x20 | 8.5x21 | 10.5x21 | 10.5x22 |



Brock B40
ferric-grey matt-lackiert

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 8x19 | 9.5x19 | 8x20 | 9.5x20 |
| 9x19 | 10.5x19 | 9x20 | 10.5x20 |



Brock B40
satin-black lackiert

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 8x19 | 9.5x19 | 8x20 | 9.5x20 |
| 9x19 | 10.5x19 | 9x20 | 10.5x20 |



Brock B39
himalaya-grey matt-lackiert

| | | |
|------|--------|--------|
| 7x17 | 7.5x18 | 7.5x19 |
|------|--------|--------|



Brock B38
schwarz lackiert

| | | |
|------|------|------|
| 8x18 | 8x19 | 8x20 |
|------|------|------|



Brock B37
dark-sparkle lackiert

| | |
|--------|--------|
| 8x18 | 9x20 |
| 8.5x19 | 9.5x20 |



Brock B37
schwarz lackiert

| | |
|--------|--------|
| 8x18 | 9x20 |
| 8.5x19 | 9.5x20 |



Brock B36
satin-black matt-lackiert

| | |
|--------|--------|
| 7.5x17 | 8.5x19 |
| 8x18 | |



Brock B36
hypersilber lackiert

| | |
|--------|--------|
| 7.5x17 | 8.5x19 |
| 8x18 | |



Brock B36
bronze-copper matt-lackiert

| | |
|------|--------|
| 8x18 | 8.5x19 |
|------|--------|



Brock B35
titan-metallic lackiert

| | |
|--------|--------|
| 7.5x17 | 8.5x19 |
| 8x18 | 9x20 |



Brock B34
schwarz-matt lackiert

| | |
|--------|--------|
| 7.5x17 | 8.5x19 |
| 8x18 | |



Brock B33
kristallsilber lackiert

| | |
|------|--------|
| 8x17 | 8.5x18 |
| 8x18 | 8.5x19 |



Brock B32
schwarz-matt lackiert

| | | | |
|--------|--------|---------|-------|
| 7.5x18 | 8.5x19 | 8.5x20 | 11x20 |
| 8.5x18 | 9.5x19 | 9.5x20 | 9x21 |
| 7.5x19 | 11x19 | 10.5x20 | 10x22 |
| | | | 11x22 |



Brock B32
kristallsilber lackiert

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 7.5x18 | 8.5x19 | 11x19 | 9.5x20 |
| 8.5x18 | 9.5x19 | 8.5x20 | 10.5x20 |



Brock B32
titan-metallic lackiert

| | | |
|--------|--------|--------|
| 8.5x18 | 9.5x19 | 9.5x20 |
|--------|--------|--------|



Brock B24
schwarz lackiert

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 7x16 | 7x17 | 8x18 | 8.5x20 |
| 7.5x16 | 7.5x17 | 8x19 | |



Brock eB1
kristallsilber lackiert

| |
|------|
| 5x19 |
|------|



Brock eB1
schwarz lackiert

| |
|------|
| 5x19 |
|------|



ANWENDUNGSLISTE

BROCK & RC DESIGN

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Anwendungsliste enthält alle notwendigen Angaben zum Anbau von Leichtmetallfelgen der Marken **Brock** und **RC Design** an nebenstehend aufgeführte Automarken.

Neue Fahrzeuge & Felgen bitte anfragen, wir erweitern laufend unsere Freigaben, Listenstand ist Juli 2023.

Fahrzeug - Leistung(kw) - Radgröße - Design - ECE
OE-Kappe - LK - ET - Zubehör - Reifen - Hinweise

Schneekettenfreigabe

(unterstrichene Reifengrößen)

ECE Genehmigungen

(fett gedruckte Reifengrößen)

Viele Freigaben für E-Autos oder alternativen Antrieben sind in der Liste enthalten.

Hybride sind immer enthalten, sofern nicht extra ausgenommen.

Bitte beachten Sie:

Diese Angaben sind ohne Gewähr!

Erläuterungen / Abkürzungen siehe Seite 96.

Für den konkreten Anwendungsfall sind nur die jeweiligen TÜV-Gutachten bzw. ECE Genehmigungen maßgeblich!

| | |
|-------------------------|----------------|
| Aiways | 2 |
| Alfa Romeo | 2 |
| Audi | 2 - 11 |
| BMW | 11 - 17 |
| BYD | 17 |
| Chrysler / Jeep | 18 |
| Citroen | 18 - 20 |
| Dacia | 20 - 21 |
| Fiat | 21 - 22 |
| Ford | 22 - 26 |
| Honda | 27 |
| Hyundai | 28 - 32 |
| Isuzu | 32 |
| Jaguar | 32 - 33 |
| Kia | 33 - 38 |
| Land Rover | 39 - 40 |
| Lexus | 40 - 41 |
| Lynk & Co | 41 |
| MAN | 41 |
| Maserati | 41 |
| Mazda | 41 - 43 |
| Mercedes-Benz | 44 - 53 |
| MG | 53 - 54 |
| Mini | 54 |
| Mitsubishi | 55 |
| Nissan | 56 - 58 |
| Opel | 58 - 60 |
| Peugeot | 61 - 63 |
| Porsche | 63 - 64 |
| Renault | 65 - 68 |
| Seat / Cupra | 68 - 71 |
| Skoda | 72 - 76 |
| Smart | 77 |
| Ssangyong | 77 |
| Subaru | 77 - 78 |
| Suzuki | 78 - 79 |
| Tesla | 79 |
| Toyota | 79 - 82 |
| Volvo / Polestar | 83 - 86 |
| VW | 86 - 96 |

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----|-----------------------|-------|-------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| AIWAYS | | | | | | | | | | |
| Aiways U5 Typ: MAS861 | 55, 60 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 39/43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 38/40/42/43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | 215/65 225/60 235/60 | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | 215/60 225/55 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | 215/60 225/55 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----------|--|------------------------------|-----------------------------|
| ALFA ROMEO | | | | | | | | | | | |
| Giulia Typ: 952 | 100 - 206 kw | 7.5x17 | RC27 | | | 5x110 | 31 | ZP 568 F | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>215/50*</u> | *bis 147 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x110 | 29 | ZP 568 F | <u>205/50</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | nur 2WD | |
| | | | RC32 | | | 5x110 | 29 | ZP 568 F | 225/50 245/45 | nur 4WD; Eintragung erf. | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x110 | 33 | ZP 568 F | <u>225/45</u> 245/40ha | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x110 | 33 | ZP 568 F | <u>225/45</u> 235/40 245/40 | | |
| | | 8x19 va 9x19 ha | Brock B40 | ECE | | 5x110 | 33 | ZP 568 F | <u>225/40</u> | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x110 | 34 | ZP 568 F | 225/40 245/35 <u>255/35</u> | | |
| | | 375 kw | 9x19 va | Brock B40 | | | 5x110 | 33 | Serie | 245/35 | |
| | | | 10.5x19 ha | Brock B40 | | | 5x110 | 34 | Serie | 265/35 285/30* | *Eintragung erf. |
| | | Stelvio Typ: 949 | 110 - 206 kw | 7.5x17 | RC27 | | | 5x110 | 31 | ZP 568 F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> |
| RC32 | ECE | | | | | 5x110 | 29 | ZP 568 F | <u>225/65</u> 235/65 | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x110 | 33 | ZP 568 F | <u>235/60</u> 255/55ha | | |
| | RC32 | | | | | 5x110 | 33 | ZP 568 F | 235/60 | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x110 | 34 | ZP 568 F | <u>235/60</u> | | |
| 8x19 | RC32 | | | ECE | | 5x110 | 34 | ZP 568 F | <u>235/55</u> 255/45 | | |
| | RC29 | | | ECE | | 5x110 | 31 | ZP 568 F | <u>255/45</u> | | |
| 375 kw | 9x20 | | | Brock B40 | | | 5x110 | 29 | ZP 568 F | 255/45* 245/45 255/40* | *Eintragung erf. |
| | 9x20 va 10.5x20 ha | | | Brock B40 | | | 5x110 | 29 | Serie | 255/45 | Eintragung erf. |
| | | | | | Brock B40 | | | 5x110 | 30 | Serie | 285/40 |
| | | | | | | | | | | | |
| Tonale Neu Typ: AV1 | 96 - 117 kw | 7.5x17 | RC32 | | | 5x110 | 29 | ZP 538 F | <u>215/60</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x110 | 37 | Serie | <u>235/50</u> 225/50 215/55 | bis 120 kw |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x110 | 33 | ZP 538 F | <u>235/50*</u> 225/50 215/55 | bis 120 kw; *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | | 5x110 | 34 | ZP 538 F | <u>235/50*</u> 225/50 215/55 | *Eintragung erf. | |
| | | 8x19 | RC32 | | | 5x110 | 37 | Serie | <u>235/45</u> 225/45 245/40 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x110 | 37 | Serie | <u>235/45</u> 225/45 245/40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|--------|------|-------|-------|----------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|
| AUDI | | | | | | | | | | | |
| A1 Neu Typ: GB (15" nicht Bremse 312 mm) | 70 - 110 kw | 5.5x15 | RC19 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 37 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 35/38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 35/38/45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | |
| | | 70 - 152 kw | 6.5x16 | RC30 | | | 5x100 | 35/38/45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60*</u> <u>185/55*</u> | *bis 110 kw |
| | | | 7x16 | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60*</u> <u>185/55*</u> | *bis 110 kw |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60*</u> <u>185/55*</u> | *bis 110 kw; ni. Br. 272 mm HA |
| | | | | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60*</u> | *bis 110 kw |
| | | | 6.5x17 | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | 195/55 205/50 | bis 147 kw |
| | | | | RC27 | | | 5x100 | 39/40 | Serie | <u>205/45</u> <u>185/50*</u> | *bis 110 kw |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 5x100 | 39/40 | Serie | <u>205/45</u> <u>185/50*</u> | *bis 110 kw |
| | RC27 | | | | | 5x100 | 43 | ZP 516 | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | 7.5x17 | | RC30 | | | 5x100 | 43 | ZP 516 | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | bis 147 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 43 | Serie | 215/45 <u>205/45</u> | | |
| | 7x18 | | RC27 | ECE | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 | bis 147 kw | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 | | |
| | 7.5x18 | | RC27 | | | 5x100 | 47 | Serie | 215/40 | bis 147 kw | |
| | | RC32 | | | 5x100 | 39 | Serie | 215/40 <u>205/40</u> | bis 147 kw | | |
| | | RC34 | | | 5x100 | 39 | Serie | 215/40 <u>205/40</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x100 | 46 | Serie | 215/40 205/40 225/35 | | | |
| | A1 Citycarver/Allstreet Typ: GB | 70 - 110 kw | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 5x100 | 43 | Serie | 215/40 205/40 | |
| | | | | RC34 | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/40</u> 205/40 225/35 | |
| | | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x100 | 39/40 | Serie | 205/55 215/50 <u>205/50</u> | |
| RC34 | | | | | | 5x100 | 39/40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50*</u> <u>205/50</u> | *ET39 Eintragung erf. | |
| 7x17 | | | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 516 | 205/55 215/50 205/50 | | |
| | | RC32 | | | 5x100 | 43 | Serie | 205/55 215/50 205/50 | | | |
| 7x18 | | RC34 | ECE | | 5x100 | 43 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 205/50 | | | |
| | | RC32 | | | 5x100 | 39 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | |
| 7.5x18 | | RC34 | | | 5x100 | 39 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x100 | 43 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 225/45 | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden **Fette Reifengrößen** = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------|---|-----------------------------|---|---|--|
| AUDI | | | | | | | | | | | |
| A1 Typ: 8X (15" Bremse max. 288 mm) | 60 - 136 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 29 | Serie | 185/60 <u>195/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 29 | Serie | 185/60 <u>195/55</u> | | |
| | bis 170 kw (inkl. S1) | 6.5x15 | RC28 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | |
| | | | 6x16 | RC27 | | | 5x100 | 35/38 | Serie | <u>195/50</u> | |
| | | | | RC30 | | | 5x100 | 35/38 | Serie | <u>195/50</u> | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45*</u> | *Eintragung erf. bis 141 kw | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45*</u> | *Eintragung erf. bis 141 kw | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> <u>215/45</u> | | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x100 | 39/40 | Serie | <u>205/45</u> | |
| | | | | RC34 | | | 5x100 | 39/40 | Serie | <u>205/45</u> | |
| | | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | <u>205/40</u> <u>205/45</u> <u>215/40</u> | |
| | | | | RC27 | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | <u>205/40</u> <u>205/45</u> <u>215/40</u> | |
| A3 Sportback Neu Typ: GY - Flh. / Lim. | bis 140 kw | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 205/55 | | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 42/46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 42/44/46/48 | Serie | <u>205/55</u> | ET44/46 nur Flh. | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/55</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/55</u> | nur Flh. | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | nur Flh. | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/45/49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | ET46 nur Flh. bis 110 kw | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | bis 228 kw (inkl. S3) | 6.5x17 | RC32 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | nur Flh. bis 110 kw | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 205/50 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/46/48,5 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/46/49 | Serie | <u>205/50</u> | nur Flh. | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 205/50 | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/42/46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | ET42/46 nur Flh. bis 110 kw | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur Flh. | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| 7.5x18 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| 8x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | nur Flh. | | | |
| | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | ET46 nur Flh. | | | |
| A3 Typ: 8V - Flh./Sportback | 77 - 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | |
| | | bis 228 kw (inkl. S3) | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5/49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43/46/49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 - 47 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | |
| | | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45/49 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 45/47/49 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 <u>205/50</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | 7.5x18 | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | | | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | | | |
| | | 8x18 | RC30 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | |
| RC27 | | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden **Fette Reifengrößen** = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|
| AUDI | | | | | | | | | | | | | |
| A3 Typ: 8V - Lim./Cabrio | 77 - 140 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42/46/50 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42-50 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39-50 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41/46/48 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | | | | |
| | | bis 228 kw (inkl. S3) | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | | | RC27 | | | 5x112 | 40/46/48,5/4 | Serie | 205/50 | | | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 41/46/49 | Serie | 205/50 | | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | 7x17 | | RC27 | | | 5x112 | 40 - 47 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38 - 49 | Serie | 205/50 | 225/45* | *nur bis 140 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 205/50 | 225/45* | *nur bis 140 kw | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/49 | Serie | 205/50 | 225/45 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 205/50 | <u>225/45*</u> | *nur bis 140 kw | | |
| | 7.5x18 | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | 205/50 | 225/45* | *nur bis 140 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> | <u>215/40</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 | 215/40 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/40*</u> | 215/40 | *nur bis 140 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40*</u> | 215/40 | *nur bis 140 kw | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> | <u>215/40</u> | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x112 | 46/48/49 | Serie | 225/40 | 215/40 | | | | |
| | | 8x18 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | 215/40 | | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | 215/40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A4 Neu Typ: B8, B81 - F4/B9 ab MJ 2016 | bis 140 kw | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | bis 150 kw | 7x16 | RC30 | ECE | Audi | 5x112 | 35 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | bis 210 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 150 kw | |
| | | | RC27 | ECE | Audi | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | bis 200 kw; *bis 140 kw | |
| | | | RC30 | ECE | Audi | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 37 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | ECE | Audi | 5x112 | 38 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 36 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 38 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/45</u> | | | | |
| | | bis 260 kw (inkl. S4) | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/45</u> | | | |
| | | | | RC27 | | | 5x112 | 39/41 | Serie | 225/45 | 245/40 | | |
| | 8x18 | | RC32 | | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 225/45 | 245/40 | | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 40 | Serie | 225/45 | <u>245/40</u> | | | |
| | 8.5x19 | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>255/35</u> | <u>245/35</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | | | bis 200 kw | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | | RC27 | ECE | Audi | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/55</u> | | | | |
| | 7.5x18 | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | | | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 29 | Serie | <u>245/45</u> | <u>235/45</u> | <u>225/50</u> | bis 200 kw | | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 29 | Serie | <u>245/45</u> | <u>235/45</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 26/28 | Serie | 245/45 | <u>235/45</u> | 225/50 | bis 200 kw | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 31 | Serie | <u>245/45</u> | <u>235/45</u> | <u>225/50</u> | bis 200 kw | | |
| | | RC32 | | Audi | 5x112 | 29/31 | Serie | 245/45 | <u>235/45</u> | 225/50 | | | |
| 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | 245/40 | 235/40 | <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/40</u> | <u>235/40</u> | 225/45 | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 27 | Serie | 245/40 | <u>235/40</u> | 225/45 | | | | |
| | Brock B40 | | | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | <u>235/40</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| A4 Typ: B8, B81 - 8K bis MJ 2016 | bis 195 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60*</u> | <u>215/55*</u> | <u>225/55</u> | *bis 130 kw | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>205/60*</u> | <u>215/55*</u> | <u>225/55</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC30 | | Audi | 5x112 | 35 | Serie | 205/60* | 215/55* | 225/55 | *bis 140 kw | |
| | | 7x17 | RC27 | | Audi | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC30 | | Audi | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>215/50*</u> | <u>205/55*</u> | *bis 140 kw | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 36/38 | Serie | 225/50 | 235/45 | 245/45 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | 245/45 | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 36/38 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | |

Fortsetzung A4 nächste Seite

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|--------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| AUDI | | | | | | | | | | | | |
| A4 Typ: B8, B81 - 8K bis MJ 2016 | bis 245 kw (inkl. S4) | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>225/45*</u> | *Schneekette nur ET45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 39 | Serie | 225/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 39 | Serie | 225/45 | | | |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>225/45*</u> | *Schneekette nur ET45 | |
| | | | RC27 | | | | 5x112 | 39/41 | Serie | 225/45 235/40 245/40 | | |
| | | | RC27 | ECE | | | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 235/40 245/40 | | |
| A4 Allroad Typ: B8, B81 - 8K bis MJ 2016 | 100 - 180 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 28 | Serie | 225/55 235/50 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/55 235/50 | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/55 <u>235/50</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | | 5x112 | 29 | Serie | 245/45 235/45 <u>225/50</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | | | 5x112 | 26 | Serie | 245/45 235/45 255/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | | 5x112 | 26 | Serie | 245/45 235/45 255/45 | | |
| | | A5 Neu Typ: B8 - F5 ab MJ 2017 | bis 210 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 28 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 28 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | |
| RC27 | ECE | | | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | | | |
| RC32 | ECE | | | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/50 235/45 <u>245/45</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | | 5x112 | 29 | Serie | 225/45 | bis 200 kw | |
| | Brock B32 | | | | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| bis 260 kw (inkl. S5) | 8x18 | | | RC27 | | | 5x112 | 26/28 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 31 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 26/29 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 31 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 210 kw | |
| | 8.5x18 | | Brock B32 | | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | 245/35 225/40* | *bis 210 kw | |
| | RC32 | | | | Audi | 5x112 | 26/27 | Serie | 245/35 225/40* | *bis 210 kw | | |
| | RC34 | | | | | | 5x112 | 27 | Serie | 245/35 <u>225/40*</u> | *bis 210 kw | |
| | Brock B40 | | | | | | 5x112 | 31 | ZP 568 F | 245/35 225/40* | *bis 210 kw | |
| | 8.5x19 | | RC32 | | | | 5x112 | 27 | Serie | 245/35 225/40* | *bis 210 kw | |
| RC32 | | | ECE | | | 5x112 | 32 | Serie | 255/35 245/35 225/40* | *bis 210 kw | | |
| Brock B41 | | | | | | 5x112 | 28 | ZP 568 F | 245/35 255/35** <u>225/40*</u> | *bis 210 kw; ** Eintr. erf. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A5 Typ: B8, B81 - 8F,8T bis MJ 2017 | 100 - 195 kw | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 28 | Serie | 225/50 235/45 | | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | 225/50 235/45 | | | |
| | | RC27 | | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/50 235/45 | | | |
| | | RC28 | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 225/50 235/45 | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 225/50 <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | RC30 | | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 225/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 225/45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 100 - 200 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 31 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 195 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 26/28 | Serie | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 195 kw | | |
| | | 8.5x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 245/40 235/40* <u>225/45*</u> | *bis 195 kw | | |
| | 245, 260 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 26/28 | Serie | 245/40 225/45 | 245 kw nur 245/40 | | |
| RC27 | | | ECE | | 5x112 | 31 | Serie | 245/40 <u>225/45</u> | 245 kw nur 245/40 | | | |
| RC32 | | | | Audi | 5x112 | 26/29 | Serie | 245/40 <u>225/45</u> | 245 kw nur 245/40 | | | |
| RC32 | | | ECE | Audi | 5x112 | 31 | Serie | 245/40 <u>225/45</u> | 245 kw nur 245/40 | | | |
| 8.5x18 | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 225/45 235/40 225/45 | 245 kw nur 245/40 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A6 Neu Typ: F2 | bis 210 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 37 | Serie | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC27 | ECE | Audi | 5x112 | 36 | Serie | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 38 | Serie | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | nur Lim. | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 36 | Serie | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 38 | Serie | 205/65 <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 225/55 235/55 235/50 | | |
| | | | RC32 | | | | 5x112 | 39 | Serie | 225/55 235/55 <u>245/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | | 5x112 | 39 | Serie | 225/55 235/55 <u>245/50</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 225/55 235/55 235/50 | nicht Bremse 375 mm | |
| | bis 250 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 225/55 235/55 245/50* | bis 210 kw; *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 41 | Serie | 225/55 235/55 245/50 | bis 210 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 225/55 235/55 <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 40 | Serie | 225/55 235/55 <u>235/50</u> | | | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 245/45 255/45 <u>235/45*</u> | *bis 210 kw | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | | 5x112 | 39 | Serie | 245/45 255/45 <u>235/45</u> | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | ECE | | | 5x112 | 40 | Serie | 245/45 255/45 <u>235/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 245/45 255/45 235/45 | | |
| | | Brock B41 | | | | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | 245/45 255/45* <u>235/45</u> | *Eintragung erf. bei ET36 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A6 - S6 Typ: F2 | 257 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 235/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 245/45 | auch 253 kw | | |
| | | Brock B40 | | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 245/45 | auch 253 kw | | |
| | | | | ECE | | | 5x112 | 39 | Serie | 245/45 | auch 253 kw | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | 245/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x112 | 40 | ZP 568 F | 245/40 255/35 255/40 | | |
| Brock B41 | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 255/35 255/40 | | | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------------|
| AUDI | | | | | | | | | | | |
| A6 Allroad Neu Typ: F2 | 170 - 257 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/55</u> | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/55</u> | | |
| | | 8x19 | RC32 | | Audi | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 31/38/39 | ZP 568 F | <u>245/45</u> | ET39 = Serienbefestigung | |
| | | 8.5x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 40 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/40</u> <u>235/45</u> | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/40</u> <u>235/45</u> | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>235/45</u> | | |
| A6 Typ: 4G, 4G1 | 100 - 245 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 37 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 36 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 38 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nicht Bremse 356 mm | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | Audi | 5x112 | 36/38 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | bis 331 kw (inkl. S6) | 8x19 | RC32 | | Audi | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> | nicht Bremse 356 mm | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | ZP 568 F | <u>235/45*</u> <u>245/40</u> <u>255/40*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>255/35</u> | bis Facelift 2014 | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse | |
| | A6 Allroad Typ: 4G, 4G1 | bis 245 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse |
| | | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse |
| RC27 | | | | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse | |
| RC32 | | | | Audi | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | nicht Brembo Bremse | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7.5x19 | | | Brock B32 | | | 5x112 | 33 | Serie | <u>235/45</u> <u>235/50*</u> <u>245/45</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | nicht Brembo Bremse |
| Brock B40 | | | | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/45</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | nicht Brembo Bremse | |
| Brock B40 | | | 5x112 | 38/43 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | nicht Brembo Bremse | | | | |
| A7 Sportback Neu Typ: F2 | 150 - 250 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 26 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 28 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>255/40</u> <u>255/35</u> <u>245/40</u> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A7 - S7 Sportback Typ: F2 | 253, 257 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>255/40</u> <u>255/35</u> <u>245/40</u> | | |
| A7 Typ: 4G, 4G1 | 140 - 245 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | nicht Bremse 356 mm | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | nicht Bremse 356 mm | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 28/35/37 | Serie | <u>235/55</u> | ET35 = ZP 568 F | |
| | | | RC27 | | Audi | 5x112 | 28/29 | Serie | <u>235/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | |
| | | RC32 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 26/28/31 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | RC32 | | Audi | 5x112 | 29 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | 8.5x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | bis 331 kw (inkl. S7) | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/45</u> <u>235/40</u> <u>245/40</u> | | |
| Brock B40 | | | | | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> | | | |
| 8.5x19 | | Brock B32 | | | 5x112 | 25/34,5 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | | | |
| | | Brock B41 | | | 5x112 | 28 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | | | |
| 8.5x20 | | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>255/35</u> | | | |
| | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>245/35</u> <u>255/35</u> | | | |
| 9x20 | | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | <u>265/35</u> <u>255/35</u> | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| AUDI | | | | | | | | | | | | |
| A8 Neu Typ: F8 | 210 - 250 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 26/28/31/39 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 29 | Serie | 235/55 | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 31/39/40 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | 210 - 338 kw | 8x19 | RC32 | | Audi | 5x112 | 26/27 | Serie | 235/50 255/45 245/45 | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 39 | Serie | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 27 | Serie | 235/50 255/45 245/45 | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 9x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 255/45 265/45 275/40 | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | | | |
| | bis 420 kw (inkl. S8) | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/50</u> 255/45 <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 31/38/39 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | ET39 = Serie | | |
| | | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | 235/50 255/45 245/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 30/40 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40*</u> | *Schneekette nur ET40 | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | <u>235/45</u> 255/40 265/40 | | | |
| 9x21 | | Brock B32 | | | 5x112 | 40 | ZP 568 F | 255/35 265/35 275/30 | | | | |
| A8 Typ: 4H | | 150 - 273 kw nicht Bremse 380 mm | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 28 | Serie | 235/60 245/55 | | |
| | | | | RC24 | | | 5x112 | 35/37 | Serie | 235/60 245/55 | ET35 = ZP 568 F | |
| | RC27 | | | | Audi | 5x112 | 29/36 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| | RC32 | | | | Audi | 5x112 | 29/36 | Serie | 235/60 | | | |
| | auch Bremse > 380 mm | 150 - 320 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 29 | Serie | 235/55 245/50 | | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 29 | Serie | <u>235/55</u> <u>245/50</u> | | |
| | | | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | 235/55 245/50 | | |
| | 150 - 368 kw | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>235/55</u> 245/50 | | | |
| | | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 33 | Serie | <u>235/50</u> | nicht Bremse 400 mm | |
| | | 8x19 | RC32 | | Audi | 5x112 | 26/29/31 | Serie | 235/55 245/50 | | | |
| | bis 382 kw (inkl. S8) | 8x19 | RC32 | | Audi | 5x112 | 26/27 | Serie | 235/50 255/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 28/36 | ZP 568 F | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 255/40 245/40 235/45 | | | |
| | bis 445 kw (inkl. S8) | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| 8.5x19 | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25/34,5 | ZP 568 F | 235/50 <u>245/45</u> 255/45 | | | |
| | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 255/40 245/40 235/45 | | | | |
| e-tron Typ: GE | 158 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 28 | Serie | 255/55 | | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 36 | ZP 559 F | 255/55 265/55 | | | |
| | | 9x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 559 F | 255/55 | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 28 | Serie | <u>255/50</u> | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 559 F | 255/50 265/50 275/45 | | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33/35 | ZP 559 F | 255/50 275/45 285/45 | | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 38 | ZP 559 F | 255/50 275/45 285/45 | | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 30 | ZP 559 F | <u>255/45</u> 265/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 34/37/40 | ZP 559 F | 255/45 265/45 | | | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 36 | ZP 559 F | 255/45 265/45 275/40 | | | |
| | | e-tron S | 226 kw | 10.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 19 | ZP 559 F | 285/40 295/40 | |
| | | | | 10.5x22 | Brock B41 | | | 5x112 | 19 | ZP 559 F | 285/35 295/35 | |
| | 9x20 va | | | Brock B41 | | | 5x130 | 50 | Serie | 245/45a 265/40b 275/40c* | *Eintragung erf. | |
| | e-tron GT Typ: FW | 140 - 142 kw | 10.5x20 ha | Brock B41 | | | 5x130 | 55 | Serie | 285/40b 305/35b 315/35c* | *Eintragung erf. | |
| | | | 9.5x21 va | Brock B41 | | | 5x130 | 46 | Serie | 265/35a 275/35b,c | Eintragung erf. | |
| 11x21 ha | | | Brock B41 | | | 5x130 | 49 | Serie | 305/30a 315/30a,t 325/30c | Eintragung erf. | | |
| Q2 Typ: GA | bis 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | | |
| | | | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39/41/42 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/60 215/60 225/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | 205/60 215/60 225/55 | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> 205/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/43 | Serie | 215/55 <u>205/55</u> 205/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38/41/43 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 42/43 | Serie | 215/55 205/55 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 205/55 225/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | 215/55* <u>205/55</u> 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 205/55 225/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 <u>205/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 <u>205/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55* 205/55 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 205/55 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |

Fortsetzung Q2 nächste Seite

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | | |
|--|--------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|------------|
| AUDI | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 Typ: GA | bis 140 kw | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> | 225/45 | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40/45 | Serie | <u>215/50</u> | 225/45 | 215/45 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 215/50 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/45 | 235/45* | | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/40*</u> | <u>235/45*</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/40* | 235/35* | 225/40 | *Eintragung erf. bei 2WD KOV | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40</u> | <u>235/35</u> | 225/40 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40</u> | <u>235/35</u> | 225/40 | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40*</u> | <u>235/35*</u> | 225/40 | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | SQ2 Neu Typ: GA | 221 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 38/41/43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x112 | 40/42/43/45 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 38/40/45 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 38/40/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | | | 5x112 | 40/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | RC24 | | | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | 225/50 | | | | |
| 7x18 | RC32 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/45 | 215/50 | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 40/43/45 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | | | |
| 7.5x18 | RC34 | | | | | 5x112 | 43/45 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 215/50 | | | |
| Brock B32 | RC32 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x112 | 40/44 | Serie | 225/45 | 235/45 | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 40/44 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | | | | |
| 8x19 | RC27 | | | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/40 | 235/35 | 225/40 | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40</u> | <u>235/35</u> | 225/40 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40</u> | <u>235/35</u> | 225/40 | | | |
| | Brock B40 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/40</u> | <u>235/35</u> | 225/40 | | | |
| Q3 Neu Typ: F3 inkl. Sportback | 110 - 180 kw | | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie (V9) | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | bis 169 kw |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie (V9) | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | bis 169 kw |
| | | | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 562 D | 215/65 | 225/60 | 225/65 | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/55</u> | 225/55 | 235/50 | |
| | | | | 7x18 | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/55</u> | 225/55 | 235/50 | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/55</u> | 225/55 | 235/50 | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55* | *bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 562 D | 215/60 | 225/55 | 225/60 | bis 169 kw | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55* | *bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 562 D | 215/60 | 225/55 | 225/60 | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 34 | Serie (V8) | 235/55 | 225/55 | 235/50 | bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/50</u> | 225/50 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/50</u> | | | | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | 235/50 | <u>245/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 560 D | 235/50 | 245/45 | 255/45 | bis 169 kw | | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | | 5x112 | 38 | ZP 562 D | 235/50* | 245/45 | 255/45* | *bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | 235/50 | 245/45 | <u>255/45</u> | bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | ZP 560 D | 235/50 | <u>245/45</u> | 255/45 | bis 169 kw; bei KOV Eintr. erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 235/45 | 245/40* | 255/40* | *bei KOV Eintragung erf. | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 40/45 | ZP 562 D | 235/45 | 245/40* | | *nur ET40 | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 34 | | | | | | | |
| | | Q3 Typ: 8U, 8U1 | bis 162 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie (V8) | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | bis 155 kw |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie (V8) | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie (V8) | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie (V8) | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55 | bis 155 kw |
| | | | | 6.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55 | |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie (V9) | 215/60 | 225/55 | 235/55 | |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | 235/55 | |
| RC30 | | | | | | 5x112 | 40 | Serie (V9) | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 43 | Serie (V8) | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | <u>235/55</u> | | | |
| RC24 | | | | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55 | bis 155 kw | | |
| 7.5x17 | RC28 | | | | | 5x112 | 35 | ZP 562 D | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55 | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/50</u> | 225/50 | 215/55 | | | |
| 7x18 | RC32 | | | ECE | Audi | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/50</u> | <u>225/50</u> | 215/55 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie (V9) | <u>235/50</u> | <u>225/50</u> | 215/55 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 35/45 | ZP 562 D | 225/50 | 235/50 | 245/45 | | | |
| 7.5x18 | Brock B32 | | | | | 5x112 | 35/45 | ZP 562 D | 225/50 | 235/50 | 245/45 | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 34 | Serie (V8) | <u>235/50</u> | 245/45 | 255/45* | *Eintragung erf. | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--------------------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|---|---|
| AUDI | | | | | | | | | | |
| Q4 e-tron Typ: FZ | 70 - 77 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/55v <u>255/50</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | nur 70 kw |
| | | Brock B40 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | | |
| | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | 5x112 | 42 | Serie | 235/55v <u>255/50h</u> | | nur 70 kw |
| | | | Brock B32 | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 235/55v <u>255/50h</u> | | nur 70 kw |
| | | 8x20 | Brock B40 | | 5x112 | 40/41/45 | Serie | 235/50v <u>255/45</u> | | ET45 nur 70 kw |
| | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | 5x112 | 45 | Serie | 235/50a 245/45b | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | 5x112 | 42 | Serie | 255/45a 275/40b | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | 5x112 | 41 | Serie | 235/50v <u>255/45</u> | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | 5x112 | 42 | Serie | 235/50v <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | 5x112 | 40 | Serie | 235/45v <u>255/40</u> | | |
| | | 8.5x21 va | Brock B43 | ECE | 5x112 | 40 | Serie | 235/45 | | nur 70 kw |
| | | 9x21 ha | Brock B43 | ECE | 5x112 | 42 | Serie | 255/40 | | nur 70 kw |
| | | Q5 Neu Typ: FY | bis 210 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 34 | Serie |
| RC27 | | | | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | |
| RC30 | | | | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 34 | Serie | <u>235/65</u> | nicht Hybrid |
| 7.5x17 | RC28 | | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | | nicht Hybrid |
| 7.5x18 | RC30 | | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/60</u> | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/60</u> | | |
| 8x18 | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 235/60 | |
| | RC32 | | | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 235/60 | nicht Hybrid |
| bis 260 kw (inkl. SQ5) | 7x19 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 34 | Serie | 235/55 255/50 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 34 | Serie | 235/55 255/50* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | 8x19 | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 235/55 | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 235/55 | |
| | Brock B40 | | | | 5x112 | 38 | ZP 567 F | 235/55 | | |
| | 8.5x19 | | Brock B41 | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | |
| | 8x20 | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | |
| | | | Brock B32 | | 5x112 | 40 | ZP 567 F | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | | |
| | 8.5x20 | | Brock B41 | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | | |
| | | | Brock B41 | | 5x112 | 33/35/38 | ZP 559 F | <u>255/45</u> <u>265/40</u> | Eintragung erf. bei KOV | |
| 8.5x21 | Brock B41 | | 5x112 | 37 | ZP 568 F | <u>255/40</u> | Eintragung erf. bei KOV | | | |
| Q5 Typ: 8R, 8R1, 8R2 | 100 - 200 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 34 | Serie | <u>235/65</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 37 | Serie | <u>235/65</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 34 | Serie | <u>235/65</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | | |
| | | | RC28 | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | <u>235/65</u> | | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 235/60 | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 235/60 | Eintragung erf. bei KOV |
| | | 8.5x18 | Brock B32 | | 5x112 | 30 | ZP 567 F | 235/60 | Eintragung erf. bei KOV | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 39 | Serie | 235/55 | |
| | Brock B40 | | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 235/55 | | |
| | bis 260 kw (inkl. SQ5) | 8x19 | RC29 | | | 5x112 | 35 | ZP 567 F | 235/55 | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 38 | ZP 567 F | 235/55 | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | 5x112 | 34,5 | ZP 567 F | 235/55 255/50 | | |
| | | | Brock B41 | | 5x112 | 36 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | |
| | | 8.5x20 | RC29 | ECE | | 5x112 | 33 | ZP 567 F | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | |
| | | | Brock B32 | | 5x112 | 30/40 | ZP 567 F | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | | |
| | | 9x20 | Brock B37 | | 5x112 | 33 | Serie | 255/45 245/45 <u>235/45</u> | | |
| | | | Brock B41 | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | <u>255/45</u> <u>245/45</u> <u>235/45</u> | Eintragung erf. bei KOV | |
| | Q7 Neu Typ: 4L, 4L1 - ab MJ 2015 | 155 - 250 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x112 | 25 | Serie | <u>255/60</u> <u>245/60*</u> <u>235/65*</u> |
| RC27 | | | | ECE | | 5x112 | 25 | Serie | 255/60 <u>245/60*</u> <u>235/65*</u> | *bis 185 kw |
| RC32 | | | | ECE | Audi | 5x112 | 20 | Serie | 235/65* 255/60 265/55 | *bis 185 kw |
| RC32 | | | | ECE | Audi | 5x112 | 25 | Serie | 255/60 265/55 | |
| 8x19 | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | 255/55 265/50 275/50 | |
| | | | RC32 | ECE | Audi | 5x112 | 28 | Serie | 255/55 265/50 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 27 | Serie | 255/55 265/50 275/50 | |
| 8.5x19 | | | RC25 | | 5x112 | 28 | Serie | 255/55 265/50 275/50 | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 28 | ZP 559 F | 255/55 265/50 275/50 | |
| 9x19 | | | Brock B41 | | 5x112 | 21 | ZP 559 F | 255/55 265/50* 275/50* | *Eintr. erf. bei KOV | |
| bis 373 kw (inkl. SQ7) | | 8x20 | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | 255/50 | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 20 | ZP 559 F | 275/45 255/50 | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | 5x112 | 35 | ZP 559 F | 275/45 255/50 | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | 285/45 275/45 255/50 | |
| | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | 285/45 275/45 255/50 | | |
| | | | | | 5x112 | 35 | ZP 559 F | 285/45 275/45 255/50 | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | 5x112 | 30/34 | ZP 559 F | 255/45 265/45 | | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | 5x112 | 25 | Serie | 275/40 265/45 | | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 31 | ZP 559 F | 255/45 265/45 285/40 | |
| | 10x22 | Brock B32 | | 5x112 | 32 | Serie | 265/40 275/35 285/35 | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|---------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|-------|----------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|
| AUDI | | | | | | | | | | | | |
| Q7 Typ: 4L, 4L1 - bis MJ 2015 | 150 - 257 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x130 | 53 | Serie | <u>235/60</u> 255/55 | | | |
| | | 8.5x18 | Brock B32 | | | 5x130 | 50 | Serie | <u>235/60</u> 255/55 | | | |
| | | 8.5x19 | RC25 | | | 5x130 | 59 | Serie | 255/50 265/50 275/45 | | | |
| | | 9x20 | Brock B35 | | | 5x130 | 47 | Serie | 265/45 275/45 275/40 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x130 | 51 | Serie | 265/40 275/40* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| Q8 Typ: 4L | 170 - 250 kw | 8.5x19 | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 20 | Serie | <u>265/55</u> 275/55 | | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 20 | ZP 559 F | <u>265/55</u> <u>275/55</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 21 | ZP 559 F | <u>265/55</u> <u>275/55</u> | | | |
| | | 9x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 21 | ZP 559 F | <u>265/55</u> <u>275/55</u> | | | |
| | | 170 - 373 kw (inkl. SQ8) | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 20 | ZP 559 F | <u>265/50</u> <u>275/45</u> <u>275/50</u> | | |
| | Brock B37 | | | ECE | | 5x112 | 20 | Serie | <u>265/50</u> <u>275/50</u> 285/45 | | | |
| | 9x20 | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 20 | ZP 559 F | <u>265/50</u> <u>275/50</u> <u>285/45</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 19 | ZP 559 F | <u>265/45</u> <u>275/45</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 22 | ZP 559 F | <u>265/45</u> <u>275/45</u> <u>285/40</u> | | | |
| | RS3 Sportback Typ: 8V | 270, 294 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/35 | Eintragung erf. | |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 50 | Serie | 235/35 | | | |
| RC34 | | | | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 235/35 | | | |
| Brock B40 | | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/35</u> | Eintragung erf. | | |
| 8.5x19 | | | Brock B32 | | | 5x112 | 42 | Serie | 235/35 255/30v | Eintragung erf. | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 235/35 255/30v | Eintragung erf. | | |
| RS3 Lim. Typ: 8V | | | 294 kw | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/35 | Eintragung erf. |
| | | | | | Brock B40 | | | 5x112 | 38 | ZP 560 D | 235/35 | Eintragung erf. |
| | | | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>235/35</u> 255/30* | *Eintragung erf. |
| | | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 235/35 255/30* | *Eintragung erf. |
| RS4 Typ: B8/B9 | 331 kw | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | | | |
| | | | RC32 | | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 27 | Serie | 235/40 245/35 | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 20/21 | ZP 568 F | 235/40 255/35 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 21 | ZP 568 F | 265/35 <u>275/30</u> | | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | 265/30 275/30* | *Eintragung erf. | | |
| | | RS5 Neu Typ: B8 - Typ: F5 ab MJ 2017 | 331 kw | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | |
| RC32 | | | | | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | | | |
| 8.5x19 | Brock B32 | | | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>235/40</u> 245/35 255/35 | | | |
| | Brock B41 | | | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>235/40</u> <u>245/35</u> <u>255/35</u> | | | |
| 9x19 | Brock B41 | | | | | 5x112 | 21 | ZP 568 F | <u>235/40</u> <u>255/35</u> 275/30 | | | |
| 9x20 | Brock B41 | | | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>235/35</u> <u>255/30</u> <u>265/30</u> | | | |
| RS5 Typ: B8 - Typ: 8T bis MJ 2017 | 331 kw | | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | |
| | | RC32 | ECE | | Audi | 5x112 | 26 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>235/40</u> <u>245/35</u> 255/35 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | 275/30 265/30 | | | |
| RS6 Avant Neu Typ: F2 | 441 kw | 8.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 19 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/40</u> <u>255/35</u> | | | |
| | | | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 19 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> | | | |
| | 441 - 463 kw | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 19 | ZP 559 F | <u>265/35</u> <u>275/35</u> 285/35 | | | | |
| RS6 Avant Typ: 4G | 412 kw | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>245/40</u> 265/35 275/35 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | 245/40 265/35 275/35 | | | |
| | 412, 445 kw | 9.5x20 | Brock B37C | | | 5x112 | 21 | ZP 568 F | 245/40 265/35 275/35 | | | |
| RS7 Sportback Neu Typ: F2 | 441 kw | 8.5x21 | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 19 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> | | | |
| RS7 Sportback Typ: 4G | 412, 445 kw | 8.5x20 | RC29 | | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | <u>245/40</u> 255/35 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 245/40 255/35 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 245/40 255/35 | | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | 245/40 265/35 275/35 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | 275/35 | | | |
| RS Q3 Neu Typ: F3, auch Sportback | 294 kw | 7.5x19 | RC34 | | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | 235/50* <u>245/45</u> 225/50 | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 560 D | 235/50* <u>245/45</u> 225/50 | *Eintragung erf. | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie (V9) | 235/50* 245/45 | *Eintragung erf. | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 562 D | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | ZP 560 D | <u>245/45</u> 235/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | 8.5x20 | RC34 | | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | 255/40 245/40 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 255/40 245/40 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 562 D | 255/40 245/40 235/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 560 D | 255/40 | | | |
| RS Q3 Typ: 8U | 228 - 270 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 34 | Serie (V8) | <u>225/50</u> 235/50 245/45 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 562 D | 225/50 235/50 245/45 | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 562 D | <u>225/45</u> <u>235/40</u> 245/40 | | | |
| | | | RC29 | | | 5x112 | 33 | ZP 562 D | 235/35 245/35 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 562 D | 235/35 245/35 | | | |
| RS Q8 Typ: 4L | 441 kw | 10.5x22 | Brock B41 | | | 5x112 | 19 | ZP 559 F | <u>275/40</u> 295/35 | | | |

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| AUDI | | | | | | | | | | | |
| TT Neu Typ: 8J - ab MJ 2015 | 132 - 169 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 - 47 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45/49 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/45/49 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 46/49/51 | Serie | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | ET46 bis 180 kw |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | bis 180 kw |
| | | 7x18 | RC34 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | <u>225/45</u> | | ET45 = ZP 560 D |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45/49/51 | Serie | <u>225/45</u> | <u>225/40</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 46/48/49/51 | Serie | <u>225/45</u> | <u>225/40</u> | |
| | | 8x18 | RC25 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/45</u> | <u>245/40</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>245/40</u> | |
| | | bis 228 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>225/50</u> | |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>225/50</u> | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/45</u> | <u>225/50</u> | |
| | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | <u>225/40</u> | bis 235 kw |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/45</u> | | bis 235 kw |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | | bis 235 kw |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | <u>225/40</u> | bis 235 kw |
| | 8x18 | | RC27 | | | 5x112 | 40/44/46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>245/40*</u> | *Eintragung erf. bei ET40 |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/44/46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>245/40</u> | bis 235 kw |
| | 7.5x19 | | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/40</u> | <u>225/35</u> | |
| | | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>245/35</u> | <u>235/35</u> |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>245/35</u> | <u>235/35</u> | bis 235 kw |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/35*</u> | <u>235/35</u> | <u>225/40</u> |
| | bis 294 kw | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/40</u> | <u>235/35</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/40</u> | <u>235/35</u> | |
| 8.5x19 | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> | <u>235/35</u> | <u>245/35</u> | |
| 9x19 | Brock B40 | | | 5x112 | 52 | ZP 560 D | <u>245/35</u> | | | | |
| TT Typ: 8J - bis MJ 2015 | bis 155 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/48 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| | bis 200 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 42-47 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/50*</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45*</u> |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> |
| | RC32 | | | 5x112 | 49/51 | Serie | <u>225/50</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | |
| | 250, 265 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/40</u> | <u>245/40</u> |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/40</u> | <u>245/40*</u> |
| | | | | | | | | | | *Eintragung erf. | |

| BMW | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| i3 Typ: i-1 | 28 - 75 kw | 5x19 | Brock eB1 | ECE | BMW | 5x112 | 43 | Serie | <u>155/70</u> | | |
| i3s Typ: i-1 - ab 2017 | 75 kw | 5x19 | Brock eB1 | ECE | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>155/70</u> | | |
| 1er NEU Typ: F1H - Flh. (nicht Bremse 360 mm) | bis 110 kw | 6.5x16 | RC32 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/60</u> | <u>195/55</u> |
| | | | 7x16 | RC30 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/60</u> |
| | bis 140 kw | 7x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | <u>195/55</u> |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | <u>195/55</u> |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50*</u> | <u>225/45*</u> |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50*</u> | <u>225/45*</u> | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | |
| | RC34 | | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | | |
| | bis 225 kw | 7x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> | <u>215/45</u> | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> | <u>215/40</u> | <u>205/40</u> |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> | <u>215/40</u> | <u>205/40</u> |
| | | 7.5x18 | RC30 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | <u>215/45</u> | <u>205/45</u> |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> | <u>215/40</u> | <u>205/45</u> |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> | <u>215/40</u> | <u>205/45</u> |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | <u>215/45</u> | <u>205/45</u> |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> | <u>215/45</u> | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> | <u>205/45</u> | <u>215/40</u> |
| RC34 | | | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/40*</u> | <u>205/45</u> | <u>215/40</u> | |
| 8x19 | RC27 | | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>235/35</u> | | | | |
| | RC32 | | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/35</u> | | | | |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|--|------------------|---------------|-------|-----------------------|-------|---|---|---|---|--------------------------------|
| BMW | | | | | | | | | | | |
| 1er Typ: 1K2, 1K4 - Flh. (nicht Bremse 370 mm) | 70 - 175 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x120 | 35 | ZP 599 F | 205/55* 195/55** | *Eintragung erf.; **bis 147 kw | |
| | | | RC28 | | | 5x120 | 38 | Serie | 205/55* 195/55** | *Eintragung erf.; **bis 151 kw | |
| | bis 250 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 43 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x120 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x120 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | |
| 2er Coupé Neu Typ: G2C | 115 - 180 kw | 7.5x17 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | nicht Bremse 374 mm | |
| | | 8x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | 115 - 275 kw | 7.5x19 | RC34 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | 8x19 | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> | |
| | | 8.5x19 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/40</u> 255/35h* | *Eintragung erf. | |
| | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> 245/40h | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> 245/35h | | |
| 2er GranCoupé Typ: F2GC (nicht Bremse 360 mm) | 85 - 110 kw | 7x16 | RC30 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60</u> | nicht Allrad | |
| | bis 140 kw | | 7x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> <u>195/55</u> | |
| | | RC27 | | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> <u>195/55</u> | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | RC32 | | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> * <u>225/45</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> * <u>225/45</u> * | *Eintragung erf. | | |
| | | bis 225 kw | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> | |
| | 7.5x18 | | | RC30 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | |
| | | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | |
| | | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | |
| | Brock B32 | | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | |
| | 8x18 | | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> <u>205/45</u> <u>215/40</u> | | |
| RC34 | | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/40</u> <u>205/45</u> <u>215/40</u> | | | | |
| 2er Typ: 1C - Coupé, Cabrio (nicht Bremse 370 mm) | bis 250 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 43 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x120 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x120 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2er Active Tourer Neu Typ: U2AT | bis 115 kw | 7x16 | RC30 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> <u>215/65</u> | nur Bremse 307 mm | |
| | | | 7x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | 90 - 150 kw |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | nur Bremse 307 mm | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | bis 110 kw | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | bis 110 kw | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 45,5 | Serie | <u>225/45</u> <u>225/40</u> | bis 110 kw | |
| | | | 8x19 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> <u>225/40</u> | |
| | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | nur Bremse 307 mm | | |
| | | Brock B43 | ECE | BMW | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | nur Bremse 307 mm | | |
| | 2er Active Tourer Typ: UKL-L, F2AT, F2GT | 70 - 141 kw | 7x16 | RC28 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/65</u> <u>215/55</u> | nicht Bremse 307 + 330 mm |
| | | | | RC30 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/65</u> * | *bis 110 kw; ni. Bremse 330 mm |
| 70 - 170 kw | | 7x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 49 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>205/50</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> * <u>205/50</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> * <u>205/50</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> * <u>205/50</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 52 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>215/50</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/55</u> <u>205/55</u> <u>215/50</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | | RC28 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>205/50</u> | nicht Bremse 307 mm | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> * | *Eintragung erf. | |
| | | 7x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/45</u> * <u>215/45</u> <u>225/40</u> * | *Eintragung erf. |
| | RC32 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/45</u> * <u>215/45</u> <u>225/40</u> * | *Eintragung erf. | | | |
| | RC34 | | BMW | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/45</u> * <u>215/45</u> <u>225/40</u> * | *Eintragung erf. | | | |
| | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> <u>225/40</u> | | | |
| | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> <u>225/40</u> | | | |
| 3er Typ: 3L, 3K, 3K-N1 Lim., Kombi (bis 17" nicht Bemse 370 mm) | 85 - 147 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x120 | 35 | ZP 599 F | <u>205/60</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | 85 - 151 kw | | RC28 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC30 | ECE | BMW | 5x120 | 31 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> * <u>215/60</u> | *Eintragung erf. | |
| | RC27 | | ECE | BMW | 5x120 | 37 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | auch 3-HY | | |
| | RC28 | | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | 8x18 | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 34 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40</u> * | auch 3-HY; *Eintr. erf. | |
| M3 / M4 Typ: M3 | 317 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | | 5x120 | 30 | Serie | 255/35 | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | | 5x120 | 25 | Serie | 255/35 | | |
| 3er GT Typ: 3-V, 3K-N1 | 100 - 265 kw | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 34 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|----------------------|---|---|--------------------------|
| BMW | | | | | | | | | | | |
| 3er NEU Typ: G3L, G3K Lim., Kombi (nicht Bemse 374 mm) | bis 140 kw (ni.4x4) | 6.5x16 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf. | |
| | bis 275 kw | 7.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40h</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | | |
| | | 8x18 | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40h</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35h</u> | Kombi bis 195 kw | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> | | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> <u>245/35h</u> | Kombi bis 195 kw | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| 8x19 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | | | |
| | 9x19 ha | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>255/35</u> | | | | |
| | 8.5x19 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/40</u> | bis 210 kw | | | |
| M3 / M4 Typ: G234M | 353, 375 kw | 9x19 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>275/35</u> | nur Bremse 380 mm | |
| | | | 9.5x19 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>275/35</u> | |
| | | | 9.5x19 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>275/35</u> | nur Bremse 380 mm |
| | | | 10.5x20 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>285/30</u> | |
| | | | 9x19 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>275/35</u> | |
| | | | 9.5x19 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>275/35</u> | |
| 4er NEU Typ: G3C - Coupé/Cabrio (nicht Bemse 374 mm) | 120 - 275 kw | 7.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/50</u> | | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40h</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | 8x18 | RC34 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40h</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35h</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35h</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | 8x19 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | 9x19 ha | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>255/35</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| 4er NEU Typ: G4C - Gran Coupé | 120 - 210 kw | 7.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| | | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | | |
| | | 8.5x18 | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 36 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | | | 8x19 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> <u>225/45</u> | |
| | | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | |
| | 120 - 275 kw | 8x19 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/40</u> | | |
| | | | 9x19 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>255/40</u> | |
| | | | 8.5x20 va | Brock B43 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/35</u> | |
| | | 9x20 ha | Brock B43 | ECE | BMW | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/35</u> | | |
| | | | 7.5x17 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/55</u> | |
| | | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | |
| 4er Typ: 3C inkl. Gran Coupé (bis 17" nicht Bemse 370 mm) | 100, 105 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x120 | 35 | ZP 599 F | <u>205/60</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | nur Gran Coupé | |
| | | | RC28 | | BMW | 5x120 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | bis 110 kw; ni. Bremse 312 mm | |
| | | | RC30 | ECE | BMW | 5x120 | 31 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | nur Gran Coupé | |
| | 100 - 250 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x120 | 34 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 37 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | bis 265 kw | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 34 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | RC24 | | | 5x120 | 35 | Serie | <u>245/45**</u> <u>235/45*</u> | **Eintragung erf.; *bis 240 kw | |
| | | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | auch Typ HY; *bis 240 kw |
| | 100 - 300 kw | 8.5x18 | Brock B32 | | | 5x120 | 34 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *bis 240 kw | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x120 | 34 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | | |
| | | 100 - 330 kw | 8x18 | Brock B32 | | | 5x120 | 30 | ZP 599 F | <u>255/40</u> | |
| | | | | 9.5x19 va | Brock B32 | | 5x120 | 25 | ZP 599 F | <u>255/40</u> | |
| | | | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | 5x120 | 30 | ZP 599 F | <u>265/35</u> | Eintragung erf. |
| | 11x20 ha | Brock B32 | | | 5x120 | 30 | ZP 599 F | <u>295/30</u> | Eintragung erf. | | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | |
| | 5er GT Typ: GT, K-N1 | 120 - 330 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | |
| 8x18 | | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|
| BMW | | | | | | | | | | | | |
| 5er Neu Typ: G5L, G5K (nicht Bemse 395 mm) | bis 265 kw | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/55</u> | Schneekette nur Lim. | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/55</u> | Schneekette nur Lim. | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | | | |
| | bis 340 kw (inkl. M550) | 8x19 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 44 | Serie | <u>245/40</u> <u>275/35</u> | | | |
| | bis 390 kw (inkl. M550) | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x18 va | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | 9x18 ha | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 44 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40*</u> | *bei Kombi bis 265 kw | |
| | | 8x19 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/40</u> | bei Kombi Eintragung erf. | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/35</u> | nur Lim. | | |
| | | 8.5x20 | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/35</u> | nur Lim. | | |
| Brock B32 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/35</u> | nur Lim. | | | |
| Brock B41 | | | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/35</u> | nur Lim. | | | |
| 8x20 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/35</u> | | | | | |
| | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 44 | Serie | <u>275/30</u> | | | | |
| M5 Neu Typ: F5LM | 441, 460 kw | 9.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 599 F | <u>265/40</u> <u>275/40</u> <u>285/40h</u> | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 26 | Serie | <u>265/40</u> <u>275/40</u> <u>285/40h</u> | | | |
| | | 9.5x19 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 26 | Serie | <u>265/40</u> <u>275/40</u> | | | |
| | | | 10.5x19 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>285/40</u> | | |
| | | 9.5x20 | Brock B42 | | | 5x112 | 25 | ZP 599 F | <u>265/35</u> <u>275/35</u> <u>285/35h</u> | | | |
| | | 6er Neu Typ: G6GT (ni. Bremse 395 mm) | 120 - 265 kw | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>245/55</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>245/55</u> | |
| | | | | 7.5x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | |
| RC32 | ECE | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | nicht Bremse 374 mm | | |
| RC34 | | | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | RC34 | | | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 8x19 | RC27 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 8.5x19 | Brock B32 | | | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | Brock B41 | | | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 8x20 | Brock B40 | | | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| 9x20 va | Brock B40 | | | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/35</u> | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | Brock B41 | | | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| 6er Typ: 6C | 230 - 330 kw | | | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | |
| | | | | | RC27 | | BMW | 5x120 | 34 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | |
| 7er Neu Typ: 7L (ni. Bremse 395 mm) | 155 - 240 kw | | | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>245/55</u> | |
| | | RC32 | | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>245/55</u> | | | |
| | | RC32 | | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/50</u> | bis 250 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/50</u> | bis 250 kw | | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | 155 - 330 kw | 8x18 | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | | |
| | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | | |
| | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | | |
| | 155 - 390 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| 8x20 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/40</u> | | | | | |
| | 9x20 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/35</u> | | | | |
| 8er Neu Typ: G8C | 235 - 250 kw | 8x18 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | nicht Bremse 374 mm | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | nicht Bremse 395 mm | | |
| | 235 - 390 kw | 8x19 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | nicht Bremse 395 mm | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/35</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/35</u> | | | |
| | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/35</u> <u>255/35</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/35</u> | | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/30</u> | | | |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|---|--|---------------|---------------|-----------------------|-------|-------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| BMW | | | | | | | | | | | |
| iX Neu Typ: BMWi-N | 102 - 140 kw | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 28 | Serie | 235/60 | | |
| | | 9x21 | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 36 | Serie | 255/50 <u>265/45*</u> 275/45* | *nur 102 kw | |
| | 102 kw | 9x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | 235/60 <u>255/55</u> | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33 | Serie | 255/55 255/50 | | |
| iX3 Typ: G3XE | 80 kw | 9.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | Serie | 265/45 275/45 | | |
| | | 8x19 | RC34 | ECE | | 5x112 | 34 | Serie | 245/50 <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 36 | Serie | <u>255/45</u> | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | 245/45 | | |
| | | 8x20 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 27 | Serie | 245/45 | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | 275/40 | | |
| | | 8x20 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | 245/45 | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 44 | Serie | 275/40 | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/45</u> | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | 245/45 275/40h* | *Eintragung erf. | |
| X1 Neu Typ: U1X | 100 - 150 kw | 6.5x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| 100, 110 kw | 7x17 | RC30 | | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | 8x19 | RC27 | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 245/45 235/45 225/50 | | |
| | | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 245/45 235/45 225/50 | | |
| | | | Brock B43 | ECE | BMW | 5x112 | 46 | Serie | 245/45 235/45 225/50 | | |
| 100 - 115 kw | 7x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 235/55 | | | |
| | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| iX1 Neu Typ: U1X | 94 (200) kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 50 | Serie | 225/55 235/50 | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 235/55 | | |
| X1 Typ: UKL-L, F1X (Achtung bei Bremse 360 mm) | 85 - 170 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* 225/55* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | 205/60 215/60* 215/55* | *Eintragung erf. | |
| | | 7x17 | RC27 | | BMW | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | 225/55 205/60 215/60 | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | 225/55 205/60 215/60 | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 225/45 235/45 | | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 225/45 235/45 | | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | BMW | 5x112 | 45,5 | Serie | 225/45 | | |
| | | | 8x19 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 | |
| | | RC32 | | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 | | |
| | | Brock B40 | | ECE | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 | | |
| | | X2 Typ: F2X (Achtung bei Bremse 360 mm) | 85 - 170 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* 225/55* |
| RC34 | ECE | | | | | 5x112 | 39 | Serie | 205/60 | | |
| 7x17 | RC27 | | | | BMW | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55* | *Eintragung erf. | |
| | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | | |
| 7.5x17 | RC27 | | | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | 225/55 205/60 | | |
| | RC32 | | | ECE | BMW | 5x112 | 52 | Serie | 225/55 205/60 | | |
| | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | 205/60 | | |
| 7x18 | RC27 | | | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | 225/50 | | |
| | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 54 | Serie | 205/55 | | |
| 7.5x18 | Brock B32 | | | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | | |
| 85 - 225 kw | 7.5x18 | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 235/45 245/45 | |
| | | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 50 | Serie | 225/50 225/45 235/45 | |
| | | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 225/45 235/45 | |
| | | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 51 | Serie | 225/50 225/45 235/45 | |
| | 7.5x19 | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 45,5 | Serie | 225/45 | |
| | | | | 8x19 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 |
| | RC32 | | BMW | | 5x112 | 46/47 | Serie | 225/45 | | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 | | | |
| | Brock B40 | ECE | BMW | | 5x112 | 47 | Serie | 225/45 235/40 245/40 | *Eintragung erf. | | |
| | X3 Typ: X3, X-N1 (nicht Bremse 356 mm) | 100 - 210 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x120 | 34 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> 235/55 | |
| RC27 | | | | ECE | BMW | 5x120 | 32 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> | | |
| RC27 | | | | | BMW | 5x120 | 37/43 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> | | |
| RC28 | | | | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> 235/55 | | |
| 7.5x18 | | | RC30 | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>245/50</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x120 | 45 | Serie | <u>245/50</u> <u>225/55</u> | | |
| 100 - 230 kw | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x120 | 34 | Serie | 245/50 255/45 <u>225/55*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 43 | Serie | 245/50 255/45 <u>225/55*</u> | *bis 210 kw | |
| | | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x120 | 38 | Serie | 245/45 255/40 <u>235/45*</u> | *bis 210 kw |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|----------------|------------------|-----------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|---|---|---------------------|
| BMW | | | | | | | | | | |
| X3 Neu Typ: G3X (Achtung bei Bremse 360 mm) | bis 210 kw | 7x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> | |
| | | 8x19 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> | bis 195 kw |
| | 9x19 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 44 | Serie | <u>245/50</u> <u>275/45</u> | bis 195 kw | |
| | bis 265 kw | 7.5x19 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> <u>235/55*</u> <u>235/50*</u> | *bis 195 kw |
| | | 8x20 | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | 8.5x20 | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>245/40</u> | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> <u>235/45*</u> | *bis 195 kw |
| | | | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> | |
| | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> | |
| | | 9.5x20 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 43 | Serie | <u>275/40</u> | |
| 9x20 | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40h*</u> | *Eintragung erf. | |
| | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40h*</u> | *Eintragung erf. | | |
| X3 M F34XM | 353 - 375 kw | 9x20 va | Brock B37 | | | 5x112 | 29 | ZP 599 F | <u>255/45</u> | Eintragung erf. |
| | | 9.5x20 ha | Brock B37 | | | 5x112 | 38 | ZP 599 F | <u>255/45</u> <u>285/40</u> | Eintragung erf. |
| X4 NEU Typ: G4X | 120 - 210 kw | 7x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | ECE | BMW | 5x112 | 22 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 8x19 va | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | 9x19 ha | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 44 | Serie | <u>245/50</u> <u>275/45</u> | | |
| | 120 - 265 kw | 7.5x19 | RC32 | ECE | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | RC34 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>245/50</u> | |
| | | 8x19 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | |
| | | | RC32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 34 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | |
| | | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> <u>265/45</u> | |
| | | 8x20 | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | |
| 8.5x20 | | RC34 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>245/40</u> <u>255/40</u> | | |
| | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> | | | |
| | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> | | | |
| 8x20 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 27 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 9.5x20 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 43 | Serie | <u>275/40</u> | | | |
| 9x20 | Brock B40 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40h</u> | | | |
| | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 33/35 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40h</u> | | | |
| 9x20 va | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 10.5x20 ha | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/40</u> | | | |
| X4 M F34XM | 353 - 375 kw | 9x20 va | Brock B37 | | | 5x112 | 29 | ZP 599 F | <u>255/45</u> | Eintragung erf. |
| | | 9.5x20 ha | Brock B37 | | | 5x112 | 38 | ZP 599 F | <u>255/45</u> <u>285/40</u> | Eintragung erf. |
| X4 Typ: X3, X-N1 (nicht Bremse 356 mm) | 100 - 210 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x120 | 34 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 32 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | | BMW | 5x120 | 37/43 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>205/65</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>245/50</u> <u>225/55</u> | |
| | Brock B32 | | BMW | 5x120 | 45 | Serie | <u>245/50</u> <u>225/55</u> | | | |
| | 100 - 230 kw | 8x18 | RC27 | ECE | BMW | 5x120 | 43 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> <u>225/55*</u> | *bis 210 kw |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> <u>235/45*</u> | *bis 210 kw |
| | 155 - 240 kw | 8.5x18 | Brock B32 | | | 5x120 | 46 | Serie | <u>255/55</u> | nicht Bremse 385 mm |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 45 | ZP 599 F | <u>255/50</u> <u>275/45*</u> | *nur bei KMV |
| 155 - 300 kw | | 9x20 | Brock B35 | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> <u>275/40</u> | nicht Bremse 385 mm |
| | | 9x19 | Brock B40 | ECE | BMW | 5x120 | 37 | Serie | <u>255/50</u> <u>275/45</u> <u>285/45</u> | Eintr. erf. bei KOV |
| | | | Brock B37 | | BMW | 5x120 | 35 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> <u>275/40</u> | Eintr. erf. bei KOV |
| 155 - 330 kw | 9x21 | Brock B32 | | BMW | 5x120 | 45 | Serie | <u>255/40</u> <u>265/40</u> <u>275/35</u> | | |

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|-------|----------------------|--|--|
| BMW | | | | | | | | | | |
| X5 Neu Typ: G5X | 155 - 250 kw | 8.5x18 | Brock B32 | | BMW | 5x112 | 36 | Serie | <u>255/55</u> 255/60 | |
| | | | Brock B32 | ECE | BMW | 5x112 | 44 | Serie | 255/55 255/60 | |
| | | 9x18 | RC32 | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>255/55</u> <u>255/60</u> <u>265/55</u> | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 36/39 | Serie | <u>265/50</u> <u>255/50</u> | |
| | | 9x19 | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 38 | Serie | <u>265/50</u> <u>255/50</u> <u>275/50</u> | |
| | 155 - 390 kw | 8.5x20 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | |
| | | | 9x20 | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>275/45</u> <u>275/40</u> <u>285/45</u> |
| | | | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>275/45</u> <u>275/40</u> <u>265/45*</u> | *bis 250 kw |
| | | | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 33/38 | Serie | <u>275/45</u> <u>275/40</u> <u>265/45*</u> | *bis 250 kw |
| | | 9x20 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>275/45ab</u> <u>275/40c</u> | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/45a</u> <u>275/40c</u> 305/40b* | *bis 250 kw |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 31/36 | Serie | <u>275/40</u> <u>285/35</u> <u>285/40</u> | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 37 | Serie | <u>275/40</u> | |
| | | 10.5x21 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 43 | Serie | 315/35 | |
| X5 M Neu Typ: F56XM | 441 - 460 kw | 10.5x21 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 31 | Serie | 295/35 | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 48 | Serie | 295/35 | |
| X6 Neu Typ: G6X | 155 - 250 kw | 9x19 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 38 | Serie | <u>265/50</u> <u>275/45</u> <u>275/50</u> | Eintragung erf. |
| | | | 9x20 | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | 275/45 <u>275/40</u> |
| | | 9x20 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | 275/45a <u>275/40b</u> | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 40 | Serie | 305/40a <u>275/40b</u> <u>315/35b*</u> | *Eintr. erf. |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 36 | Serie | <u>275/40</u> <u>265/40</u> | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 37 | Serie | 275/40 | |
| | 155 - 390 kw | 10.5x21 ha | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 43 | Serie | 315/35 | |
| | | | 9x20 | Brock B40 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie | 275/45 <u>275/40</u> <u>285/45</u> |
| | | 9x21 | Brock B43 | | | 5x112 | 36 | Serie | <u>275/40</u> | |
| | | X6 M Neu Typ: G6X | 441 - 460 kw | 10.5x21 va | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 31 | Serie |
| X6 Typ: X6 - ab MJ 2015 (Nabe 74,1 mm) | bis 330 kw | 9x19 va | Brock B40 | ECE | BMW | 5x120 | 48 | Serie | 255/50a,c <u>275/45b</u> <u>285/45c</u> | nicht Bremse > 395 mm |
| | | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | BMW | 5x120 | 18 | Serie | 255/50a <u>275/45b</u> <u>285/45c,d</u> |
| | | 9x20 va | Brock B37 | | BMW | 5x120 | 35 | Serie | <u>275/40v</u> | |
| | | 9x20 ha | Brock B37 | | BMW | 5x120 | 25 | Serie | <u>275/40h</u> | |
| | | 9.5x20 va | Brock B32 | | | 5x120 | 40 | Serie | <u>275/40a,c</u> <u>265/45b</u> | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B32 | | | 5x120 | 30 | Serie | <u>275/40a</u> <u>295/40b</u> <u>315/35c*</u> | *Eintragung erf. |
| | | X7 Neu Typ: G7X | 155 - 390 kw | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 35 | Serie |
| | | 9x20 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35/38 | Serie | <u>255/55</u> <u>275/50</u> | |
| | | | 9x20 va | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 35 | Serie | <u>275/45a</u> <u>285/45b</u> |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 40 | Serie | <u>275/45a</u> <u>285/45b</u> | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 37 | Serie | <u>255/50</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | BMW | 5x112 | 36 | Serie | <u>265/45</u> <u>275/45</u> <u>285/45</u> | |
| | | 8.5x21 va | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>265/45a</u> <u>275/45b</u> | |
| | | 9.5x21 ha | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 43 | Serie | <u>265/45a</u> <u>275/45b</u> | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 37 | Serie | <u>275/45</u> | |
| | | 10.5x21 ha | Brock B41 | | BMW | 5x112 | 43 | Serie | <u>315/40</u> | |
| | | Z4 Neu Typ: G4Z | 120 - 250 kw | 8x18 | RC27 | | BMW | 5x112 | 30 | Serie |
| RC32 | | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>245/40</u> | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40</u> | |
| 8x18 va | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 20 | Serie | <u>225/45a</u> <u>245/40b</u> | |
| 9x18 ha | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>255/40a</u> <u>265/40b</u> | |
| 9x18 | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 32 | Serie | <u>255/40</u> <u>275/40h</u> | |
| 8x19 | RC27 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> <u>245/35</u> | |
| | RC32 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35</u> <u>245/40h</u> | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 34 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35</u> <u>245/40h</u> | |
| 8.5x19 | Brock B40 | | | | BMW | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> <u>245/35</u> | |
| | Brock B32 | | | | BMW | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35</u> <u>255/35</u> | |
| | Brock B41 | | | | BMW | 5x112 | 28 | Serie | <u>225/40</u> <u>245/35</u> <u>255/35</u> | |
| BYD | | | | | | | | | | |
| ATTO 3 Typ: SC2E | 65 (150) kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|------------------------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| CHRYSLER / JEEP | | | | | | | | | | | | | | |
| Compass Typ: MX, MP | 88 - 125 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | 215/70 | 225/65 | nicht Typ MP | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | 215/70 | 225/65 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x110 | 40 | Serie | 215/65 | 215/70 | 225/65 | nicht Typ MP | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/60</u> | 215/60 | 215/65 | | | |
| | | | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/60</u> | <u>215/60</u> | 215/65 | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/60</u> | <u>215/60</u> | 215/65 | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x110 | 37,5 | Serie | <u>225/60</u> | <u>215/60</u> | <u>235/60*</u> | *nur Typ MP | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/60</u> | 215/60 | 215/65 | | | |
| | | | 7x18 | RC27 | | | 5x110 | 31 | ZP 538 F | <u>225/60</u> | <u>215/60</u> | 215/65 | | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | 215/55 | 235/50 | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x110 | 37,5 | Serie | <u>225/55</u> | <u>235/55*</u> | <u>215/55</u> | bis 132 kw; *nur Typ MP | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | 215/55 | 225/50 | bis 132 kw | |
| Grand Cherokee Typ: WK | 140 - 259 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x127 | 56,4 | ZP 597 D5F | 265/60 | | | | | |
| | | | RC25 | | | 5x127 | 50 | ZP 597 D5F | 265/55 | 265/50 | | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | ECE | | 5x127 | 56,4 | Serie | <u>265/50</u> | | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x127 | 56 | ZP 597 D5F | 265/50 | 275/45 | | | | |
| | | 10.5x20 | Brock B40 | | | 5x127 | 45 | Serie | 295/45 | 275/45* | | Eintragung erf.; *nicht 344 kw | | |
| Jeep Cherokee Typ: KL | 103 - 200 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x110 | 41 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | 235/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x110 | 40 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | 235/55 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/60</u> | 235/55* | | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x110 | 37,5/40 | Serie | <u>225/60</u> | <u>235/55*</u> | | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x110 | 41 | Serie | <u>225/60</u> | <u>235/55</u> | | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | 225/55 | | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | <u>235/50*</u> | | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x110 | 37,5/40 | Serie | <u>225/55</u> | <u>235/50*</u> | | *Eintragung erf. | | |
| | | Jeep Cherokee Trailhawk Typ: KL | 200 kw | 7.5x17 | RC27 | ECE | | 5x110 | 31 | Serie | <u>245/65</u> | | | |
| | | Jeep Renegade Typ: BU | bis 125 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | | | nicht Bremse 305 mm |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | 215/70 | 225/65 | |
| RC34 | | | | | | 5x110 | 40 | Serie | 215/65 | 215/70 | 225/65 | | | |
| 6.5x17 | RC34 | | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>215/60</u> | 225/60 | 235/55 | bis 132 kw | | |
| | 7x17 | | | RC27 | | | 5x110 | 41 | Serie | <u>215/60</u> | | | | |
| RC30 | | | | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/60</u> | 225/60 | 225/55 | | | |
| RC32 | | | | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/60</u> | <u>235/55</u> | 225/60 | bis 132 kw | | |
| 7x18 | RC34 | | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | 225/60 | bis 132 kw | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>225/55</u> | 215/55 | 225/50 | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>225/55</u> | 215/55 | 235/50 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | 215/55 | 235/50 | bis 132 kw | | |
| Jeep Wrangler IV Typ: JK | 147, 200 kw | | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x127 | 44,5 | Serie | <u>245/75</u> | 255/70 | 255/75 | |

CITROEN

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Berlingo Neu Typ: E | bis 96 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | 215/55 | nicht alle Bremsen |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | 215/55 | nicht Bremse 283 mm |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | 215/55 | nicht alle Bremsen |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 | 205/50 | 225/45 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | <u>205/55</u> | <u>205/50</u> | 225/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 205/55 | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | 205/50 | 225/45 | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/55 | 205/50 | 225/45 | |
| RC24 | | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | <u>205/55</u> | <u>205/50</u> | 225/45 | | | |
| RC34 | | | | 5x108 | 44 | Serie | 205/55 | 205/50 | 225/45 | | | |
| e-Berlingo Typ: E | 57 kw | 6.5x16 | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | 225/55 | |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/50</u> | <u>215/50</u> |
| | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | 205/50 | 215/50 | | |
| Berlingo Typ: 7*, B9 | 55 - 88 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/65</u> | <u>195/70</u> | <u>205/65</u> | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> | <u>205/60</u> | 215/55 |
| | | RC24 | | | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> | <u>205/60</u> | 215/55 | |
| | | RC30 | | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> | <u>205/60</u> | 215/55 | |
| | | RC34 | | | 4x108 | 20 | Serie | 195/60C | 205/60 | 215/55* | *Eintragung erf. | |
| C 1 Typ: P***** | 51 - 60 kw | 5x14 | RC30 | | | 4x100 | 35 | ZP 426 | <u>165/65</u> | <u>175/60</u> | 175/65 | |
| C 3 Neu Typ: S | 50 - 85 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/65</u> | <u>185/65*</u> | <u>205/60</u> | *bis 81 kw |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/65</u> | <u>185/65*</u> | <u>205/60</u> | *bis 81 kw |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | | |
| | | | 6x16 | RC30 | | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | <u>195/60</u> |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | <u>195/60</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | <u>205/55</u> | 195/55 | 185/60 | |

Fortsetzung Citroen nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|------|-----------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|
| CITROEN / DS | | | | | | | | | | | | | |
| C 3 Aircross Typ: 2 | 60 - 96 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | 205/60 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | <u>195/60</u> | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | 205/50 | 205/55 | <u>215/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 20 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 25 | Serie | 205/50 | 215/45 | 225/45 | | |
| C 3 Picasso Typ: SH | 66 - 88 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/60</u> | | | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/55</u> | | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20/23 | ZP 402 F | <u>195/55</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/55</u> | | | | |
| C 4 Neu Typ: B | 74, 81 ,96 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | <u>215/65</u> | | | | |
| | | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | 215/65 | | | |
| | 74 - 114 kw | 6.5x16 | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/65 | | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | 225/55 | 215/55 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | 215/55 | | | |
| | elektro 57 (100) kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | <u>215/65</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/65 | | | | |
| | | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | 215/65 | | | |
| | | | 6.5x17 | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | 225/55 | 215/55 | |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | 215/55 | | |
| C 4 Cactus Typ: O | 55 - 73 kw | 6.5x15 | RC28 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/65</u> | | | | |
| | 55 - 96 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 18 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | bis 81 kw | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 18 | ZP 402 F | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| C 4 Picasso / Spacetourer Typ: 3 | 68 - 122 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> | 215/55 | | | |
| | (nicht Bremse 304 mm) | 68 - 133 kw | 6.5x16 | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | 225/55 | | |
| | | | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/60 | | nicht Bremse >283 mm |
| | | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/60 | 215/55* | *Eintragung erf. | |
| | alle Bremsen | 68 - 133 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | 205/55 | 215/50 | | |
| | | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 | 215/50* | 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44 | Serie | 205/55 | 215/50* | 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | | RC34 | | | 5x108 | 46 | Serie | 205/55 | 215/50 | 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | |
| C 5 Aircross Typ: A | 96 - 133 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/65 | <u>225/60</u> | 235/60 | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/65 | 225/60* | 235/60* | *Eintragung erf. | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/65 | <u>225/60</u> | 235/60 | auch Hybrid | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>235/55</u> | 225/55 | 235/50 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>235/55</u> | 225/55 | 235/50 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | |
| | | Brock B32 | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | 235/55 | 225/55 | 235/50 | | |
| | | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | <u>205/55</u> | 225/50 | | auch Hybrid |
| | | 7.5x19 | RC34 | ECE | | 5x108 | 38 | Serie | <u>205/55</u> | | | auch Hybrid | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 205/55 | <u>235/45</u> | 245/45* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 46 | ZP 538 F | 205/55 | 235/45 | 245/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 46 | ZP 538 F | 205/55 | 235/45 | 245/45 | | |
| C5 X Neu Typ: N | 96 - 133 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>205/65</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/65 | 225/60 | | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 225/55 | | | | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 225/55 | | | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | 205/55 | 215/50 | | auch Hybrid | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 38 | Serie | 205/55 | 215/50 | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 205/55 | 215/50 | 235/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 205/55 | 215/50 | 235/45 | | |
| | | DS 3 Typ: S* | 50 - 88 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>185/65</u> | 195/60 | |
| RC30 | ECE | | | | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>185/65</u> | 195/60 | | | |
| 6.5x15 | RC28 | | | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>185/65</u> | 195/60 | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/55</u> | <u>185/55*</u> | | *bis 88 kw | |
| 50 - 122 kw | 6.5x16 | | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | 195/55 | <u>185/55*</u> | | *bis 88 kw | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | 195/55 | <u>185/55*</u> | | *bis 88 kw | |
| | 7x17 | | RC34 | | | 4x108 | 25 | Serie | <u>205/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 25 | Serie | <u>205/45</u> | | | | |
| DS 3 Crossback Typ: U | 74 - 114 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | <u>215/65</u> | <u>215/60</u> | 225/60 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/65</u> | | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | 215/60 | | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | | | | |
| | | 7.5x18 | Brock B39 | | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | 215/55 | 215/50 | 235/45 | | |
| | | | Brock B39 | | | 4x108 | 32 | ZP 402 F | 215/55 | 215/50 | 235/45 | | |

Fortsetzung Citroen nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------|---|--|---|----------------------------|---|---------------------------|
| CITROEN | | | | | | | | | | | | |
| DS 4 Neu Typ: F | 96 - 165 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>205/65</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | <u>215/65*</u> <u>225/60*</u> <u>205/65</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | auch Hybrid | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/50</u> <u>225/50</u> <u>235/45</u> | nicht Bremse 304 mm | | |
| DS 5 Typ: K | 82 - 120 kw | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 29 | ZP 402 F | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 20 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 25 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 4x108 | 29 | ZP 402 F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| DS 7 Crossback Typ: J | 96 - 165 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/46 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60*</u> | auch Hybrid; *Eintr. erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | auch Hybrid | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | auch Hybrid | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> <u>245/50</u> | | | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>235/55</u> <u>225/55</u> | auch Hybrid | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>235/50</u> | auch Hybrid | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 38 | Serie | <u>205/55</u> | auch Hybrid | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | auch Hybrid | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 46 | ZP 538 F | <u>235/50</u> <u>205/55</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | Jumpy / Space Tourer Neu Typ: V | 70 - 130 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | bis 1500 kg, nicht Heavy |
| | | | | | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf*</u> | bis 1900 kg; *nicht Heavy |
| 7x17 | RC30-T | | | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf*</u> | bis 1860 kg; *nicht Heavy | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> | bis 1480 kg Achslast | | |
| RC34 | | | | | 5x108 | 42 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> | bis 1440 kg Achslast | | | |
| RC34 | | | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> | bis 1440 kg Achslast | | | |
| RC34 | | | | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> | bis 1500 kg Achslast | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/55Rf</u> <u>215/60Rf</u> <u>225/55Rf</u> | bis 1600 kg Achslast | | |
| | RC25-T | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>225/50</u> | bis 1840 kg; nicht mit EPB | | |
| 7.5x18 | RC34 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> | bis 1640 kg | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> | bis 1680 kg | | |
| 8x18 | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> | bis 1680 kg | | |
| | RC32 | ECE | | 5x108 | 46 | ZP 538 F | <u>235/50</u> <u>205/55</u> <u>245/45</u> | bis 1860 kg | | | | |
| E-Jumpy / E-Space Tourer Typ: V | 57 (100) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf*</u> | bis 1900 kg; *nicht Heavy | | |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> | bis 1860 kg | | |
| Jumper III Typ: Y, 250L | 74 - 130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x118 | 60 | Serie | <u>205/65C*</u> <u>215/65C</u> <u>225/65C</u> | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | | | | | | | <u>215/75C</u> <u>225/75C</u> <u>235/65C</u> | *bis 110 kw | | |
| Heavy | 74 - 130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>215/75C</u> <u>225/75C</u> <u>235/65C</u> | Eintragung erf. bei KOV | | |

DACIA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------|---------|----|---------|-----------------------------|-----------|--|---------------------|
| Dokker Typ: OSD, 8SD, SD*O, SD*8 | 55 - 96 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/50</u> <u>195/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>195/50</u> <u>195/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/50</u> <u>195/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 37/45 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> | auch Dokker Stepway |
| Duster 2 Neu Typ: SR, SR*H | 66 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | bis 92 kw |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | ET45 bis 92 kw |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | bis 92 kw |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | bis 92 kw |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | bis 92 kw | | |
| Duster 1 Typ: SD, SR | 63 - 92 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 44/47 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |

Fortsetzung Dacia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|---------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---|--------|---|---|------------------|
| DACIA | | | | | | | | | | |
| Jogger Neu Typ: DJF | 67 - 81 kw | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/60</u> <u>205/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | nur 81 kw |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | nur 81 kw |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/60</u> | |
| Lodgy Typ: SD, JSD, SD*J | 59 - 96 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| RC34 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | | | |
| Logan MCV II Typ: 7SD, 7SR | 53, 55, 66 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 35 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | RC30 | | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | 6.5x16 | | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | bis 70 kw |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| | 53 - 74 kw | 6x15 | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| RC34 | | | | | 4x100 | 37/45 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | |
| Logan MCV II Stepway Typ: 7SD, SD*7 | 66 - 74 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> | nur 66, 70 kw |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> | |
| Sandero III Typ: DJF | 49 - 74 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>195/50</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>195/50</u> | |
| | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/55</u> | | |
| | | 7x17 | Brock B39 | | 4x100 | 44 | ZP 440 | <u>195/45</u> <u>205/45</u> <u>215/40</u> | | |
| Sandero II Typ: 5SD, 5SR, SD*5 | 53 - 74 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | bis 70 kw |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> | |
| Sandero Stepway III Typ: DJF | 67 - 81 kw | 6.5x16 | RC34 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>205/60</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | | | | | | |
| Sandero Stepway II Typ: 5SD, 5SR, SD*5 | 55, 66 kw | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> | nur Typ 5SD, 5SR |
| | | | | | | | | | | |
| | 54 - 70 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>205/55</u> | bis 74 kw |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>205/55</u> | |
| Spring Typ: DBG | 19 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | Serie | <u>165/60</u> <u>175/55*</u> <u>175/60*</u> | *Eintragung erf. |

FIAT

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|-----|----------|---|-----------|---|---|-------------------------|
| Fiat 124 Spider Typ: NF | 103, 125 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 422 D6 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 422 D6 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 45 | ZP 422 D6 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | nur 103 kw | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>205/45</u> <u>205/40</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | Brock B39 | | | 4x100 | 44 | ZP 422 D6 | <u>205/45</u> <u>205/40</u> | | |
| Fiat 500 / -C Typ: 312 | bis 77 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x98 | 35 | ZP 404 F | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x98 | 35 | ZP 404 F | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | |
| | inkl. Abarth 73,5 - 77 kw | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x98 | 40 | ZP 404 F | <u>185/55</u> | nur innenbel. Bremse VA | |
| | | | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x98 | 35 | ZP 402 F | <u>195/45</u> <u>205/45</u> | nur innenbel. Bremse VA |
| | bis 121 kw | | RC34 | ECE | | 4x98 | 35 | Serie | <u>195/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | bis 132 kw | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x98 | 35 | Serie | <u>205/40</u> <u>195/40</u> | | |
| Fiat 500e Typ: FA1 | 43 (87) kw | 6x15 | RC24 | | | 4x98 | 35 | ZP 402 F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x98 | 35 | ZP 404 F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x98 | 40 | Serie | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | 6x16 | RC34 | ECE | | 4x98 | 41 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | |
| | | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x98 | 35 | ZP 402 F | <u>185/55</u> | |
| | | | | RC34 | | | 4x98 | 35 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| Fiat 500L Typ: 199 | 59 - 77 kw | 6x15 | RC30 | ECE | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x98 | 36,5 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/60</u> | | |
| | 62 - 88 kw | 7x16 | RC28 | | | 5x98 | 27 | ZP 538 F | <u>205/55*</u> <u>195/60</u> | *Eintragung erf. bei KOV | |
| | | | 6.5x16 | RC32 | ECE | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/60</u> | nur Bremse 284 mm |
| | | | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x98 | 41 | ZP 538 F | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | |
| Fiat 500X Typ: 334 | 81 - 125 kw | 7x16 | RC28 | | | 5x110 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | Eintragung erf. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 70 - 125 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | nicht Bremse 305 mm | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | | | 5x110 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x110 | 41 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | |
| | RC32 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 538 F | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x110 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | | |

Fortsetzung Fiat nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|-------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|---------|----------|-------------------------------|--|--|
| FIAT | | | | | | | | | | |
| Doblo Neu Typ: 263 | 55 - 77 kw | 6x15 | RC30 | | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>185/65Rf</u> , <u>195/65</u> , <u>195/65Rf</u> | |
| | 55 - 99 kw | 6x16 | RC30 | | | 5x98 | 36,5 | ZP 538 F | <u>195/60/C</u> , <u>205/55/C</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>195/60/C</u> | ab 66 kw |
| | | | RC32 | | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>195/60/C</u> | nur Bremse 284 mm |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x98 | 27 | ZP 538 F | <u>195/60/C</u> , <u>205/55/C</u> | |
| Ducato III Typ: 250, 250L | 74 - 130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x118 | 60 | Serie | <u>205/65C*</u> , <u>215/65C</u> , <u>225/65C</u> , <u>215/75C</u> , <u>225/75C</u> , <u>235/65C</u> | Eintragung erf. bei KOV *bis 109 kw |
| | Heavy 74 - 130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>215/75C</u> , <u>225/75C</u> , <u>235/65C</u> | Eintragung erf. bei KOV |
| Fullback Neu Typ: KTOT | 113 - 133 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | <u>245/70</u> , <u>235/70</u> , <u>225/75</u> | |
| | | 7x17 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | <u>245/65</u> , <u>245/60</u> | Eintragung erf. bei KOV |
| Scudo /Ulysse Typ: V | 75 - 130 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/65</u> , <u>225/60</u> , <u>235/60</u> | bis 1500 kg, nicht Heavy |
| | | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> , <u>225/55C</u> , <u>235/55*</u> | bis 1900 kg; *ni. Heavy |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> , <u>225/55C</u> | bis 1860 kg, nicht mit EPB |
| e-Scudo / e-Ulysse Typ: V Elektro | 57 (100) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> , <u>225/55C</u> | bis 1900 kg |
| Panda Typ: 312, -P | 44 - 70 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x98 | 35 | ZP 404 F | <u>175/55</u> , <u>185/55</u> | |
| | 4x4 | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x98 | 35 | ZP 404 F | <u>175/55</u> , <u>185/55</u> | |
| | | | RC24 | | | 4x98 | 35 | ZP 402 F | <u>175/65</u> , <u>175/60</u> | Eintragung erf. |
| Cross 59 - 70 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x98 | 35 | ZP 402 F | <u>175/65</u> , <u>175/70</u> | Eintragung erf. | |
| Talento Typ: FJL, FFL | 66 - 107 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/65/C</u> , <u>205/65C*</u> | *bis 103 kw |
| | 66 - 125 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60/C</u> | |
| Tipo Typ: 356 | 70 - 88 kw | 6x15 | RC30 | | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>195/65</u> , <u>205/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>205/55</u> , <u>195/60</u> , <u>195/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x98 | 39 | ZP 538 F | <u>205/55</u> , <u>195/60</u> , <u>195/55</u> | bis 96 kw |
| | | | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x98 | 41 | ZP 538 F | <u>225/45</u> , <u>205/50</u> |

FORD

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------|---------------|------|-------|--------------|-------------|---|---|---|--|
| B-Max Typ: JK8 | 55 - 103 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>185/60</u> , <u>195/60</u> , <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>185/60</u> , <u>195/60</u> , <u>195/55</u> | | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 40 | ZP 422 D6F | <u>185/60</u> , <u>195/60</u> , <u>195/55</u> | | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>185/55</u> , <u>195/50</u> , <u>195/55</u> | | | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 40 | Serie | <u>185/55</u> , <u>195/50</u> , <u>195/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | Serie | <u>195/55</u> , <u>195/50</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 40 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> , <u>195/50</u> , <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> , <u>195/50</u> , <u>185/55</u> | | | |
| C-Max / Grand C-Max Typ: DXA (205/55R16 und 205/50R17 bei Grand C-Max nur mit 77 + 92 kw) | 70 - 134 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5/50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> , <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45/48,5/52,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 47,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47/55 | Serie | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | | | |
| | | Edge Typ: SBF | 110 - 175 kw | 7.5x18 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>215/50</u> , <u>225/45</u> , <u>205/50</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | |
| RC32 | | | | | | 5x108 | 50/50,5/52,5 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x108 | 55 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | | | |
| 8x18 | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | | | |
| | RC25 | | | | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x108 | 45/52 | Serie | <u>235/60</u> , <u>255/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 42/45/55 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 44,5/50,5 | Serie | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| 8x19 | RC27 | | | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 533 D13F | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| 8.5x19 | Brock B40 | | | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>235/55</u> , <u>255/50</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| 8x20 | Brock B41 | | | | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | Brock B40 | | | | | 5x108 | 45/52,5 | Serie | <u>255/45</u> , <u>245/45</u> | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>255/45</u> , <u>245/45</u> | | | |
| | Brock B41 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>255/45</u> , <u>245/45</u> , <u>235/45</u> | | | |
| | Brock B41 | | | ECE | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>255/45</u> , <u>245/45</u> , <u>235/45</u> | | | |

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|
| FORD | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecosport Typ: JK8 | ab Mj. 2018 | 73 - 103 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 37,5 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | 215/55 | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | |
| | bis Mj. 2018 | 66 - 103 kw | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>205/50</u> | 205/55 | <u>225/45</u> | | |
| | | | | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>195/65</u> | 205/65 | | |
| | | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>195/65</u> | 205/65 | | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>205/55</u> | 195/60 | <u>205/60</u> | | |
| | | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | Serie | 205/55 | 195/60 | 205/60 | | |
| | | | | RC34 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | 205/55 | 195/60 | 205/60 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 47,5 | ZP 422 D6F | 205/55 | <u>195/60</u> | 205/60 | | | |
| | | | Explorer Neu Typ: WUJ | 267 kw | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>255/55</u> | 265/50 | 275/50 |
| Fiesta Typ: JHH, JGH | bis 103 kw | 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>255/50</u> | <u>265/45</u> | <u>275/45</u> | | | |
| bis 114 kw | | | 6x15 | RC24 | | | 4x108 | 47,5 | Serie | 195/60 | 205/55 | 205/60 | | |
| | RC30 | | | | 4x108 | 47,5 | ZP 422 D6F | 195/60 | 205/55 | 205/60 | | | | |
| bis 147 kw (inkl. ST) | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 47,5 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> | 195/50 | 205/50 | | | | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 47,5 | ZP 422 D6F | 195/45 | <u>205/45</u> | 215/40 | | | |
| | 6x15 | RC24 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | 195/60 | 205/55 | 205/60 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | |
| | | RC24 | ECE | | 4x108 | 45 | Serie | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | |
| | RC30 | ECE | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | 195/60 | 205/55 | 205/60 | | | | | |
| | RC30 | ECE | | 4x108 | 45 | ZP 422 D6F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | | | |
| | 6x16 | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | 195/55 | 195/50 | 205/50 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 40 | Serie | 195/55 | 195/50 | 205/50 | Eintragung erf. bis 103 kw | | |
| | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | Serie | 195/55 | 195/50 | 205/50 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | | |
| | RC30 | | | 4x108 | 40 | ZP 422 D6F | 195/55 | 195/50 | 205/50 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | | |
| 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 37,5 | Serie | 195/45 | 205/45* | 215/40* | *nur ST 147 kw | | | | |
| | RC34 | ECE | | 4x108 | 42,5 | ZP 422 D6F* | 195/45 | <u>205/45</u> | 215/40 | *ST = Serie | | | | |
| 7.5x17 | RC28 | | | 4x108 | 40 | ZP 422 D6F | 215/45 | 205/45 | 215/40 | Eintragung erf. bis 103 kw | | | | |
| | RC24 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | | | |
| Fiesta Active Typ: JHH | bis 103 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x108 | 47,5 | ZP 422 D6F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | |
| | | | RC24 | ECE | | 4x108 | 45 | Serie | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | ZP 422 D6F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 45 | ZP 422 D6F | <u>195/60</u> | 205/55 | 205/60 | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 40 | Serie | 195/55 | <u>195/50</u> | 205/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 37,5 | Serie | 195/55 | 195/50 | 205/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 40 | ZP 422 D6F | 195/55 | <u>195/50</u> | 205/50 | | | |
| | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 47,5 | Serie | 195/55 | 205/50 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 42,5 | Serie | 195/45 | <u>205/45</u> | 215/40 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 47,5 | Serie | 195/45 | <u>205/45</u> | 215/40 | | | |
| Focus 4 Neu Typ: DEH | 63 - 134 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | 195/65 | 205/60 | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5 | Serie | 195/65 | 205/60 | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | Serie | 195/65 | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | bis 206 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> | | | |
| | | | | | RC30 | | | 5x108 | 48,5/52,5 | Serie | <u>215/50</u> | | | |
| | RC30 | ECE | | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> | | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 45/47,5 | Serie | 215/50 | <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | ECE | | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 45/47,5 | Serie | 215/50 | <u>225/45</u> | | | | |
| | 7.5x17 | RC34 | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC24 | | | | 5x108 | 47/55 | Serie | 215/50 | 235/45 | | | | |
| | | RC27 | | | | 5x108 | 50,5/52,5/55 | Serie | 215/50 | 235/45 | | | | |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 50,5/52,5/55 | Serie | 215/50 | 235/45 | <u>225/45</u> | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | 215/45 | <u>225/40</u> | | | | | |
| | | RC32 | | | 5x108 | 50/50,5 | Serie | 215/45 | <u>225/40</u> | | | | | |
| RC34 | | | | 5x108 | 45/50 | Serie | 215/45 | <u>225/40*</u> | | *Schneekette nur ET50 | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/45</u> | <u>225/40</u> | | | | | | |
| 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 45/52 | Serie | 235/40 | 215/45 | | | | | | |
| | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/40</u> | 215/45 | | | | | | |
| RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 580 D6F | <u>235/40</u> | 215/45 | | | | | | | |
| Focus 4 Active Neu Typ: DEH | 63 - 134 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 40,5/48,5 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40,5/47,5/50 | Serie | 215/55 | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | 215/55 | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 40,5/47,5 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 580 D6F | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | 225/45 | <u>215/50</u> | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | 225/45 | <u>215/50</u> | | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 215/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45/50 | Serie | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/50 | Serie | 225/45 | 235/45 | 215/50 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>225/45</u> | 235/45 | 215/50 | | | |

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|---|----------------------|---|---|---|---------------------|
| FORD | | | | | | | | | | | | |
| Focus 3 Typ: DYB (205er nicht Typ ST) | bis 184 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5/50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 48,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45/47,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47/55 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | | RC27 | | | | 5x108 | 50,5/55 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | RC27 | | | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | RC28 | | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 50,5/52,5/55 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | Focus RS Typ: DYB, -RS | 257 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | |
| Brock B32 | | | | | | 5x108 | 45/50 | ZP 532 D6 | <u>225/40</u> | | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x108 | 42/42,5/45 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 42/45 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | | | |
| Galaxy / S-Max Typ: WA6 - MK6 ab MJ 2015 | 88 - 177 kw | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>235/55</u> | |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 50,5 | ZP 533 D13F | <u>235/55</u> | | | |
| | | RC32 | ECE | | | 5x108 | 52,5/55 | ZP 533 D13F | <u>235/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 52,5 | ZP 533 D13F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50/50,5/52,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 533 D13F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 40 | ZP 533 D13F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 52 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | Kuga III Neu Typ: DFK | 88 - 140 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x108 | 45/48,5 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | ET48,5 nicht Hybrid |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x108 | 45/47,5 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/65</u> <u>255/60</u> | |
| | | | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | nicht Hybrid |
| | | | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | nicht Hybrid |
| 7x18 | RC27 | | | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x108 | 46/50,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 45/50,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | Brock B32 | | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x108 | 42/42,5/52 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> | | | | | |
| 7x19 | RC34 | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | | | | | |
| 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | | | | | |
| | RC32 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | nicht Hybrid | | | | |
| | RC34 | | | 5x108 | 50/50,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x108 | 44,5/50,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x108 | 55 | Serie | <u>225/55</u> | | | | | |
| 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | | | |
| | RC27 | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |
| | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/55</u> | | | | | |
| | RC32 | | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |
| | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/55</u> | | | | | |
| | Brock B40 | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|------------|---------------|---|--|---|-----------------|
| FORD | | | | | | | | | | | |
| Kuga II Typ: DM2 - ab MJ 2013 | 85 - 134 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5/50 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45/48,5/50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | 85 - 178 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>215/60*</u> <u>225/60*</u> <u>235/55</u> | *nur bis 134 kw |
| | | | | RC27 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>215/60*</u> <u>225/60*</u> <u>235/55</u> | *nur bis 134 kw |
| | RC27 | | | ECE | | 5x108 | 52,5 | Serie | <u>215/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | RC28 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x108 | 46/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50*</u> <u>245/45</u> | *nur bis 134 kw | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50*</u> <u>245/45</u> | *nur bis 134 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50*</u> <u>245/45</u> | *nur bis 134 kw | |
| | 8x18 | | RC27 | | | 5x108 | 45/52 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50*</u> <u>245/45</u> | *nur bis 134 kw | |
| | 7.5x19 | | RC32 | | | 5x108 | 47,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 44,5/50,5 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | 8x19 | | RC27 | | | 5x108 | 42,5/45/48 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>235/40</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> <u>235/40</u> | | | |
| Mondeo Typ: BA7 - MK5 ab MJ 2015 | 85 - 177 kw | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | RC30 | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 45/52,5 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47/55 | Serie | <u>215/55</u> <u>235/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | RC30 | | | 5x108 | 46/52,5/55 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x108 | 45/50/50,5 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x108 | 52,5/55 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>215/45</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/40</u> | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 580 D6F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/40</u> | | | |
| | bis 130 kw | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>255/55</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> <u>255/55</u> | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 46 | ZP 533 D13F | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | 100, 124 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | 100, 124 kw | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 42,5/45 | ZP 533 D13F | <u>225/60</u> | 100, 124 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| bis 154 kw | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | 100, 124 kw | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/50</u> | auch 200 kw | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x108 | 47,5/50 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>225/55</u> | 100, 124 kw |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | |
| | | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>225/55</u> | 100, 124 kw | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | |
| | 8x20 | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | 100, 124 kw | | |
| | 8.5x20 | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> | auch 200 kw; *ni. 200 kw | | |
| 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|--------------|------------------|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| FORD | | | | | | | | | | |
| Mustang Typ: LAE | 213 - 338 kw | 9x19 | Brock B40 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/40</u> 265/40h 275/40h | |
| | | 9x19 va | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/40</u> | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>275/40</u> 285/35 | |
| | | 9.5x19 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/40</u> 265/40h 275/40h | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>255/30</u> 265/30 275/30h | |
| Puma Neu Typ: J2K | 70 - 114 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | <u>205/65</u> 215/60 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | <u>205/65</u> 215/60 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>205/65</u> 215/60 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47,5/50 | Serie | <u>205/65</u> 215/60 | |
| | 70 - 147 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 205/60 | 147 kw nur 215/55 |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 205/60 | 147 kw nur 215/55 |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 | 147 kw nur 215/55 |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | 147 kw nur 215/55 |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 | 147 kw nur 215/55 |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 532 D6 | <u>205/55</u> 215/55 | 147 kw nur 215/55 |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>205/55</u> 215/55 205/60 | 147 kw nur 215/55 |
| | | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>215/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>215/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/50</u> 225/45 235/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| RC34 | | | | 5x108 | 45/50 | Serie | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| Ranger Typ: 2AB | 92 - 157 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 55 | ZP 600 SF | <u>255/70</u> <u>265/70</u> | nicht bei 17" Serie |
| | | | RC31 | | | 6x139,7 | 55 | Serie | <u>255/65</u> <u>255/70*</u> <u>265/70*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 50 | ZP 600 SF | <u>255/65</u> 265/65 275/60 | Eintragung erf. |
| | | | RC31 | | | 6x139,7 | 55 | ZP 600 SF | <u>255/60</u> 265/60* | *Eintragung erf. |
| | | | RC31 | | | 6x139,7 | 55 | ZP 600 SF | <u>255/60</u> 265/60* | *Eintragung erf. |
| Transit / Tourneo Connect Ne Typ: SK, SKN - ab MJ 2021 | 55 - 75 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> 225/60 | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> 225/60 | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> 225/60 | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> 225/60 | nur Bremse 288 mm |
| | 55 - 90 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 46/50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/55</u> | |
| Transit / Tourneo Connect Typ: PJ2, PU2 - ab MJ 2018 | 55 - 88 kw | 6.5x16 | RC30 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5/50 | ZP 533 D13F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7x16 | RC30 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | |
| | | 7x17 | RC32 | | | 5x108 | 50 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> 215/50 235/45 | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> 215/50 235/45 | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>205/55</u> 215/50 235/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 533 D13F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | |
| Transit / Tourneo Connect Typ: PJ2, PU2 - MJ 2014 - 2017 | 55 - 125 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45/47,5/50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x108 | 50 | Serie | 205/55 215/50 | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 50 | Serie | 205/55 215/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | Serie | 205/55 215/50 235/45 | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | 205/55 215/50 235/45 | |
| Transit / Tourneo Custom Typ: FAC, FCC - Frontantrieb | 74 - 136 kw | 6.5x16 | RC25 T | | | 5x160 | 55 | Serie | 215/65C 225/60C 215/60C* | *nur KOV |
| | | | RC25 T | ECE | | 5x160 | 60 | Serie | <u>215/65C</u> 225/60C 215/60C* | *nur KOV |
| | | 7x17 | RC25 T | ECE | | 5x160 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> 225/55C <u>235/55Rf</u> | *nur KMV |
| | | | RC25 T | | | 5x160 | 50 | Serie | 235/50* 245/45** | *Eintr. erf.; ** Eintr. erf. bei KOV |
| | | 7.5x18 | RC25 T | | | 5x160 | 50 | Serie | 235/50* 245/45** | *Eintr. erf.; ** Eintr. erf. bei KOV |
| Transit Typ: FAD, FCD, FDD - Frontantrieb | 74 - 136 kw | 6.5x16 | RC25 T | | | 5x160 | 55 | Serie | 235/65C 225/60C 215/65C | bis 125 kw; FDD nur 235/65 |
| | | | RC25 T | ECE | | 5x160 | 60 | Serie | <u>235/65C</u> 225/60C <u>215/65C</u> | FDD nur 235/65 |
| | | 7x17 | RC25 T | | | 5x160 | 55 | Serie | 215/60C 225/55C 235/60C | FDD nur 235/60 |
| | | | RC25 T | | | 5x160 | 50 | Serie | 235/50* 235/55 | ni. FDD; *Eintr. erf. bei 15" Serie |
| Transit / Tourneo Typ: F..6 - Frontantrieb | 63 - 103 kw | 6.5x16 | RC25 T | | | 5x160 | 55 | Serie | 215/65C 215/60C 205/65C | Eintragung erf. bei 15" Serie |
| | | 7.5x18 | RC25 T | | | 5x160 | 50 | Serie | 235/45 | Eintragung erf. bei KOV |
| Transit / Tourneo Typ: F..6 - Allrad- und Heckantrieb | 74 - 147 kw | 6.5x16 | RC25 T | | | 5x160 | 55 | Serie | 215/75C 235/65* <u>205/75C*</u> | *Eintragung erf.; **bis 107 kw |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| HONDA | | | | | | | | | | | | |
| Civic 11 Neu Typ: FE Hybrid - ab MJ 2022 | 105 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 576 D6 | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| Civic 11 Neu Type R Typ: FE | 242 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>235/40</u> <u>225/40</u> <u>215/45</u> | | | |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 51 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/35</u> | | | |
| Civic 10 Typ: FC/FK - ab MJ 2017 | 88 - 134 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/55</u> | nur Typ FC | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/55</u> | nur Typ FC | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 576 D6 | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | nur Typ FC | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/40</u> <u>215/45</u> <u>215/40</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/40</u> <u>215/45</u> <u>215/40</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>235/40</u> | | | |
| RC25 | | | | 5x120 | 51 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/40</u> | | | | | |
| Civic 10 Type R Typ: FC - ab MJ 2017 | 235 kw | 8x18 | RC32 | ECE | | 5x120 | 55 | Serie | <u>235/40</u> <u>245/40</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>235/35</u> <u>245/35</u> <u>245/30</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>235/40</u> | | | |
| CR-V Neu Typ: RW | 127 kw | 7.5x17 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>235/60</u> | | | |
| | 107 - 142 kw | 7.5x18 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | 8.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 576 D6 | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| CR-V Typ: RE5, 6 - ab MJ 2013 | 88 - 118 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/65</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/45va</u> <u>225/45ha</u> | | | |
| | | Honda e Typ: ZC | 60 kw | 6x16 va | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>185/60a</u> <u>205/55b</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/55a</u> <u>225/50b</u> | |
| | | | | 7x16 ha | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>205/45</u> | |
| RC27 | ECE | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>205/45va</u> <u>225/45ha</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/45va</u> <u>225/45ha</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/45va</u> <u>225/45ha</u> | | | |
| HR-V Neu Typ: RV | 79 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| HR-V Typ: RU | 88, 96 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 576 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | RC27 | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | | | |
| | RC30 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | | |
| | Serienbereifung 225/50R18 | 96, 134 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 576 D6 | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | |
| 7x18 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> <u>235/45</u> | *Eintr. erf. | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 576 D6 | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> <u>235/45</u> | *Eintr. erf. | | | | |
| Jazz Neu Typ: GR | 72 kw Hybrid | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 45 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | auch 79 kw | | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | auch 79 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 428 D6 | <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 428 D6 | <u>185/55</u> | | | |
| Jazz Neu Crosstar Typ: GR | 72 kw Hybrid | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> | auch 79 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 428 D6 | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 428 D6 | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| Jazz Typ: GK | 75 kw | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 50 | Serie | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | | |
| | 75, 96 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 428 D6 | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 428 D6 | <u>185/55</u> <u>195/50</u> | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|---------|------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|
| HYUNDAI | | | | | | | | | | | | |
| Bayon Neu Typ: BC3 | 62 - 88 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> 205/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40/47 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> 205/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 47 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> 205/60 | | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | | 4x100 | 45/49 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> <u>185/55</u> 205/50 | | |
| | | | RC30 | ECE | | | 4x100 | 50 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | | 4x100 | 45/49 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | | 4x100 | 50 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | <u>185/55</u> <u>195/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | | 4x100 | 45/48 | ZP 422 D6F | <u>185/55</u> <u>195/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | | 4x100 | 45/48 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | 74 - 88 kw | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | <u>205/55</u> 205/45 | je nach Serie | |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 4x100 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | wenn Serie | |
| | Ioniq 6 Neu Typ: CE | 37 - 81 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | |
| 7.5x19 | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| 8x19 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| Ioniq 5 Neu Typ: NE | 42 - 81 kw | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45/50,5/51 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 54,5 | Serie | <u>235/55</u> 255/50 | bis 76 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> | bis 76 kw | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | bis 76 kw | |
| | | | RC34 | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | | |
| | | 8.5x20 | Brock B43 | ECE | | 5x114,3 | 54/54,5 | Serie | <u>255/45</u> | | | |
| | | Ioniq Typ: AE | Hybrid 77 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 45/46 | ZP 580 D6 | <u>195/65</u> <u>195/60</u> | |
| RC27 | | | | | | 5x114,3 | 43 | ZP 580 D6F | <u>195/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| RC30 | | | | | | 5x114,3 | 45/48 | ZP 580 D6F | <u>195/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| RC30 | ECE | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>195/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| 6.5x15 | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>195/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| Hybrid + Elektro 77, 88 kw | 6.5x16 | | | RC24 | | | 5x114,3 | 48/50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 48 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | 7.5x17 | | RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *nicht Elektro | |
| | | | RC27 | | | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>215/45</u> 225/45 | |
| | | | | RC30 | | | | 5x114,3 | 50/51 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>215/45</u> 225/45 | |
| | | | | RC32 | | | | 5x114,3 | 48,5/50/53 | Serie | <u>205/50</u> 215/45 225/45 | |
| | | | | RC34 | | | | 5x114,3 | 48,5/50 | Serie | <u>205/50*</u> 215/45 225/45 | *nicht bei ET48,5 |
| | | | RC34 | ECE | | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>205/50</u> 215/45 <u>225/45</u> | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> 215/45 225/45 | | |
| | | | Elektro, ab MJ. 2020 25 (100) kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 47/48/50 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>205/55</u> | |
| RC27 | ECE | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| RC30 | ECE | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> 205/55 | | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> 205/55 <u>225/45</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 50/51 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> 205/55 <u>225/45</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>205/50</u> 225/45 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | <u>205/50</u> 225/45 | | | |
| | RC34 | ECE | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> 225/45 | | | |
| i 10 Neu Typ: AC3 | 49 - 74 kw | 6x15 | | RC24 | | | 4x100 | 42 | ZP 422 D6F | <u>175/55</u> 185/55 195/50 | | |
| | | | | RC24 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>175/55</u> 185/55 195/50 | | |
| | | | | RC30 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>175/55</u> 185/55 195/50 | auch N-Line | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 47 | ZP 422 D6F | <u>175/55</u> 185/55 | auch N-Line | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | | 4x100 | 45 | ZP 422 D6F | <u>175/50</u> 195/45 | bis 62 kw | |
| | | | RC34 | | | | 4x100 | 45 | Serie | <u>175/50</u> <u>195/45</u> | bis 62 kw | |
| | | | RC34 | | | | 4x100 | 49/50 | Serie | <u>175/50</u> <u>195/45</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | | 4x100 | 48 | SP 422 D6F | <u>195/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | | 4x100 | 45 | SP 422 D6F | <u>195/45</u> 205/45 | | |
| | | | RC30 | | | | 4x100 | 48 | SP 422 D6F | <u>195/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/45</u> 205/45 | | |
| | | | RC34 | ECE | | | 4x100 | 48 | Serie | <u>195/45</u> 205/45 | | |

Fortsetzung Hyundai nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--|--------------|---|---------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| HYUNDAI | | | | | | | | | | | | | |
| i 20 Neu Typ: BC3 | 61 - 88 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6F | 185/65 | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | 185/65 | 195/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 47 | ZP 422 D6F | 185/65 | 195/60 | | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 4x100 | 45/49 | ZP 422 D6F | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | ZP 422 D6F | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 45/49 | Serie | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 45 | Serie | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 48 | Serie | 195/55 | 185/55 | | | |
| | | i 20 N Typ: BC3 | 150 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/52, | ZP 580 D6F | 215/40 | 225/35* | *Eintragung erf. |
| RC30 | ECE | | | | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 215/40 | 225/35* | *Eintragung erf. | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | 215/40 | 225/35* | *Eintragung erf. | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | 215/40 | 225/35 | | | |
| RC34 | ECE | | | | | 5x114,3 | 53 | Serie | 215/40 | 225/35* | *Eintragung erf. | | |
| Brock B32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 215/40 | 225/35* | *Eintragung erf. | | |
| i 20 Typ: GB, -HME inkl. Coupé / Active | 55 - 88 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | 185/65 | 185/60 | 195/60 | bis Facelift '18 | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | 185/65 | 185/60 | 195/60 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 47 | ZP 422 D6F | 185/65 | 185/60 | 195/60 | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 422 D6 | 185/65 | 185/60 | 195/60 | bis Facelift '18 | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | ZP 422 D6F | 195/55 | 185/55 | 195/50 | | |
| | | 6x16 | RC34 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | 195/55* | 185/55 | 195/50 | *nur Typ Active 16" | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 195/55 | 185/55 | 195/50 | nicht Bremse 256 mm | |
| | | i 30 Typ: PDE (15" nur Bremse 280 mm) (15" nicht mit EPB-System) inkl. Fastback ab 16" | 70 - 118 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 45/46 | ZP 580 D6 | 195/65 | 205/60 | bis 117 kw |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 43 | ZP 580 D6F | 195/65 | 205/60 | bis 103 kw |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/48 | ZP 580 D6F | 195/65 | 205/60 | bis 103 kw |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 195/65 | 205/60 | |
| | | | | 6.5x15 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 195/65 | 205/60 | bis 103 kw |
| RC24 | | | | | | 5x114,3 | 47/48/50 | ZP 580 D6F | 205/55 | | ET50 bis 117 kw | | |
| i 30 N Typ: PDE - Flh., Fastback | 184 - 206 kw | | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 | | bis 117 kw |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 205/55 | | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47/48 | ZP 580 D6F | 205/55 | | bis 117 kw |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 205/55 | | |
| | | 7x16 | RC32 | | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | 205/55 | | bis 103 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 205/55 | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | 205/50 | | nicht Bremse 305 mm | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6 | 205/50 | 225/45 | ET47 bis 117 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 205/50 | 225/45 | | | |
| 7x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6F | 205/50 | 225/45 | ET47 bis 117 kw | | | | |
| | RC30 | | | 5x114,3 | 50/51 | ZP 580 D6F | 205/50 | 225/45 | ET51 nicht Bremse 305 mm | | | | |
| | RC32 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | 205/50 | 225/45 | bis 117 kw | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 205/50 | 225/45 | | | | | |
| | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | 205/50 | 225/45 | | | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 205/50 | 225/45 | | | | | |
| | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 205/50 | 225/45 | | | | | |
| | RC27 | | | 5x114,3 | 52,5 | ZP 580 D6F | 205/50 | 225/45 | | | | | |
| i 30 N Typ: PDE - Flh., Fastback | 184 - 206 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | 225/40 | | ET50 bis 202 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 52,5 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45/49,5/51 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | |
| | | 8x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | 235/35* | 225/35 | *Eintr. erf. bei 184 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | 235/35* | 225/35 | *Eintr. erf. bei 184 kw | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 235/35* | 225/35 | *Eintr. erf. bei 184 kw | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | 205/60 | 205/55 | 215/55 | | |
| i 40 Typ: VF (nur Bremse 300 mm) | 85 - 131 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/60 | 205/55 | 215/55 | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/60 | 205/55 | 215/55 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/60 | 205/55 | 215/55 | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 215/50 | 205/50 | 225/45 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/50 | 205/50 | 225/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 215/50 | 205/50 | 225/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5/45/46 | Serie | 215/50 | 205/55 | 225/50 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | 215/50 | 205/55 | 225/50 | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/50 | 205/50 | 225/45 | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/50 | 205/50 | 225/45 | |
| | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/50 | 205/50 | 225/45 | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/50 | 205/50 | 225/45 | |

Fortsetzung Hyundai nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|----------------------------------|---------------|--|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|---|---|------------------------------------|------------|
| HYUNDAI | | | | | | | | | | | | |
| ix 35 Typ: EL, ELH, LM | 85 - 135 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44/47/48 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> 225/65 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> 225/65 235/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> 225/65 235/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 48 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> 225/65 235/60 | ECE nur ab Facelift 2013 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/70</u> 225/65 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | 215/70 225/65 | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | 215/70 225/65 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> 225/65 | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 215/60 225/60 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | 215/60 225/60 | nur ab Facelift 2013 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5/45/46/47 | Serie | 215/60 225/60 | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 43,5/47 | Serie | 215/60 225/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 215/60 225/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/60 225/60 | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 225/50 225/55 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 225/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 225/55 | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/55 225/50 225/55 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/55 225/50 225/55 | | | |
| | | ix 35 Fuelcell Typ: LMFC | 100 | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 225/60 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 225/60 | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 225/60 | |
| | | Kona Neu Typ: OS, inkl. Hybrid und Elektro (16" Bremse max. 280 mm) (Elektro ab 17") | bis 146 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 42/44 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> 215/55 215/60 | bis 100 kw |
| | | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 215/60 | |
| RC24 | | | | | | 5x114,3 | 48 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 215/60 | | | |
| RC27 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> 215/55 215/60 | bis 100 kw | | |
| RC27 | | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 215/60 | | | |
| RC30 | | | | | | 5x114,3 | 42,5 - 48 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 215/60 | ET 44/45/47/48 bis 100 kw | | |
| RC30 | ECE | | | | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 215/60 | | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 42,5/45/47,5 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | bis 100 kw; nur 2WD | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 215/60 | | |
| | RC27 | | | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> 225/50 | | |
| 6.5x17 | 7x17 | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> 225/50 | bis 130 kw |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> 225/50 | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | bis 130 kw | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5/45/47 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 43,5/47 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | 7.5x17 | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 215/50 225/50 | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/55 215/50 225/50* | *Eintr. erf. bei 2-WD | |
| RC27 | | | | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | bis 130 kw | | |
| RC28 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 215/55 215/50 225/50* | *Eintr. erf. bei 2-WD | | |
| 7x18 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46/50 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45/48,5/51 | Serie | <u>225/45</u> 215/50 <u>215/45</u> | ET45 bis 130 kw | | |
| 7.5x18 | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> 215/50 <u>215/45</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 49,5-52,5 | Serie | 235/45 225/45 <u>215/45</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | 235/45 <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 52 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | 235/45 <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | <u>215/45</u> 225/45 235/45 | | | |
| Kona N Typ: OS | 206 kw | | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/45 225/45 235/45 | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/52,5 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> 235/45 | |
| | | | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51/55 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> 235/45 | |
| | | | | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> 235/45 | |
| | | | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 225/45 | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/51 | Serie | <u>225/40</u> | |
| | | | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/40</u> | |
| | | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/53 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/40</u> <u>225/40</u> 245/35 | |
| | | | | 8x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/40</u> <u>225/40</u> 245/35 | |
| | | Brock B40 | | | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | 235/40 225/40 245/35 | | | |

Fortsetzung Hyundai nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| HYUNDAI | | | | | | | | | | | |
| Nexo Neu Typ: FE | 32 (120) kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40/45/47 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45/47 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | Santa Fé IV Neu Typ: TM - ab Facelift 2020 (17" nicht Bremse 345 mm) | 132 - 148 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> <u>235/60</u> 255/60 |
| 7.5x17 | RC27 | | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | |
| 7x18 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46/50 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> 255/55 | | |
| | 7.5x18 | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | |
| RC30 | | | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | |
| Brock B32 | | | | | | 5x114,3 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | |
| 7.5x19 | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | Brock B32 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> 255/50 | | |
| 8x19 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | Santa Fé IV Typ: TM - bis Facelift 2020 (17" nicht Bremse 340 mm) | | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> <u>235/60</u> |
| RC30 | | | | | ECE | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> <u>235/60</u> 255/60 | |
| RC30 | | | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| RC32 | | | | | 5x114,3 | 43,5/45/50 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| 7.5x17 | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>235/65</u> | | | |
| RC32 | | | | | 5x114,3 | 46/52,5 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46/50 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | |
| RC32 | | | | | 5x114,3 | 45/48,5/51 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| 7.5x18 | | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC30 | | | 5x114,3 | 52,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> * | *ET51 Eintragung erf. | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | | |
| RC34 | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> * | Eintragung erf. | | | |
| | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45/50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45/49,5/50,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| RC34 | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45/49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| Staria Typ: US4 | 130 kw | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 48 | ZP 600 D6F | <u>235/55</u> | Eintragung erf. | |
| Tucson IV Neu Typ: NX4e | 85 - 132 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | auch Hybrid | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | ET45 auch Hybrid | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 50/53 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50/5 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | auch Hybrid |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | auch Hybrid |
| | | | 7x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5 - 52,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x114,3 | 45/49,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>215/60</u> | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> * <u>225/50</u> <u>245/45</u> | *Eintragung erf. | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | |

Fortsetzung Hyundai nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|-------------|----------|-----------|-----|-----------------------|---------|--------------|----------------------|--|------------------|
| HYUNDAI | | | | | | | | | | |
| Tucson III Typ: TL, TLE, -HME (16" nicht mit EPB-System) | 85 - 136 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 42 - 50 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42 - 50 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44/47,5 | Serie | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | 7x16 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | |
| | | | 6.5x17 | | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47/50 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 47/50 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48,5/50 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>235/55*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 48,5/50 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>235/55*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>215/60</u> <u>215/65</u> | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5-53 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52/55 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/53 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|------|------|---------|---------|------------|---|--|---------------------------------|
| ISUZU | | | | | | | | | | |
| D-MAX Typ: TF | Typ TF | 100 - 120 kw | 7x16 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>245/70</u> <u>235/70</u> <u>225/75</u> | |
| | | | 7x17 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>235/65</u> <u>245/65</u> <u>255/65*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | 8x18 | RC31 | | 6x139,7 | 25 | Serie | <u>255/55C</u> | Eintragung erf. |
| | Typ ATFR, ATFS | 120 | 7x16 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>245/70</u> <u>255/70</u> | |
| | | | 7x17 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>245/65</u> <u>255/65</u> | |
| | | | 8x18 | RC31 | | 6x139,7 | 25 | Serie | <u>255/60</u> <u>265/55</u> | nur Typ ATFS |
| | | | 7x16 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>215/75</u> <u>225/75</u> <u>235/70</u> | Eintragung erf. |
| | | | 7x17 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>225/70</u> <u>235/65</u> <u>255/60</u> | Eintragung erf. |
| | | | 8x18 | RC31 | | 6x139,7 | 25 | Serie | <u>255/55C</u> | nur Single-Cab; Eintragung erf. |
| D-MAX Typ: BTF | 120 kw | 7x16 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>215/75</u> <u>225/75</u> <u>235/70</u> | Eintragung erf. | |
| | | 7x17 | RC31 | | 6x139,7 | 33 | ZP 600 D6F | <u>225/70</u> <u>235/65</u> <u>255/60</u> | Eintragung erf. | |
| | | 8x18 | RC31 | | 6x139,7 | 25 | Serie | <u>255/55C</u> | nur Single-Cab; Eintragung erf. | |
| | | 8x18 | RC31 | | 6x139,7 | 25 | Serie | <u>265/60</u> | nur 4-WD | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------|-----------|-------------|---|-------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| JAGUAR | | | | | | | | | | | | |
| E-Pace Typ: DF | 110 - 221 kw | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | nicht Bremse 350 mm | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 40,5 | ZP 533 D13F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> | nicht Bremse 325 mm | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 42,5/45 | ZP 533 D13F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nicht Bremse 325 mm | | |
| | | F-Pace Typ: DC | bis 280 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur 132 kw; ni. Bremse 380mm |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur 132 kw; ni. Bremse 380mm |
| | | | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur 132 kw |
| | | | | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur bis 132 kw |
| | | | | | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5/45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur bis 132 kw |
| RC32 | | | | | | 5x108 | 42/45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur 132 kw | | |
| 8x19 | RC27 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/55</u> <u>265/50</u> | | | |
| | Brock B40 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/55</u> <u>265/50</u> | | | |
| 8.5x19 | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | | | |
| | Brock B41 | | | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | | | |
| 8x20 | Brock B40 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> <u>265/50</u> <u>235/55*</u> | *nur bis 132 kw | | |
| 8.5x20 | RC29 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>255/50</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | | | | | |
| | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | | | | | |

Fortsetzung Jaguar nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|-----------------|---|---|------------|-----------------------|---|--|--|---|--|
| JAGUAR | | | | | | | | | | |
| F-Type Typ: QO6 | 221 - 405 kw | 8.5x19 va 9.5x19 ha | Brock B32 Brock B32 | | | 5x108 5x108 | 45 27 | ZP 580 D6F ZP 580 D6F | 245/40a 255/35b 255/40c 275/35a 285/30b 285/35c | |
| I-Pace Typ: DH | 172 kw | 7.5x18 8x18 8x19 | RC32 RC34 RC27 RC32 RC27 RC32 | ECE ECE | | 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 | 45 45 45 45 45 45 | ZP 533 D13F ZP 533 D13F Serie ZP 533 D13F ZP 533 D13F ZP 533 D13F | 235/65 255/60 235/65 255/60 255/60 255/60 235/65 255/55 | |
| XE Typ: JA - Lim. nicht Bremse 350 mm | 120 - 177 kw | 7x17 7.5x18 | RC30 RC30 RC30 | ECE ECE | | 5x108 5x108 5x108 | 45 48,5 46 | ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F | 225/50 205/55* 225/50 205/55* 225/45 235/45 225/40 | *bis 132 kw *bis 132 kw |
| | bis 184 kw | 7x17 7.5x17 7.5x18 | RC27 RC24 RC27 RC32 RC34 Brock B32 | | | 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 | 50 47 50,5 45 45 45/50 | ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 532 D6 | 225/50 235/45 205/55* 225/50 235/45 205/55* 225/45 235/45* 225/45 235/45* 225/45 235/45* 225/45 235/45 225/40 | *bis 132 kw *bis 132 kw *Eintragung erf.; bis 221 kw *Eintragung erf.; bis 221 kw |
| | alle Bremsen | 250 kw 250 - 280 kw | 8x18 8x18 | | | 5x108 5x108 | 45 42/42,5 | ZP 532 D6 ZP 580 D6F | 225/45 225/45 | Eintragung erf. Eintragung erf. |
| XF Typ: JB | nur Lim. | 120 - 221 kw | 7.5x17 7.5x18 | | | 5x108 5x108 5x108 | 47 45 46 | ZP 532 D6 ZP 532 D6 ZP 580 D6F | 225/55 235/55 225/55 235/55 245/45 235/45 225/50 | |
| | | 120 - 280 kw | 8x18 8x19 8.5x19 | | | 5x108 5x108 5x108 | 42,5 45 45 | ZP 580 D6F ZP 532 D6 ZP 580 D6F | 245/45 235/45 235/45* 245/45 255/45 235/45* 245/40 235/40* 225/45* | *bis 221 kw *bis 177 kw *bis 221 kw |
| | auch Sportbreak | 120 - 221 kw 120 - 280 kw | 7.5x18 8x18 | | | 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 | 45 42/42,5 45 42 45 42,5/45 45 | ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F | 245/45 235/45 225/50 245/45 235/45 225/50 245/45 255/45 225/45* 245/45 255/45 225/45* 245/45 255/45 225/50* 245/40 245/40 | *bis 221 kw *bis 221 kw *bis 184 kw *bis 184 kw |

KIA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|-----|--|---|--|---|--|---|
| Carens Typ: RP | 85 - 122 kw | 6.5x16 7x16 7x17 7.5x17 | RC24 RC27 RC30 RC30 RC32 RC34 RC24 RC28 RC27 RC27 RC30 RC30 RC32 RC34 RC34 RC24 RC32 | ECE | | 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 | 47/48,5/50 45/50 44/45/47/50 48 47,5/50 45/50 45 45 45/47 50 45/47 50/51 46-50 53 47/48,5/50 53 50 52,5 | Serie ZP 580 D6 Serie Serie Serie Serie ZP 580 D6 ZP 580 D6 Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie | 205/55 215/55 205/55 215/55 205/55 215/55 205/55 215/55 205/55 215/55 205/55 215/55* 205/55 215/55* 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 205/50 225/45 | bis 130 kw *Eintragung erf. bei ET45 *Eintragung erf. *Eintragung erf. |
| Ceed Neu Typ: CD - Flh., Kombi (15" nur Bremse 280 mm) (15" nicht mit EPB-System) | bis 118 kw | 6x15 6.5x16 7x16 | RC24 RC27 RC30 RC24 RC24 RC27 RC27 RC30 RC30 RC32 RC34 RC34 RC24 RC28 | ECE | | 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 | 45/46 43 46 47/48 50 45 50 47/48 50 47,5 50 46/50 45 45 | ZP 580 D6 ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6 ZP 580 D6 ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6F ZP 580 D6 ZP 580 D6 | 195/65 205/60 195/65 205/60 195/65 205/60 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 205/55 195/55 | bis 103 kw bis 103 kw nicht Bremse 305 mm bis 103 kw bis 103 kw |

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| KIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceed Neu Typ: CD - Flh., Kombi | bis 118 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6 | 205/50 | 215/45 | 225/45 | ET47 bis 103 kw | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> | <u>215/45</u> | 225/45 | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6F | 205/50 | 215/45 | 225/45 | ET47 bis 103 kw | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> | <u>215/45</u> | 225/45 | bis 103 kw | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 51 | ZP 580 D6F | 205/50 | 215/45 | 225/45 | nicht Bremse 305 mm | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/47/48,5/50 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | 225/45 | bis 103 kw | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | <u>225/45</u> | bis 103 kw | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | 225/45 | ET47/48,5 bis 103 kw | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | <u>225/45</u> | bis 103 kw | | | |
| | bis 150 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> | <u>215/45</u> | 225/45 | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 52,5 | ZP 580 D6F | 205/50 | <u>215/45</u> | 225/45 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | 205/50 | <u>215/45</u> | 225/45 | bis 103 kw | | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5-52,5 | ZP 580 D6F | 225/40 | 215/40* | 205/45* | *nicht 150 kw | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 55 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | | | nicht Bremse 305 mm | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | 225/40 | <u>215/40*</u> | <u>205/45*</u> | bis 118 kw; *nicht 150 kw | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/40</u> | | | | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | 225/40 | 215/40* | 205/45* | *nicht 150 kw | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/40</u> | | | | | |
| Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/53 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | | | | | | |
| Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | | | | nicht Bremse 305 mm | | | | | |
| ProCeed Neu Typ: CD - Coupé | 88 - 103 kw | 6.5x16 | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44/45 | Serie | 205/55 | <u>195/55</u> | | bis 103 kw | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | 205/55 | <u>195/55</u> | | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 46/50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 46/50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 225/45 | | | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47/50 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | ET47 bis 103 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47/50 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | ET47/50 bis 103 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/50 | Serie | 225/45 | | | | bis 103 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/45</u> | | | | bis 103 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | 225/45 | | | | ET47/48,5 bis 103 kw | | |
| | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>225/45</u> | | | | bis 103 kw | | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 52,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | | | |
| | | RC32 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | 225/45 | | | | bis 103 kw | | | |
| | 88 - 150 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5-52,5 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 53/55 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | nicht Bremse 305 mm | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | 225/40 | | | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/40</u> | | | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | 225/40 | | | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/40</u> | | | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/53 | ZP 580 D6F | 225/40 | | | | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> | | | | nicht Bremse 305 mm | | |
| | | | EV6 Typ: CV | 42 - 81 kw | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/51 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | RC32 | | | | ECE | | 5x114,3 | 54,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | | |
| | | RC34 | | | | | | 5x114,3 | 49,5/51/54,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> | | | | | |
| 8x19 | | RC32 | | | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | | | | |
| | | RC34 | | | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> | 245/50 | | | |
| 8.5x21 | | Brock B41 | | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>235/45</u> | <u>255/40</u> | | | Eintragung erf. | | | |
| | Brock B41 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6 | <u>235/45</u> | <u>255/40*</u> | | | *Eintragung erf. | | | | |
| | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>255/40</u> | | | | | | | | |
| Niro Neu Typ: SG2 - Hybrid | GT 143 kw | 6.5x16 | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>255/40</u> | | | | | | |
| | 77 kw | | RC24 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 48 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6 | 205/60 | 215/55 | 225/55 | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42,5 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> | | | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | <u>205/60</u> | 215/60 | <u>225/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/60 | <u>225/55</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/55 | 215/50 | 225/50 | | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/55 | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 52 | Serie | <u>215/55</u> | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/55 | 215/50 | 235/45 | | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | 215/50 | 235/45 | | | | |
| | | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 225/45 | 215/45 | | | | |
| | | | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 51 | Serie | 225/45 | <u>215/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 52 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | | | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | 225/45 | 215/45 | | | | |
| | Niro Neu Typ: SG2 - Elektro | | 50 (150) kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 | | | |
| | | | | RC27 | | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | 215/55 | | | | |
| | | | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 225/45 | <u>215/45</u> | 215/50 | | |
| 7.5x18 | | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | 225/45 | 215/45 | 215/50 | | | |
| | | 8x18 | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 225/45 | 215/45 | | | | |

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------|--|-------------------------------------|
| KIA | | | | | | | | | | | | | |
| Niro Typ: DE Hybrid | 77 - 78 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/42/44 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/44/45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> | | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45/47/50 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> 225/45 | | | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 45/47/50 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> 225/45 | | | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 46/47/48,5 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 43,5/47/48,5 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 <u>215/50*</u> 225/45 | *Eintragung erf. | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> 225/45 | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 <u>215/50*</u> 225/45 | *Eintragung erf. | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 205/55 <u>215/50</u> 225/45 | | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/48,5 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> | | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 49,5/50 | Serie | <u>225/45</u> 225/40 215/45 | | | | |
| RC32 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> <u>225/40</u> | | | | | | |
| RC34 | | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | 225/45 <u>215/45</u> <u>225/40</u> | | | | | | |
| Brock B32 | ECE | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>225/45</u> 225/40 215/45 | | | | | | |
| RC27 | ECE | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> 225/50 | | | | | | |
| e-Niro Typ: DE | 27 - 29 kw (39-64 kWh) | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> 225/50 | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/55 225/50 | | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46/50 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | 215/45 | | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/51/52 | Serie | 215/45 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45/49,5/51 | Serie | 215/45 | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | |
| | | Optima Typ: JF (16" nicht Bremse 300 mm) | bis 133 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44/47/48 | Serie | <u>215/60</u> <u>205/65*</u> | *bis 115 kw | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>215/60</u> <u>205/65*</u> | *bis 115 kw | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>215/60</u> <u>205/65*</u> | *bis 115 kw | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42,5/45/50 | Serie | <u>215/60</u> <u>205/65*</u> | *bis 115 kw | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 44/45/50 | Serie | 215/60 | ni. Bremse 320 mm | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 47,5 | Serie | <u>215/60</u> | ni. Bremse 320 mm | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 44/45/46 | Serie | 215/60 205/65 225/55 | ni. Bremse 320 mm | |
| | | | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>205/55*</u> | *bis 115 kw |
| | | | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 <u>205/55*</u> |
| RC27 | | | | | 5x114,3 | | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>205/55*</u> | *bis 115 kw | | | |
| RC30 | | | | | 5x114,3 | | 47 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 <u>205/55*</u> | *bis 115 kw | | | |
| RC30 | | | | | 5x114,3 | | 50/51 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>205/55*</u> | *bis 115 kw | | | |
| RC32 | | | | | 5x114,3 | | 43,5/45 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> | | | | |
| RC32 | ECE | | | | 5x114,3 | | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | | | | |
| RC34 | | | | | 5x114,3 | | 47/48,5 | Serie | 215/55 <u>215/50</u> 225/50 | | | | |
| RC34 | ECE | | | | 5x114,3 | | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 <u>205/55*</u> | *bis 115 kw | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>215/55</u> 215/50 235/45 | | | | |
| | 7.5x18 | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 52,5/53 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>215/50*</u> | *bis 126 kw; SW bis 133 kw | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 45/51/52 | Serie | 235/45 225/45* | *bis 132 kw | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 45/49,5/51 | Serie | 235/45 225/45* | *bis 132 kw | | | |
| Brock B32 | | | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>215/50*</u> | *bis 126 kw; SW bis 133 kw | | | |
| Brock B32 | | | | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> 215/50* | *bis 126 kw | | | |
| Picanto Typ: JA | 49 - 74 kw | | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | 175/55 175/60 185/55 | | |
| | | | | | RC30 | | | 4x100 | 46/47 | ZP 422 D6F | 175/55 175/60 185/55 | | |
| | | | | 6x16 | RC30 | | | 4x100 | 45/49/50 | ZP 422 D6F | 195/45 175/50 | | |
| | | | | | RC34 | | | 4x100 | 50 | Serie | 195/45 175/50 | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 195/45 | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 195/45 | | | | |
| Rio Typ: YB | 57 - 89 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> 195/60 | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 47 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> 195/60 | | | | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 49 | ZP 422 D6F | <u>185/55</u> <u>195/55</u> 195/50 | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 50 | ZP 422 D6F | <u>185/55</u> 195/55 195/50 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 49 | Serie | 185/55 <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | | | 4x100 | 50 | Serie | 185/55 195/55 <u>195/50</u> | | | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 185/55 195/55 195/50 | nicht Bremse 256 mm | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 185/55 195/55 195/50 | | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 48 | Serie | 185/55 195/55 195/50 | | | | |

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------------|----------------------|---|---|---|---------------------|
| KIA | | | | | | | | | | | | |
| Sorento IV Neu Typ: MQ4 (17" nicht Bremse 345 mm) inkl. Hybrid PHEV | 132 - 148 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/65</u> <u>245/60</u> | | | |
| | | 7x18 | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>235/60</u> | | |
| | | RC30 | | ECE | | 5x114,3 | 49,5/50 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 50,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 51/52 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | 8x18 | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 50,5/51 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | Brock B32 | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | Sorento III Typ: UM (17" nicht Bremse 340 mm) | 136 - 147 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>235/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 43,5/45/46/50 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| RC34 | ECE | | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>235/65</u> | | | | |
| 7.5x17 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/65</u> | | | |
| | 7x18 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46/50 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 45/48,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 50/50,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | Brock B32 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| 8x18 | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 50,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | Brock B32 | | | ECE | | 5x114,3 | 49,5 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| Soul Typ: PS | 91 - 113 kw | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44/48 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 44/45/48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/47,5/50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | nicht Bremse 280 mm |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45/46/50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | nicht Bremse 320 mm |
| | | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | 91 - 150 kw | 7x17 | RC32 | | | 5x114,3 | 45/46/47 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | nicht Bremse 280 mm |
| | | RC32 | | | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | nicht Bremse 280 mm | |
| | | RC32 | | | | | 5x114,3 | 50/53 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | nicht Bremse 280 mm | |
| | | RC34 | | | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 48,5/50/53 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | | | |
| | 7.5x17 | RC32 | | | | 5x114,3 | 46/52,5 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 52,5/55 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> | *bis 113 kw | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> | *bis 113 kw | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>215/50*</u> | *bis 113 kw | | |
| | Brock B32 | | | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> | *bis 113 kw | | |
| | Soul Electric Typ: PSEV | 24,6 (81,4) kw | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 47/48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | 24 - 27 kw |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 44/45/48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | 24 - 27 kw |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | 24 - 27 kw |
| | | | RC32 | | | | 5x114,3 | 42,5/44/45/47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | | 5x114,3 | 44/45 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55*</u> | *Eintragung erf. | |
| 7x17 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46-50 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--|---------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|---------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| KIA | | | | | | | | | | | | | |
| e-Soul Typ: SK3 | 27 - 29 kw (39-64 kWh) | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 580 D6F | 215/55 | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 | | | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46/50 | ZP 580 D6F | 225/45 | 215/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>225/45</u> | 215/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | 215/50 | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | 215/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/51 | Serie | <u>225/45</u> | 215/50 | <u>215/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52 | Serie | 225/45 | <u>215/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45/49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> | 215/50 | 235/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45/49,5/50,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | | | | |
| Sportage 5 Neu Typ: NQ5e | 85 - 132 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | 215/65 | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 43,5 | Serie | 215/65 | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | |
| | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 235/55 | <u>225/55</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 235/55 | 225/55 | 215/60 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 50,5/52,5 | ZP 580 D6 | 235/55 | 225/55 | 215/60 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | 235/55 | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52 | Serie | 235/55 | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45/49,5/51 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 235/55 | 225/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 235/55 | <u>225/55</u> | 235/50 | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 235/50 | <u>225/50</u> | <u>215/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/50</u> | | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5/51 | Serie | 235/50 | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | 235/50 | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 51 | Serie | 235/50 | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45/49,5 | ZP 580 D6F | 235/50 | 225/50 | 245/45 | | |
| | | Sportage 4 Typ: QL (16" nicht mit EPB-System) | 114 - 136 kw | 6.5x16 | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44/47,5 | Serie | 215/70 | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/70 | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/44-46/50 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | nicht Bremse 320 mm |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/47 | Serie | <u>225/60</u> | <u>235/55*</u> | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | 225/60 | 235/55 | | | |
| RC34 | ECE | | | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | 225/60 | 235/55 | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | 225/60 | <u>215/60</u> | 235/55 | | |
| 7x18 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | 235/50 | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | 215/55 | 225/55 | <u>225/50</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | 225/55 | <u>225/50</u> | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | 225/55 | 225/50 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 51/52/55 | Serie | 225/55 | 225/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 55 | Serie | 225/55 | 225/50 | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | ZP 580 D6F | 225/55 | 225/50 | | | |
| | 8x18 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | 225/55 | 225/50 | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 245/45 | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 50,5 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 245/45 | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 53 | Serie | 225/45 | 235/45 | 245/45 | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 | 245/45 | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 45/49,5 | ZP 580 D6F | 225/45 | 235/45 | 245/45 | | |
| Sportage 4 Typ: QLE (16" nicht mit EPB-System) | 85 - 136 kw | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44/48 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 42/47 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45/50 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 42,5 | Serie | 215/70 | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42/44/45/47 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 42,5 | Serie | 215/70 | <u>215/65</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 44/45/47,5/51 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 40/44-46/50 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | nicht Bremse 320 mm | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | bis Facelift 2018 | |
| | | | RC30 | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/70</u> | <u>215/65</u> | | |

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| KIA | | | | | | | | | | | | | |
| Sportage 4 Typ: QLE <small>(16" nicht mit EPB-System)</small> | 85 - 136 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40/51 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/46/47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47/48,5/50 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 52,5 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | 235/55 | |
| | | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/48,5 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 51/52/55 | Serie | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | | |
| | | | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> |
| | | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 50,5 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | RC34 | | | | 5x114,3 | 49,5/51 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45/49,5 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | |
| | | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | | |
| Stinger GT Typ: CK | 269, 272 kw | 8x19 va | Brock B40 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/40a</u> | <u>235/35b</u> | <u>245/35c</u> | | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>255/35a</u> | <u>265/30b*</u> | <u>275/30bc</u> | *Eintragung erf. | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>225/40</u> | | | | |
| | | 8.5x19 ha | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>255/35</u> | | | | |
| Stonic Typ: YB | 61 - 100 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40/42 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> | <u>195/60</u> | | ET42 bis Facelift 2020 | |
| | | | RC24 | ECE | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> | <u>195/60</u> | | bis Facelift 2020 | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> | <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 46 | ZP 422 D6F | <u>185/65</u> | <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 45/50 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 49 | ZP 422 D6F | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | | | |
| | | | 6x16 | RC34 | | | 4x100 | 45/50 | Serie | <u>195/55</u> | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 4x100 | 49 | Serie | <u>195/55</u> | | | | |
| | | RC24 | | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | | | |
| | | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 45/48 | ZP 422 D6 | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | | |
| | | RC34 | | | | 4x100 | 45/48 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Xceed Neu Typ: CD | 85 - 103 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/42/44 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38-45 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>215/60</u> | nicht Bremse 320 mm | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>215/60</u> | nicht Bremse 320 mm | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | 7x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 40/44/45/46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | nicht Bremse 320 mm | |
| | | | 7x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | RC27 | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | |
| | | 7x17 | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | |
| | | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>215/55</u> | |
| | RC32 | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | | |
| | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | | | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | <u>215/50</u> | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|-------|---------|----------------------|---|-------------------|
| LAND ROVER | | | | | | | | | | |
| Defender 110 Neu Typ: LE | 147 - 294 kw | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>255/65</u> 285/55 | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 41,5 | Serie | 255/60 275/55 285/55 | |
| Discovery 5 Neu Typ: LR | 132 - 250 kw | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x120 | 38 | Serie | 255/60 255/55 235/65 | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x120 | 47 | Serie | <u>255/55</u> 255/50 265/50 | Eintragung erf. |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 47 | Serie | <u>255/55</u> <u>255/50</u> <u>265/50</u> | |
| | 132 - 265 kw | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x120 | 41,5 | Serie | 255/55 255/50 265/50 | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 49 | Serie | <u>265/45</u> 275/45 285/45 | |
| Discovery Typ: LA | bis 220 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>255/60</u> 265/60 | Eintragung erf. |
| | | 8.5x19 | RC14 SUV | | | 5x120 | 45 | ZP 533 D13F | 255/55 275/50* | *Eintragung erf. |
| | bis 276 kw | 8.5x19 | RC25 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>255/55</u> 275/50 | Eintragung erf. |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x120 | 47 | Serie | 255/50 275/45 | Eintragung erf. |
| | | | Brock B41 | | | 5x120 | 47 | Serie | 255/50 275/45 | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | | | 5x120 | 49 | Serie | 275/40 | |
| Discovery Sport Typ: LC | 110 - 183 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/60 235/65 | bis 177 kw |
| | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 <u>235/60</u> 235/65 | |
| | | | RC34 | | | 5x105 | 40,5 | ZP 533 D13F | 225/65 235/60 235/65 | ni. Bremse 349 mm |
| | | | RC34 | ECE | | 5x105 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 <u>235/60</u> 235/65 | ni. Bremse 349 mm |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | bis 177 kw |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | 235/60 <u>225/60</u> | bis 177 kw |
| | 110 - 213 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 <u>235/50</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 <u>235/50</u> | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 | bis 177 kw |
| | | | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 255/45 | |
| Evoque Neu Typ: LZ | 110 - 147 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/65 | |
| | 110 - 177 kw | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/65 235/60 | |
| | | | RC34 | | | 5x105 | 40,5 | ZP 533 D13F | <u>225/65</u> 235/65 <u>235/60</u> | ni. Bremse 349 mm |
| | | | RC34 | ECE | | 5x105 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/65 235/60 | ni. Bremse 349 mm |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>225/65</u> <u>235/65</u> | ni. Bremse 349 mm |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 235/55 | |
| | 110 - 221 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 225/60 235/55 | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 42,5/45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 235/50 | |
| | | | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 225/55 | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | 235/50 235/55 255/45 | bis 227 kw |
| | | 8x20 | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/50 245/45 | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/45 245/45 255/40 | bis 227 kw |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x108 | 38,5 | ZP 533 D13F | 245/45 255/45 | |
| Evoque Typ: LV, LV-A | 110 - 177 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/60 235/65 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 235/60 <u>235/65</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x105 | 40,5 | ZP 533 D13F | 225/65 235/60 235/65 | ni. Bremse 349 mm |
| | | | RC34 | ECE | | 5x105 | 45 | ZP 533 D13F | 225/65 <u>235/60</u> <u>235/65</u> | ni. Bremse 349 mm |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>225/65</u> 235/60 235/65 | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | 110 - 213 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5 | ZP 533 D13F | 235/60 <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/60 225/60 235/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13 | <u>235/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | 235/60 <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 255/45 | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 255/45 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 <u>235/50</u> <u>255/45</u> | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 255/45 | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 | |
| | | | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | 235/55 235/50 <u>255/45</u> | |
| Range Rover Neu Typ: LK | 183 - 390 kw | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 43,5 | Serie | <u>275/55</u> 255/55 | |
| Range Rover Typ: LG (nur Bremse 380 mm) | 155 - 294 kw | 8.5x19 | RC25 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>235/65</u> 255/55 | |
| | bis 405 kw | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x120 | 47 | Serie | <u>255/55</u> <u>255/50</u> 265/50 | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x120 | 48 | Serie | <u>265/45</u> <u>275/45</u> 255/50 | |
| | bis 415 kw | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x120 | 41,5 | Serie | <u>255/55</u> <u>255/50</u> <u>265/50</u> | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 47 | Serie | 255/55 <u>265/50</u> <u>275/50</u> | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 49 | Serie | <u>265/45</u> 275/45 | |

Fortsetzung Land Rover nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|---------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|-------|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| LAND ROVER | | | | | | | | | | |
| Range Rover Sport Neu Typ: LW | 155 - 280 kw | 8.5x19 | RC25 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>235/65</u> 255/60 | nicht Bremse 349 mm |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/65</u> 255/60 | nicht Bremse 349 mm |
| | bis 386 kw | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x120 | 38 | Serie | <u>255/60</u> 255/55 | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x120 | 47 | Serie | <u>255/55</u> 265/50 275/50 | nicht Bremse 349 mm |
| | bis 405 kw | 9x21 | Brock B32 | | | 5x120 | 48 | Serie | <u>255/50</u> 275/45 285/45 | nicht Bremse 349 mm |
| | | | Brock B41 | | | 5x120 | 41,5 | Serie | <u>255/55</u> 265/50 275/50* | *Eintragung erf. |
| bis 423 kw | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 47 | Serie | <u>255/55</u> 265/50 275/50 | | |
| | | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 49 | Serie | <u>265/45</u> <u>275/45</u> | | |
| Velar Neu Typ: LY | 132 - 280 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/65*</u> <u>255/60</u> <u>255/65</u> | *nur 132, 177 kw |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>235/65*</u> <u>255/60</u> <u>255/65</u> | *nur 132, 177 kw |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13 | <u>255/60</u> 265/60 <u>235/65*</u> | *nur 132, 177 kw |
| | | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> 265/60 <u>235/65*</u> | *nur 132-184 kw; ni. Br. 370 mm |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5/45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>235/65*</u> | *nur 132-184 kw; ni. Br. 370 mm |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42/45 | ZP 533 D13F | <u>255/60</u> <u>265/55</u> <u>265/60</u> | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/50</u> 265/55 | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/50</u> <u>275/50</u> | |
| | | 8.5x19 | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/50</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> | |
| | | 8x20 | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | ZP 533 D13F | <u>255/55</u> <u>265/50</u> | |
| | | | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> | |
| | | 8.5x20 | RC29 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> <u>265/45</u> 275/45 | bis 294 kw |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/50</u> <u>265/45</u> <u>275/45</u> | bis 294 kw |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x108 | 38,5 | ZP 533 D13F | <u>255/45</u> <u>265/45</u> 275/45 | |
| | | 9x21 | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | ZP 533 D13F | <u>255/45</u> <u>265/45</u> 275/45 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 38,5 | ZP 533 D13F | 265/40 265/45 275/40* | *Eintragung erf. |

LEXUS

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| ES 300 h Typ: XZ1L | 131 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> 225/50 245/45 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> 235/45 215/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> 235/45 215/50 | |
| 8x18 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> 235/45 215/50 | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/40</u> | | | |
| IS Typ: XE2 | 133 - 180 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 574 D6 | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| GS F Typ: UL10 | 351 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>235/40</u> <u>245/35</u> 255/35* | *Eintragung als VA erf. |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 574 D6 | <u>235/35</u> | |
| GS Typ: HS19 - ab MJ 2013 GS250, GS200t, GS300, GS300h, GS450h | 133 - 215 kw | 7.5x17 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | nicht Bremse 356 mm |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | nicht Bremse 356 mm |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45*</u> | *Eintragung erf. |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> 235/45 | | |
| NX Typ: AZ1 | 114, 175 kw | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/40</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> 225/60 | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | ZP 580 D6F | 225/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 225/60 225/55 235/55 | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | 225/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | 225/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| NX 350h/450h+ Typ: AZ2 | 136, 140 kw | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 568 F | <u>235/60</u> 255/55 | |
| | | | Brock B43 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 568 F | <u>235/50</u> 245/45 | |
| RC Neu Typ: XC1 RC200, RC300, RC300h | 133 - 180 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | nicht Bremse 356 mm |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>225/45</u> 235/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> 235/45 | | |
| RC Neu Typ: XC1 - Coupé | 133, 180 kw | 7.5x17 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/40</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | 225/50 245/45 | |
| | | 7.5x18 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> 245/45 | nicht Bremse 334 mm |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45*</u> | *Eintragung erf. |
| Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> 235/45 | | | | |
| Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> 245/45 | nicht Bremse 334 mm | | | |

Fortsetzung Lexus nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---------|-------|----------------------|---|-------------------------|
| LEXUS | | | | | | | | | | |
| RC F Typ: UXC1 | 341, 351 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>235/40</u> <u>245/35</u> 255/35* | *Eintragung als VA erf. |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 574 D6 | <u>235/35</u> | |
| RX 4 Neu Typ: AL2 | 175 - 221 kw | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x114,3 | 27 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> | |
| | | 8x20 | Brock B40 | ECE | | 5x114,3 | 30 | ZP 580 D6F | 235/55 245/50 255/45 | |
| UX Typ: ZA1 | 112, 127 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 215/60 <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 39 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> 225/55* | *Eintragung erf. |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 <u>215/55</u> <u>235/50</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> 235/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> 235/50 | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> 235/50 | |

| LYNK & Co | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----|--|-------|-------|----------|----------------------|----------------|
| Lynk & Co 01 Typ: GX6 | 105 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x108 | 52 | Serie | 235/55 | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>235/50</u> 255/45 | |
| | nur Bremse 345 mm | | B43 | | | 5x108 | 47,5 | Serie | <u>235/50</u> 255/45 | |
| | 105, 132 kw | 8x20 | B43 | ECE | | 5x108 | 52 | Serie | 235/45 245/40 | ECE nur 132 kw |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | <u>235/45</u> 245/40 | |

| MAN | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------|-----|--|-------|----|-------|-------------------------------|----------------------|
| MAN TGE Typ: SY1NE | 75,103,130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x120 | 60 | Serie | <u>205/75C</u> 235/65C | bis 2260 kg Achslast |
| | (Frontantrieb) | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>235/60C</u> | bis 2100 kg Achslast |
| | (Hinterradantrieb) | 6.5x16 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | 235/65C | bis 2260 kg Achslast |
| | (Allrad) | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x120 | 60 | Serie | <u>205/75C</u> <u>235/65C</u> | bis 2260 kg Achslast |
| | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>235/60C</u> | bis 2100 kg Achslast |

| MASERATI | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----------|--|--|---------|----|--------|----------------------|-----------------|
| Ghibli, Quattroporte Typ: M156 - Modell 157 | 185 - 302 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 583 | 245/45v | Eintragung erf. |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | | 5x114,3 | 30 | ZP 583 | 275/40h | Eintragung erf. |
| Levante Typ: M156 - Modell 161 | 184 - 257 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 583 | 255/50 255/55 265/50 | Eintragung erf. |

| MAZDA | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|------|-----|--|---------|------------|------------|---|--------------------|
| Mazda 2 Neu Typ: ZV | 68 kw | 6x15 | RC27 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | 185/65 195/60 | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x100 | 50 | ZP 580 D6F | 195/55 <u>185/55</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 50 | ZP 580 D6F | 195/55 <u>185/55</u> <u>195/50</u> | |
| Mazda 2 Typ: DJ1 | 55 - 85 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6 | 185/65 195/60 | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6 | 185/65 195/60 | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 422 D6 | 185/55 195/55 | |
| Mazda 3 Neu Typ: BP | 85 - 132 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 42/44 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | bis 132 kw |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | bis 132 kw |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42/42,5/44 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | ET42/44 bis 132 kw |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 205/60 <u>215/55</u> 225/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44 | Serie | 205/60 215/55 225/55 | bis 132 kw |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 205/60 215/55 225/55 | bis 132 kw |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 205/60 215/55 225/55 | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 205/55 215/50 <u>205/50</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 215/50 225/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 205/55 215/50 225/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5/45 | Serie | 205/55 215/50 <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 205/55 215/50 225/45 | bis 132 kw |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 215/50 225/45 | bis 132 kw |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/55 215/50 225/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 205/55 215/50 225/45 | bis 132 kw |
| | | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/45 <u>205/45</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/45 <u>205/45</u> | |

Fortsetzung Mazda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| MAZDA | | | | | | | | | | | | | | |
| Mazda 3 Typ: BL (BM) | 74 - 121 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 47/48 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | 225/55 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/50 | 205/55 | | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>205/50</u> | 205/55 | 215/50 | | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>205/50</u> | 205/55 | 215/50 | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 43,5-50 | Serie | <u>205/50</u> | 205/55 | 215/50 | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>205/50</u> | 205/55 | 215/50 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 205/50 | 205/55 | 215/50 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | 205/50 | 205/55 | 215/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | 205/55 | 215/50 | | | | |
| | | Mazda 6 Typ: GJ, GH | 107 - 141 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x114,3 | 42 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 47/50 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 42 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42,5-50 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 42,5/44 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 45/47,5/50 | ZP 580 D6F | 215/65 | 225/60 | | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/65 | 225/60 | | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | | | | |
| 7x16 | RC24 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | bis Facelift 2018 | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> | 225/60 | | bis Facelift 2018 | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | 7x17 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45-48,5 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | 225/55 | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | 225/55 | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | 215/55 | <u>225/55</u> | | |
| | | | 107 - 143 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/60 | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | |
| RC27 | | | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> | | | | |
| RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/55</u> | <u>215/60*</u> | <u>215/55*</u> | *bis 141 kw | | | |
| RC32 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 225/55 | 215/60 | 215/55 | | | | |
| 7x18 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 | <u>215/50</u> | | bis 141 kw | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 | <u>215/50</u> | | bis 141 kw | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | | |
| Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 49,5/50,5 | Serie | 225/50 | <u>235/45</u> | 245/45 | | | | |
| CX-3 Typ: DJ1 | 77 - 115 kw | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 42 - 50 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42-48 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5-47,5 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/60 | 225/55 | | | |
| | | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> | 225/55* | | *Eintragung erf. | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45/47/50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> | 225/50 | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/47/50 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> | 225/50 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43,5/45/46/4 | Serie | 215/55 | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 215/55 | <u>215/50</u> | 225/50 | | | |
| | | RC34 | | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 | 215/50 | | | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/50 | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48,5 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/50 | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 49,5/50/50,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45/49,5/50,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |

Fortsetzung Mazda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| MAZDA | | | | | | | | | | | | |
| CX-30 Neu Typ: DM - 2WD | 85 - 143 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/42/44 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 36 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 36/38 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 42/42,5/44 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | Typ: DM - 2WD/4WD | 85 - 143 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | 7x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/47 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/60</u> | | | |
| 7x18 | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7x19 | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| CX-5 Typ: KF, KFE | 110 - 143 kw | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45/47 | ZP 580 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46/47/48,5 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | nicht Bremse 320 mm |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> <u>235/65</u> | |
| | | | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> |
| | | RC27 | | | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | RC32 | | | | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/48,5 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 49,5 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | CX-9 Typ TB1 | 204 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/60</u> <u>245/60</u> <u>255/55</u> | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/55</u> <u>245/60</u> <u>265/55</u> | |
| | | | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/50</u> <u>255/55</u> <u>265/50</u> | |
| | | CX-60 Neu Typ KH01 | 141 (241) kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | 141 - 187 kw |
| | | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>235/60</u> | |
| | | | | 7.5x19 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | | 8.5x20 | Brock B43 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | 141 - 187 kw |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6 | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | 141 - 187 kw | | |
| | | MX-30 Neu Typ: DR | 81 (107) kw | 7x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | |
| 7.5x18 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| 7x19 | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/50</u> | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> | | | |
| MX-5 Typ: ND - Cabrio, Roadster | 96 - 118 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 422 D6 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 422 D6 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | 96 - 135 kw | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>205/45</u> <u>205/40</u> <u>215/40</u> | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|---------------------------|--|-----------|-----|-----------------------|-------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | |
| AMG GT Typ: R1EAMG | 270 - 470 kw | 9.5x20 va 10.5x20 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 25 | ZP 568 F | 255/40a 265/40b | Eintragung erforderlich |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | 285/35a 295/35b | Eintragung erforderlich |
| A - Klasse Neu Typ: F2A Flh./Lim. (bis 17" ni. Bremse >350 mm) | bis 120 kw | 6.5x16 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | |
| | bis 165 kw | 6.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50* 225/50* | Bremse ni. >330 mm; *Eintr. erf. |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm |
| | | | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | |
| | | 7x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50* 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50ha | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/55 215/50 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/55 215/50 225/50* | *Eintragung erf. |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44,5/48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/45 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/45 | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 205/55 215/50* 235/45* | *Eintragung erf. |
| | | 7x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 215/45 <u>205/45</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 215/45 225/45* | *Eintragung erf. |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 215/45 225/40 | |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 215/45 225/40 | |
| | | 8x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 215/45 225/40 | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/40</u> | |
| | 225 kw (AMG A35) | 7.5x18 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 33 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/45 225/40 | |
| | | 8x18 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/40</u> <u>215/45</u> | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/40 225/45 | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/35</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 235/35 | |
| | 285 - 310 kw (AMG A45) | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 225/40 235/35 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 225/40 235/35 245/35 | |
| A - Klasse Typ: 176, 245G (15" nur Bremse 280 mm) (bis 16" ni. Bremse >295 mm) | 66 - 90 kw 66 - 135 kw | 6.5x15 6.5x16 | RC28 | | | 5x112 | 44 | ZP 568 F | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/55</u> | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 | |
| | bis 160 kw | 6.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | 7x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/50 225/45 | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/50 225/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/50 225/45 | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44/48,5 | Serie | 205/50 225/45 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 44/48,5 | Serie | 205/50 225/45 | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | DB | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 52,5 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 205/50 225/45 | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 215/40 | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 215/40 | |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/40</u> 215/40 | |
| A - Klasse AMG Typ: 176, 245G, AMG | 265, 280 kw | 7.5x18 8x18 8x19 8.5x19 | RC30 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 42,5 | Serie | <u>215/45</u> 225/40* | *Eintragung erf. |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/45 225/40 235/40* | *Eintragung erf. |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 215/45 225/40 235/40 | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 48 | Serie | <u>235/40</u> 225/40 215/45 | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/35 | |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 235/35 | |
| B - Klasse Neu Typ: F2B (bis 17" ni. Bremse >350 mm) | bis 120 kw | 6.5x16 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | Bremse nicht 305 mm |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | 205/60 215/55 225/55 | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/60 215/55 225/55 | |

Fortsetzung B-Klasse nächste Seite

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|---------------|--|-------------|---------------|-----------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | | |
| B - Klasse Neu Typ: F2B | bis 165 kw | 6.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50* 225/50* | Bremse ni. >330 mm; *Eintr. erf. | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm | | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm | | |
| | | | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | |
| | | 7x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50* 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50ha | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/55 215/50 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/55 215/50 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 215/50 | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | |
| | | 7x18 | RC34 | | | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 215/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 215/45 205/45 | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 215/45 225/40 | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/45 215/45 225/40 | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 215/45 225/40 | | | |
| 8x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 215/45 225/40 | | | | | |
| B - Klasse Typ: 246, 245G (15" nur Bremse 280 mm) (bis 16" ni. Bremse >295 mm) | 66 - 135 kw | 6.5x16 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC34 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | 6.5x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | RC27 | | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | 7x17 | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/50 225/45 | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 44/48,5 | Serie | 205/50 225/45 | | | | |
| | 7.5x17 | RC25 | | DB | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | | | | |
| | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 52,5 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| B - Klasse Electric Typ: 245G | 65 (132) kw | 6.5x16 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | 205/60 <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/60 <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/60 <u>215/55</u> | | | |
| | | 6.5x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 38/44 | Serie | 225/50 215/50 <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | 225/50 215/50 <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44/49 | Serie | 225/50 215/50 205/55 | | | |
| | | 7x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 205/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 37 | Serie | 225/50 215/50 205/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 225/50 215/50 205/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 205/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 205/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 205/55 | | | |
| | | CLA Neu Typ: F2CLA Lim., Shooting Brake (bis 17" ni. Bremse >350 mm) | 85 - 120 kw | 6.5x16 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | |
| | | | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | nicht Bremse 305 mm |
| | | | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | nicht Bremse 305 mm |
| RC30 | | | | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | <u>205/60</u> 215/60 225/55 | nicht Bremse 305 mm | | |
| RC32 | ECE | | | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| RC34 | | | | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/60 215/55 | | | |
| 6.5x17 | RCD17 | | | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50* 225/50* | Bremse ni. >330 mm; *Eintr. erf. | | |
| | RCD17 | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm | | |
| | RC27 | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | Bremse nicht >330 mm | | |
| | RC34 | | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 215/50 | | | | |
| | RC34 | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | | |
| | 7x17 | | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>205/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>205/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| RC32 | | | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | | | | |
| RC32 | | | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/55 215/50 225/50 | | | | | |
| | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | 205/55 215/50* 225/50* | *Eintragung erf. | | | | |
| 7x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 215/45 <u>205/45</u> | | | | | |
| | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 225/45 215/45 | | | | | |
| | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 215/45 | | | | | |
| 7.5x18 | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/45 215/45 | | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 225/45 215/45 <u>205/45</u> | | | | | |
| | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | | | |
| 8x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 215/45 | | | | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | |
| CLA 35 AMG Typ: F2CLA Lim., Shooting Brake | 225 kw | 8x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/40 225/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/40 225/45 245/40 | | |
| | | 8.5x19 | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 225/40 | | |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 52 | Serie | 225/40 235/35 245/35* | *Eintragung erf. | |
| CLA 45 AMG Typ: F2CLA Lim., Shooting Brake | 285 - 310 kw | 8x18 | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/40 225/45 245/40 | nicht Bremse 360 mm | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 225/40 235/35 | | |
| | | 8x19 | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 225/40 235/35 245/35 | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 235/35 245/35 | nicht Bremse 360 mm | |
| CLA Typ: 117, 245G Lim., Shooting Brake (15" nur Bremse 280 mm) (bis 16" ni. Bremse >295 mm) | 80 - 135 kw | 6.5x16 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | 205/55 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 568 F | 205/55 | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44/44,5 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 | | |
| | | | 80 - 160 kw | 6.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> |
| | RC27 | ECE | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | RC34 | ECE | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | 7x17 | RCD17 | | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | RCD17 | | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/50 225/45 | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 205/50 225/45 | | |
| | 7.5x17 | RC32 | | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 44/48,5 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | RC25 | | | DB | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | | |
| | | RC27 | | ECE | DB | 5x112 | 52,5 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | |
| | 7.5x18 | RC28 | | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 225/45 205/50 | | |
| | | RC32 | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 215/40 | | |
| | 8.5x19 | RC34 | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 215/40 | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 <u>215/40</u> | | | |
| Brock B32 | | ECE | | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/40</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/40</u> | | | | |
| CLA 45 AMG Typ: 245G, AMG Lim., Shooting Brake | 265, 280 kw | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 44/45 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | ET45 = ZP 568 F | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 42,5 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | | |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 44/45 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | ET45 = ZP 568 F | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/45 225/40 235/40* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 215/45 225/40 235/40 | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/40 225/40 215/45 | | |
| | | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/40 225/40 | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/35 | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 235/35 | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 235/35 | | |
| Citan Neu Typ: MFK | 55 - 96 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | | |
| | | 6x16 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> 215/55 225/55 | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | auch eCitan 51 kw | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | auch eCitan 51 kw | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | |
| RC27 | ECE | | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | | | |
| Citan Typ: X | 55 - 85 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | |
| C - Klasse Neu Typ: R2CS / -W Lim., Kombi | bis 150 kw | 6.5x17 | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 225/50 | nicht Bremse >342 mm | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 225/50 | nicht Bremse 342 mm | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | 205/55 225/50 | nicht Bremse 342 mm | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 44 | Serie | 205/55 225/50 | nicht Bremse 342 mm | |
| | | 7.5x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | <u>205/55</u> 225/50 245/45 | | |
| | | | RC30 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>225/45</u> | nur Bremse 342 mm | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | 225/45 | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 42,5/44 | Serie | 225/45 | | |
| | | | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | 225/45 | | |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | nur Bremse 342 mm, ni. Hybrid | |
| | 8x18 | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | nicht Hybrid | | |
| | | RC25 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>225/45</u> 245/40h | nicht Hybrid | | |
| | 7.5x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 45,5 | ZP 568 F | <u>225/40</u> | | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 | nur Bremse 342 mm, ni. Hybrid | | |
| | 7.5x19 va | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 | | | |
| | | RC32 | | DB | 5x112 | 52/56,5 | Serie | 225/40 255/35 | | | |
| | 8.5x19 ha | RC34 | | | 5x112 | 38/43 | ZP 568 F | 225/40 | | | |
| | | Brock B40 | | DB | 5x112 | 38/43 | ZP 567 F | 225/40 | nicht Hybrid, Kombi bis 150 kw | | |
| | nur Hybrid | 145 - 150 kw | 7.5x18 va | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | 225/45 | nicht Bremse 342 mm |
| | | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 58 | Serie | 255/40 | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|---|------------------|------------------|-------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | |
| C - Klasse Typ: WDD205 Alle Ausführungen (204, 204K) Coupé/Cabrio ab 7x17 | 85 - 155 kw nur 2WD | 6.5x16 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/60</u> 225/55 | nicht Bremse >330 mm |
| | | 6.5x17 | RC27 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | 225/50 <u>205/55</u> | nicht Bremse >330 mm |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/50</u> <u>205/55</u> | nicht Bremse >342 mm |
| | 85 - 245 kw auch 4WD | 7x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/50</u> | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> | nicht Bremse 342 mm |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/50</u> | nicht Bremse 342 mm |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>225/50</u> | nicht Bremse 318 + 342 mm |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>225/50</u> | bis Facelift 2018 |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | |
| | RC30 | | | | 5x112 | 42/45 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | RC32 | | | DB | 5x112 | 42,5/49 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | RC32 | | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | RC34 | | | DB | 5x112 | 40/49 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | Brock B32 | | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 42/45 | ZP 568 F | <u>225/45</u> | | |
| | | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | | |
| RC25 | | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>225/45</u> 245/40h | | | |
| RC27 | | | DB | 5x112 | 48 | Serie | <u>225/45</u> 245/40h | | | |
| RC32 | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 245/40h | | | |
| C43 AMG Typ: 205 Alle Ausführungen (204, 204K, AMG) | 270, 287 kw | 7.5x18 | RC32 | | | 5x112 | 33 | Serie | <u>225/45</u> | |
| | | 7.5x18 va | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>225/45</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | |
| | 7.5x19 va | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 33 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/40</u> 255/35 | | |
| | 8.5x19 ha | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 33 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/40</u> 245/35 255/35 | | |
| | 8x19 va | Brock B40 | | DB | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>225/40</u> | | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | | DB | 5x112 | 49 | ZP 568 F | <u>245/35</u> 255/35 | |
| | C63 AMG Typ: 205 Lim., Kombi (204, 204K) | 350, 375 kw | 8.5x19 va | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/35</u> |
| 8.5x19 ha | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 54 | Serie | <u>245/35</u> 255/35 | |
| 9x19 | | | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/35</u> | |
| 8.5x19 va | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | <u>245/35a</u> 255/35b | Eintragung erf. |
| 9.5x19 ha | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 48 | ZP 568 F | <u>265/35a</u> <u>275/35b</u> <u>285/30a</u> | Eintragung erf. |
| CLS Neu Typ: R1ECLS Lim. | bis 270 kw | 8x18 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 31 | Serie | <u>245/45</u> | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>245/35</u> | ab 180 kw; Eintragung erf. |
| | | 8x19 va | Brock B40 | | DB | 5x112 | 31 | ZP 568 F | <u>245/40a,c</u> <u>245/35b</u> | ab 180 kw; Eintragung erf. |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>245/40a</u> <u>245/35b</u> <u>275/35c</u> | ab 180 kw; Eintragung erf. |
| EQA Neu Typ: F2B | 80 - 139 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>215/60</u> 235/55* | *Eintragung erf. |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 42,5/44 | Serie | <u>215/60</u> | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>235/55</u> 215/60 | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/55</u> 225/55 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>215/60</u> 235/55* | *Eintragung erf. |
| | | 8x18 | RCD17 | | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 235/55* | *Eintragung erf. |
| | | | RC25 | | | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>215/60</u> 235/55 | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/50</u> 235/45 245/45 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>235/45</u> 245/45 | |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/50</u> 245/45 | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 43 | ZP 561 F | <u>235/45</u> | |
| | | 8.5x20 | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 50,5 | Serie | <u>235/45</u> | |
| EQB Neu Typ: F2B | 111, 139 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/55</u> 225/55 | 80 - 139 kw |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>215/60</u> 235/55* | *Eintragung erf. |
| | | 8x18 | RCD17 | | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 235/55* | *Eintragung erf. |
| | | | RC25 | | | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>215/60</u> 235/55 | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>235/45</u> 245/45 | 80 - 139 kw |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 53,5 | Serie | <u>235/50</u> 245/45 | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 43 | ZP 561 F | <u>235/45</u> | |
| 8.5x20 | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 50,5 | Serie | <u>235/45</u> | | | |
| EQC Neu Typ: 204X | 145 (300) kw | 7.5x19 va | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 32 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 34 | Serie | <u>255/50</u> | |
| | | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> 255/50h | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 34 | Serie | <u>235/55</u> 255/50h | |
| | | | Brock B40 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | |
| | | | Brock B43 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | |
| | | 8.5x20 | RC34 | | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>235/45</u> 255/45h | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>235/45</u> 255/45h | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 561 F | <u>235/50</u> 245/45 255/45 | |
| | | 8.5x21 va | Brock B43 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>235/45a</u> 245/40b | |
| 9x21 ha | Brock B43 | | | 5x112 | 36 | ZP 568 F | <u>255/40a</u> 275/35b | | | |
| 9x21 | Brock B32 | | | 5x112 | 30 | ZP 561 F | <u>245/40</u> | | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|----------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|--|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | | |
| EQE Neu Typ: E2EQEW | 109, 135 kw | 8x19 | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | DB | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 47,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 49 | ZP 568 F | <u>255/40</u> <u>235/45</u> <u>265/40h</u> | | | |
| Brock B43 | ECE | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>255/40</u> <u>235/45</u> <u>265/40h</u> | | | | | |
| EQS Neu Typ: E2EQSW | 109, 135 kw | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | | Brock B43 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>255/45</u> <u>265/45</u> | | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 30/37 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>255/40</u> | | | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 41,5 | Serie | <u>265/40</u> | | | |
| | EQS 53 AMG | 185 kw | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 41,5 | Serie | <u>265/40</u> | | |
| EQV 300 Neu Typ: 639/2 siehe auch e-Vito | 70 (150) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | DB | 5x112 | 51 | Serie | <u>245/55</u> | | | |
| | | | RC30-T | ECE | DB | 5x112 | 51 | Serie | <u>245/55</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | DB | 5x112 | 51 | Serie | <u>245/55</u> | | | |
| | | 8x18 | RC25 | | | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>255/45</u> | | | |
| E - Klasse Neu Typ: 213, R1EC, R1ES Alle Ausführungen | 110 - 143 kw (nur Lim.) | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 32 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 37 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | nur 2WD | 7x17 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | | 7.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | bis 190 kw |
| | | | | | RC24 | | | 5x112 | 35/42 | ZP 568 F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | RC27 | ECE | DB | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | auch 4WD | 7.5x17 | RC28 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | bis 190 kw | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 36 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | bis 245 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 42,5/44 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | bis 245 kw; ni. Bremse 360 mm | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> <u>225/50</u> | ni. Bremse 360 mm | | |
| | 110 - 270 kw | 8x18 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC25 | | | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x18 va | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| 9x18 ha | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>245/45</u> <u>275/40</u> | | | |
| 8x19 | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | RC32 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 38/43 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | | | | |
| 8x19 va | | RC34 | | DB | 5x112 | 45 | Serie | <u>245/40</u> | | | | |
| | | Brock B40 | | DB | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | | | | |
| | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 43 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | | | | | |
| | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 43 | ZP 561 F | <u>245/40</u> | | | | |
| 8.5x19 | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 49/53 | ZP 561 F | <u>245/40</u> <u>275/35</u> | | | | | |
| | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> | | | | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| E43 - AMG Typ: 213, R1ES | Lim. / Kombi | 295 kw | 8x19 va | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | | |
| | | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 49 | ZP 568 F | <u>275/35</u> | | |
| | | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>245/35</u> | | |
| | | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 49 | ZP 568 F | <u>275/30</u> | | |
| E63 - AMG Typ: 213, R1ES | Lim. / Kombi | 420, 450 kw | 9.5x19 va | Brock B32 | | DB | 5x112 | 25 | ZP 561 F | <u>265/40</u> | | |
| | | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 48 | ZP 561 F | <u>265/40</u> | | |
| | | | 9.5x19 va | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 25 | Serie | <u>265/40</u> | | |
| | | | 9.5x19 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 52 | Serie | <u>265/40</u> | | |
| E - Klasse All Terrain Typ: R1ES - 4 Matic | 143, 190 kw | 8x19 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/40</u> | | | |
| | 143 - 250 kw | 8x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/45</u> | | | |
| | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/45</u> | | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x112 | 39 | ZP 568 F | <u>245/45</u> | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 568 F | <u>245/40</u> | | | | | |
| E - Klasse Typ: 212, 212K | Lim. / Kombi | 100 - 225 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | |
| | | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | |
| | | | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 563 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | |
| 100 - 285 kw | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>235/40*</u> | *bis 225 kw | | | |
| E - Klasse Coupé/Cabrio Typ: 207 | 120 - 285 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35/42 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>205/50*</u> | *nur Coupé bis 225 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>205/50*</u> | *nur Coupé bis 225 kw | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 563 F | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> <u>205/50*</u> | *nur Coupé bis 225 kw | | |
| | 300 kw | 8x18 | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/40</u> <u>225/40*</u> | *nur Coupé bis 225 kw | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>235/40</u> <u>225/40*</u> | *nur Coupé bis 225 kw | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/35</u> | | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | | | | |
| GLA Typ: 245G | 80 - 155 kw | 6.5x17 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC34 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 215/60 | <u>225/55</u> | <u>235/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 37 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 215/60 | <u>225/55</u> | 235/55 | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 44 | Serie | 215/60 | <u>225/55</u> | 235/55 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 215/60 | 225/55 | 235/55 | | | |
| | | bis 280 kw (inkl. AMG) | 7x18 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 46 | Serie | <u>235/50</u> | 225/50 | 215/55 | | |
| | | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | 235/50 | Schneekette nur AMG |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 44/45 | Serie | 215/55 | 225/50 | 235/50 | ET45 = ZP 568 F |
| | RC32 | | | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | 235/50* | *Eintragung erforderlich | | |
| | RC32 | | ECE | DB | 5x112 | 42,5 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | 235/50 | | | | |
| | RC34 | | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | 235/50* | *Eintragung erforderlich | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/55</u> | 225/50 | 235/50 | Schneekette nur AMG | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 44/45 | Serie | 215/55 | 225/50 | 235/50 | ET45 = ZP 568 F | | | |
| | 8x18 | | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | 235/50* | *Eintragung erforderlich | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 215/55 | 225/50 | 245/45 | | | |
| | 7.5x19 | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 225/45 | 235/45 | 245/45* | *nur bis 155 kw | | |
| | | | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 43 | Serie | 225/45 | 235/45 | 245/40 | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 225/45 | 235/45 | 245/40 | | | |
| | Brock B40 | | | | DB | 5x112 | 38/39/43 | ZP 568 F | 225/45 | 235/45 | 245/40 | ET39 = Serie | | |
| | 8.5x19 | | RCD17 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | 225/45 | 235/45 | 235/40 | | | |
| | | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | ZP 568 F | 225/45 | 235/45 | 235/40 | | | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 225/45 | 235/45 | 235/40 | | | | |
| | GLA / GLB Neu Typ: F2B (H247, X247) | 85 - 165 kw | 6.5x17 | RC27 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> | | | nicht Bremse > 330 mm | |
| RC27 | | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | | |
| RC34 | | | | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | | |
| RC34 | | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| RCD17 | | | | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | nicht Bremse > 330 mm | | |
| 7x17 | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | nicht Bremse > 330 mm | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | | | | |
| | | | RCD17 | | DB | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | ZP 568 F | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 235/60 | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 225/65 | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44,5 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 225/65 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 225/65 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 48,5 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | 225/65 | | | |
| 7x18 | | | RC27 | | DB | 5x112 | 46 | Serie | <u>215/60</u> | 225/55 | 235/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 44/45 | Serie | 235/55* | 225/55 | <u>215/60</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/55 | 225/60 | <u>215/60</u> | | | |
| RC32 | | | ECE | DB | 5x112 | 53 | Serie | <u>235/55</u> | 225/60 | <u>215/60</u> | | | | |
| RC34 | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/55 | 225/60 | <u>215/60</u> | | | | |
| RC34 | | | ECE | DB | 5x112 | 53 | Serie | <u>235/55</u> | 225/60 | <u>215/60</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | 235/55 | 225/60 | <u>215/60</u> | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 52 | Serie | 235/55 | 225/60 | 215/60 | | | | | |
| 8x18 | | RC25 | | | 5x112 | 53 | ZP 568 F | 235/55 | 215/60 | | | | | |
| | | RC27 | | DB | 5x112 | 48 | Serie | 235/55* | 215/60 | | *Eintragung erf. bei ni. Hybrid | | | |
| 7.5x19 | | RC32 | | DB | 5x112 | 49/53,5 | Serie | <u>215/50</u> | 225/50 | 235/50 | | | | |
| | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 53 | Serie | <u>215/50</u> | 225/50 | <u>235/50</u> | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 49/53 | Serie | <u>215/50</u> | 225/50 | 235/50 | | | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 215/50 | 225/50* | 235/50* | *Eintragung erf. | | | |
| 8x19 | | RC27 | | | 5x112 | 52 | Serie | 235/50 | 245/45 | 255/45 | | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 52 | Serie | 235/50 | 245/45 | 255/45 | | | | |
| 8x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 235/45 | 245/40* | | *Eintragung erf. | | | | |
| | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | 255/45 | | | | |
| | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 43/48 | ZP 568 F | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | | | | | |
| 8.5x19 | RC34 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | | | | | |
| | Brock B40 | | DB | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 235/50 | 245/45 | 255/45* | *Eintragung erf. | | | | |
| | RCD17 | | DB | 5x112 | 44 | ZP 568 F | 235/50 | 245/45 | 255/45* | *Eintragung erf. | | | | |
| | Brock B32 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | 235/50 | 245/45 | 255/45 | | | | | |
| | 8x20 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 235/45 | 245/40 | | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | <u>255/40</u> | <u>245/40</u> | <u>235/45</u> | | | | |
| 8.5x20 | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 51,5 | Serie | <u>255/40</u> | 245/40 | 235/45 | | | | | |
| | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>255/45</u> | <u>245/45</u> | <u>235/50</u> | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 43/48 | ZP 568 F | <u>255/45</u> | <u>245/45</u> | <u>235/50</u> | ET48 ni. Br. 360 mm | | | |
| RC34 | | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>255/45</u> | <u>245/45</u> | <u>235/50</u> | ni. Br. 360 mm | | | | |
| 8.5x20 | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | <u>255/40</u> | <u>245/40</u> | <u>235/45</u> | | | | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------|---|--|--|---|------------------------------|--|--|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | | | |
| GLC Neu Typ: R2CGLC53 | 145 - 198 kw | 8x18 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55h</u> | nur Bremse 370 mm | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55h</u> | | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 33 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55h</u> | | | | |
| | | 8x18 va 9x18 ha | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 30 | Serie | <u>255/55</u> | | | | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | | | | 5x112 | 31 | ZP 568 F | | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | | |
| | | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | | | | |
| | | 8x19 va 9x19 ha | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50h</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | | |
| | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 30 | Serie | <u>255/50</u> <u>285/45</u> | | | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | | |
| GLC Typ: 204X - Typ: 253 | bis 190 kw | 7.5x17 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 36 | Serie | <u>235/65</u> | nicht Bremse 360 mm | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 36 | Serie | <u>235/65</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 36 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | bis 243 kw | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | | | RC27 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55h</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 32,5/33 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | 100 - 287 kw (inkl. AMG) | 8x19 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 34/32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/50</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 38 | ZP 561 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | 8.5x19 | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 28/36/39 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 30 | ZP 561 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | Schneekette nur AMG | | | |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 561 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | Schneekette nur AMG | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33/35/38 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | | |
| | GLC 43 AMG Typ: 204X - Typ: 253 | 270, 287 kw | 8x19 va 9x19 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 38 | ZP 561 F | <u>235/55a</u> , <u>235/50c</u> | | | |
| Brock B40 | | | | ECE | DB | 5x112 | 20 | ZP 561 F | <u>235/55a</u> <u>255/45c</u> <u>255/50b</u> | | | | |
| 9.5x20 va 10.5x20 ha | | | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>235/45a</u> <u>255/45b</u> | Eintragung erforderlich | | | |
| Brock B32 | | | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>265/40a</u> <u>285/40b</u> | Eintragung erforderlich | | | | |
| GLC Coupé Typ: 204X - Typ: 253 | | | bis 243 kw | 8x18 | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | | <u>235/60</u> <u>235/55</u> <u>255/55h</u> | |
| | | | | | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | | <u>235/60</u> <u>235/55</u> <u>255/55h</u> | |
| | | | | | RC27 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | | <u>235/60</u> <u>255/55h</u> | |
| | RC27 | ECE | | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> <u>255/55h</u> | | | | |
| | RC32 | | | | DB | 5x112 | 32,5/33 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | | |
| 100 - 287 kw (inkl. AMG) | 8x19 | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | | | |
| | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | | | |
| | | RC27 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |
| | | RC32 | | DB | 5x112 | 34/32,5 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/50</u> | | | | | |
| | | RC32 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |
| | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 38 | ZP 561 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | | | |
| | | 8.5x19 | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | | <u>235/55</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | Brock B41 | | | 5x112 | 28/36/39 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | | | | |
| | | 8x19 va 9x19 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 38 | ZP 561 F | | <u>235/55a</u> , <u>235/50c</u> | | | |
| | | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 20 | ZP 561 F | <u>235/55a</u> <u>255/45c</u> <u>255/50b</u> | | | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 30 | ZP 561 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | | | | |
| | Brock B32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 561 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | | | | |
| 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33/38 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | | | | |
| GLC Coupé 43 AMG Typ: 204X - Typ: 253 | 270, 287 kw | 9.5x20 va 10.5x20 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>235/45a</u> <u>255/45b</u> | Eintragung erforderlich | | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>265/40a</u> <u>285/40b</u> | Eintragung erforderlich | | | | |
| GLC 63/-S AMG Typ: 204X AMG - Typ: 253 | 350 - 375 kw | 8.5x19 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 20/21 | ZP 568 F | <u>235/55</u> | | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>235/45</u> | | | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>235/45</u> <u>255/45</u> <u>265/40</u> | | | | |
| | | 9.5x20 va 10.5x20 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 25 | ZP 568 F | <u>255/45a</u> <u>275/40b</u> | | Eintragung erforderlich | | |
| | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 20 | ZP 568 F | <u>285/40a</u> <u>305/35b</u> <u>315/35b</u> | Eintragung erforderlich | | | | |
| G-Klasse Neu Typ: 463A | 210 - 310 kw | 7.5x18 | RC25 T | | DB | 5x130 | 43 | Serie | <u>265/60</u> <u>275/60</u> | nur KMV | | | |
| | | 8.5x19 8.5x20 | Brock B41 | | DB | 5x130 | 52 | Serie | <u>265/50</u> <u>265/55</u> <u>275/55</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | | |
| | | Brock B41 | | DB | 5x130 | 32 | Serie | <u>275/50*</u> <u>275/45*</u> <u>265/45</u> | | | | | |
| | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | DB | 5x130 | 32 | Serie | <u>275/50</u> | nur KMV | | | | |
| 430 kw | 9.5x20 | Brock B40 | ECE | DB | 5x130 | 35 | Serie | <u>275/50</u> | | | | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|--|------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------|----------|--|--|---|-------------------------------|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | |
| GL - Klasse Typ: 166 (bis 19" Bremse max. 350 mm) | 190, 245 kw | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>265/60</u> 285/55 | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56 | Serie | <u>265/60</u> 275/60 285/55 | | |
| | 190 - 320 kw | 8.5x19 | RCD17 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>265/55</u> 275/55 | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 62 | Serie | <u>265/55</u> <u>275/55</u> | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>265/55</u> 275/50 275/55 | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56/57/59 | Serie | <u>265/55</u> 275/50 275/55 | | |
| | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 57 | ZP 561 F | <u>275/45</u> | | | |
| | 9x21 | Brock B32 | | | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>265/45</u> <u>275/40</u> <u>275/45</u> | | | |
| GLE Neu Typ: H1GLE - ohne AMG Line | 180 - 270 kw | 8.5x19 | RC25 | | DB | 5x112 | 55 | Serie | <u>235/55</u> 255/50* | *Eintragung erforderlich | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 57 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | |
| | | 8.5x19 va | RC25 | | DB | 5x112 | 55 | Serie | <u>235/55a</u> 255/50a | Eintragung erforderlich | |
| | | 8.5x19 ha | RC25 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>235/55b</u> 255/50ab | Eintragung erforderlich | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | DB | 5x112 | 61,5 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | <u>255/45a</u> <u>265/45b</u> | Eintragung erforderlich | |
| | | 8.5x20 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/45a</u> <u>265/45b</u> | Eintragung erforderlich | |
| | | 9x20 va | Brock B40 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>255/45a</u> <u>265/45b</u> <u>275/40c</u> | Eintragung erforderlich | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>255/45a</u> <u>265/45b</u> <u>275/40c</u> | Eintragung erforderlich | |
| GLE Neu Typ: H1GLE - nur AMG Line | 143, 155 kw | 8.5x19 va | RC25 | | DB | 5x112 | 55 | Serie | <u>275/55</u> | ni. Festsattelbremse + 340 mm | |
| | | 8.5x19 ha | RC25 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>275/55</u> | | |
| | 180 - 270 kw | 8.5x20 va | Brock B32 | | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/50b</u> | | |
| | | | 8.5x20 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/50b</u> | |
| | | | 9x20 va | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b</u> | |
| | | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b</u> | |
| | 143 - 360 kw | 8.5x20 | Brock B41 | | DB | 5x112 | 61,5 | Serie | <u>275/50</u> | nicht Bremse 400 mm | |
| | | | 8.5x20 va | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | <u>275/50</u> | ni. Festsattelbremse |
| | | 8.5x20 ha | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>275/50</u> | ni. Festsattelbremse | |
| | auch Coupé 143 - 280 kw 143 - 360 kw | 8.5x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 47,5 | Serie | <u>275/55</u> | nicht Bremse 400 mm | |
| | | | 8.5x20 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | <u>275/50</u> | nicht Bremse 400 mm |
| | | | 8.5x20 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>275/50</u> | nicht Bremse 400 mm |
| | | 9x20 va | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>275/50</u> | Coupe bis 243 kw | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>275/50</u> | Coupe bis 243 kw | |
| | | 9x20 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | 9x20 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | 9x20 va | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b</u> | Coupe bis 243 kw | |
| | | 9x20 ha | Brock B43 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>275/50a</u> <u>285/45b</u> | Coupe bis 243 kw | |
| 143 - 450 kw | | 10x21 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 54 | Serie | <u>275/45</u> | | |
| | | | 11x21 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>315/40</u> | |
| 320, 420-450 AMG | | 10x21 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 51 | Serie | <u>275/45</u> | | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 47 | Serie | <u>315/40</u> | | |
| GLE - Klasse Typ: 166 (bis 19" Bremse max. 350 mm) | | 150 - 190 kw | 7.5x17 | RC25 | | DB | 5x112 | 53 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | nur Bremse 330 mm |
| | | 150 - 245 kw | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>255/55</u> <u>235/60*</u> | *nur 150 - 190 kw |
| | | | | RC25 | | DB | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>255/55</u> <u>235/60*</u> | *nur 150 - 190 kw |
| | RC25 | | | | DB | 5x112 | 56 | Serie | <u>255/55</u> <u>235/60*</u> | *nur 150 - 190 kw | |
| | | | 8.5x19 | RC25 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55*</u> 275/45 | *nur 150 - 190 kw |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 59 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55*</u> 275/45 | *nur 150 - 190 kw | |
| | 150 - 335 kw | 8.5x19 | RCD17 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55*</u> 275/45 | *nur 150 - 190 kw | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 62 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55*</u> 275/45 | *nur 150 - 190 kw; ni. Br. 375 mm | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>255/50</u> <u>265/50</u> 275/45 | | |
| | | | | Brock B41 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>255/50</u> <u>265/50</u> <u>275/45</u> | |
| | | | 9x19 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 52 | ZP 561 F | <u>255/50</u> <u>265/50*</u> 275/45 | *Eintragung erf.; bis 1640 kg |
| | | | 8x20 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 43 | ZP 561 F | <u>255/45</u> | ni. Br. 390 mm |
| | | | 8.5x20 | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 61,5 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> | ni. Br. 390 mm |
| | 9x20 | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 57 | ZP 561 F | <u>255/45</u> <u>265/45</u> 275/40 | | | |
| | 9x21 | Brock B32 | | | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>255/40</u> <u>265/40</u> 275/35 | | | |
| 410 - 430 kw (AMG) | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33/35/38 | ZP 559 F | <u>255/45</u> <u>265/45</u> 275/40 | | | |
| | 9.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 31/36 | ZP 559 F | <u>265/40</u> <u>275/35</u> <u>285/35*</u> | *Eintragung erf. bei ET31 | | |
| GLE Coupé Typ: 166, 292 | 190 - 335 kw | 8.5x19 va | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>265/55a</u> 275/55b | | |
| | | | 8.5x19 ha | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>265/55a</u> <u>275/55b</u> | |
| | | | 8.5x19 va | RC25 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>265/55a</u> 275/55b | |
| | | | 8.5x19 ha | RC25 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>265/55a</u> <u>275/55b</u> | |
| | | | 8.5x20 va | Brock B41 | | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | <u>265/50a</u> <u>275/50b</u> | nicht Bremse 390 mm |
| | | | 8.5x20 ha | Brock B41 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | <u>265/50a</u> <u>275/50b</u> | nicht Bremse 390 mm |
| | | 8.5x20 va | RC29 | ECE | | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>275/50a</u> <u>265/50a*</u> | *nicht GLE 43 AMG | |
| | | 8.5x20 ha | RC29 | ECE | | 5x112 | 29 | ZP 561 F | <u>275/50b</u> <u>265/50b*</u> | *nicht GLE 43 AMG | |
| | 190 - 430 kw (inkl. AMG) | 10x22 va | Brock B32 | | DB | 5x112 | 55 | ZP 561 F | <u>275/40a</u> <u>285/40*b,c</u> | *nicht GLE 63 AMG | |
| | | 11x22 ha | Brock B32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 561 F | <u>275/40a</u> <u>285/40*b</u> <u>325/35*c</u> | *nicht GLE 63 AMG | |
| GLK Typ: 204X | 100 - 225 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | <u>235/60</u> | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 47,5 | Serie | <u>235/60</u> 255/55h | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>235/60</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | |
| | | | | RC32 | | DB | 5x112 | 42,5/44 | Serie | <u>235/55</u> 235/50 | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | |
| | | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 568 F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | 100 - 255 kw | 7.5x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 49 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 47 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|-----------------------------|---|--------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------|--|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | | | |
| GLS Neu Typ: H1GLE | 210 - 360 kw | 8.5x19 | Brock B41 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>275/55</u> | nur KOV; Eintragung erf. | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B41 | | DB | 5x112 | 55,5 | Serie | 275/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 8.5x20 ha | Brock B41 | | DB | 5x112 | 42 | Serie | 275/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 62,6 | Serie | 275/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 8.5x20 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 35,5 | Serie | 275/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 9x20 va | Brock B41 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | 275/50 285/45 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 9x20 ha | Brock B41 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | 275/50 285/45 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 10x21 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 44 | Serie | 275/45 | | | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 42 | Serie | 315/40 | | | |
| | | 10x21 va | Brock B41 | ECE | DB | 5x112 | 62,5 | Serie | 275/45 | | | |
| GLS - Klasse Typ: 166 (bis 19" Bremse max. 350 mm) (nicht Bremse 390 mm) | 190, 245 kw | 8x18 | RC25 | | DB | 5x112 | 45 | ZP 561 F | <u>265/60</u> 285/55* | *Eintragung erf.; nur KOV | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 53 | ZP 561 F | <u>265/60</u> 285/55 | nur KOV | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56 | Serie | <u>265/60</u> 275/60 285/55 | nur KOV | | |
| | 190 - 335 kw | 8.5x19 | RCD17 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>265/55</u> 275/55 | | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 62 | Serie | 265/55 275/55 | | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>265/55</u> 275/55 275/50 | | | |
| | | | RC25 | | DB | 5x112 | 57/59 | Serie | <u>265/55</u> 275/55 275/50 | | | |
| | | | Brock B41 | | DB | 5x112 | 57 | Serie | <u>265/55</u> 275/55 <u>275/50</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 57 | ZP 561 F | <u>275/45</u> | | | |
| | (alle Bremsen) 190 - 335 kw | 9x20 | Brock B37 | | | 5x112 | 48 | ZP 561 F | <u>265/50</u> <u>275/45</u> <u>275/50</u> * | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| 8.5x21 | | | Brock B41 | | | 5x112 | 43 | ZP 568 F | 265/45 275/45* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| 9x21 | | | Brock B32 | | | 5x112 | 56 | ZP 561 F | <u>265/45</u> <u>275/40</u> <u>275/45</u> | | | |
| 410 kw (AMG) | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33/35/38 | ZP 559 F | <u>275/45</u> 275/50* | *Eintragung erf. | | | |
| S - Klasse Neu Typ: R25 (W223) | 210 - 370 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>235/55</u> 255/50 | bis 330 kw; nur Bremse 370 mm | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 32,5/33 | Serie | <u>235/55</u> 255/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>235/55</u> 255/50 | | | |
| | | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>255/45</u> <u>245/45</u> | nicht Bremse 390 mm | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 31/38 | ZP 568 F | <u>255/45</u> <u>245/45</u> | bis 330 kw; nur Bremse 370 mm | | |
| | 210 - 450 kw | 8.5x19 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>255/45</u> <u>245/45</u> | bis 330 kw; nur Bremse 370 mm | | |
| | | | Brock B43 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>255/45</u> | bis 330 kw; nur Bremse 370 mm | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 36 | ZP 568 F | <u>255/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>255/40</u> <u>245/40</u> | | | |
| | | 9x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 33 | ZP 568 F | 255/40 <u>245/40</u> 265/40 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>255/40</u> <u>245/40</u> 265/40 | | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 255/35 | | | |
| 9.5x21 | Brock B41 | | | 5x112 | 37 | ZP 568 F | <u>255/35</u> | | | | | |
| S - Klasse Typ: 222, 221 | 150 - 345 kw | 8x18 | RC27 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>245/50</u> <u>255/45</u> | nicht Bremse >390 mm | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 33/38 | Serie | 245/50 | nur Bremse 322 mm + 342 mm | | |
| | | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 34/38 | Serie | 245/45 | | | |
| | | | Brock B40 | | DB | 5x112 | 32,5 | Serie | <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | 8.5x19 | Brock B40 | | DB | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | 245/45 255/45 | nur Coupé/Cabrio | | |
| | | 9x19 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | <u>245/45</u> <u>255/40</u> 255/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | 245/45 255/40 | bis 390 kw | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | <u>245/45</u> 255/40 | bis 390 kw | | |
| | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 30 | ZP 568 F | <u>245/40</u> 255/35 255/40 | | | |
| | | 9x20 | Brock B32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> <u>255/40</u> | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 245/40 255/35 255/40* | bis 390 kw; *Eintragung erf. | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> 255/40 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>245/40</u> <u>255/35</u> 255/40 | bis 390 kw | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 33/38 | ZP 568 F | <u>245/40</u> 255/35 255/40 | bis 390 kw | | |
| | | S63, S65 AMG Typ: 222, 221, AMG | 430 - 463 kw | 8.5x19 | RCD17 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | 255/45 | |
| | | | | | Brock B32 | | DB | 5x112 | 34,5 | ZP 568 F | 255/45 | |
| Brock B41 | | | | | | 5x112 | 36/39 | ZP 568 F | 255/45 | | | |
| 9x19 | Brock B41 | | | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 255/45 | | | |
| | Brock B32 | | | | DB | 5x112 | 30 | ZP 568 F | 255/40 | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | | | DB | 5x112 | 40 | ZP 568 F | <u>255/40</u> | | | |
| | Brock B41 | | | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 255/40 | | | |
| 9x20 | Brock B40 | | | | | 5x112 | 34 | ZP 568 F | 255/40 | | | |
| | Brock B41 | | | | | 5x112 | 33/35/38 | ZP 568 F | 255/40 | | | |
| SLC / SLK Typ: 172 | bis 180 kw | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>205/55</u> 225/50 | | | |
| | | | RC28 | ECE | DB | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55</u> 225/50 | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 34/37 | Serie | <u>205/50</u> 225/45 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | <u>205/50</u> 225/45 | | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 44 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | bis 225 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 205/50* 225/45 | *bis 180 kw | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 568 F | <u>205/50</u> * 225/45 | *bis 180 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 568 F | 205/50* 225/45 | *bis 180 kw | | |
| | | | RC32 | | DB | 5x112 | 40 | ZP 563 F | <u>205/50</u> * <u>225/45</u> | *bis 180 kw | | |
| | | 8x18 | RCD17 | | DB | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| SLC 43 / SLK 55 AMG Typ: 172 | 270 - 310 kw | 8x19 | RC32 | | DB | 5x112 | 38 | Serie | 235/35 | Eintragung erf. | | |

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|--|---|---|-----|-----------------------|---------|--|--|--|---|
| MERCEDES - BENZ | | | | | | | | | | |
| SL Neu Typ: 232, R1SLAMG | 280 - 430 kw | 9.5x21 va 11x21 ha | Brock B41 | | | 5x112 | 43 | ZP 559 F | 265/35 | Eintragung erf. |
| SL Typ: 231 | 225 - 335 kw | 8.5x18 8.5x19 | Brock B32 Brock B32 Brock B41 | | DB | 5x112 | 34,5 25/34,5 28 | Serie ZP 568 F ZP 568 F | 295/30 305/30 255/40 255/35 255/35 | nur Bremse 360 mm nur Bremse 360 mm |
| Sprinter Neu Typ: W910 KI Typ: W907 - 906AC, 906BB | 70 - 130 kw 84 - 140 kw 105 - 140 kw | 7x16 7x17 7x16 7x17 7x16 | RC31 RC31 RC31 RC31 RC31 | | DB | 6x130 | 53 57 53 57 53 | Serie Serie Serie Serie Serie | 225/65C 235/65C 225/75C 235/60C 225/70C 225/65C 235/65C 225/75C 235/60C 225/70C 225/75C 245/75* | Eintragung erf. Eintragung erf. *Eintragung erf. |
| V-Klasse / Vito Neu Typ: 639, WC | 65 - 100 kw 65, 84 kw | 6.5x16 7x17 7.5x17 7.5x18 | RC25-T RC25-T RC25 Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 52 51 51 45 | Serie Serie Serie ZP 561 F | 205/65C 215/65C 225/60C/ 225/55C/ 235/55Rf. 215/60C 225/55C/Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. | nicht Bremse 330 mm |
| 639/2, 639/4 (Frontantrieb) | 100 - 140 kw | 6.5x16 7x17 7.5x17 7.5x18 | RC25-T RC25-T RC30-T RC25 RC25-T RC30 Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 52 51 51 47,5 52 45 45 | Serie Serie Serie ZP 565 F Serie ZP 561 F ZP 561 F | 205/65C 215/65C 225/60C/ 225/55C/ 235/55Rf. 215/60C 225/55C/ 235/55Rf. 215/60C 225/55C/Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. | nicht Bremse 330 mm 235er bis 176 kw 235er bis 176 kw bis 176 kw bis 176 kw |
| 639/2, 639/4 (Heckantrieb) | 100 - 176 kw | 7x17 7.5x17 7.5x18 | RC25-T RC30-T RC25 RC25-T RC30 Brock B32 | ECE | DB | 5x112 | 51 51 47,5 52 45 45 | Serie Serie ZP 565 F Serie ZP 561 F ZP 561 F | 225/55C/ 235/55Rf. 225/55C/ 235/55Rf. 225/55C/Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. 245/45Rf. 235/45Rf. 225/50Rf. | bis 140 kw |
| 639/2, 639/5 (Allradantrieb) | 70 (85) kw 70 (150) kw | 7x17 7.5x17 7x17 7.5x17 8x18 | RC25-T RC30-T RC25 RC25-T RC25 | ECE | DB | 5x112 | 51 51 51 51 45 | Serie Serie Serie Serie ZP 561 F | 225/55C/Rf. 225/55C/Rf. 225/55C/Rf. 245/55 245/55 255/45 | |
| e-Vito / e-Vito Tourer Typ: 639/2, 639/4 | 120 - 140 kw 120 - 190 kw | 7.5x17 8x18 | RC14 SUV RC31 | | | 6x114,3 | 40 45 | ZP 610 D2F ZP 610 D2F | 255/65 265/60 275/60* 255/60 265/55 | *Eintragung erf. |
| X-Klasse Typ: 4701 | | | | | | | | | | |

MG

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|-------|--|---|--|-------------------------------|
| MG5 Electric Typ: EP22-L | 73, 75 kw | 6.5x16 7x16 6.5x17 7x17 | RC27 RC30 RC28 RC28 RC27 RC34 RC27 RC34 RC34 RC28 | ECE ECE | | 5x112 | 41 41 35 45 41 41 41 45 41 45 | Serie Serie ZP 569 F ZP 569 F Serie Serie Serie Serie Serie ZP 569 F | 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55* 225/55* 205/60 215/55 205/55 215/50 225/50 215/50 205/55 225/45 215/50 205/55 225/45 215/50 205/55 215/50 205/55 225/50 215/50 225/45 235/45 | *Eintragung erf. |
| MG4 Electric Typ: SEH3 | 54, 68 kw | 6.5x16 7x16 6.5x17 7x17 | RC27 RC30 RC28 RC27 RC27 RC34 | ECE ECE | | 5x112 | 41 41 35 41 41 41/45 | Serie Serie ZP 560 D Serie Serie Serie Serie | 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55* 225/55* 215/50 215/55 225/50 215/50 215/55 225/50 215/50 205/55 225/50 | *Eintragung erf. |
| MG ZS EV Typ: ZS1, SZS1, MZS1 | 68 - 75 kw | 6.5x16 7x16 6.5x17 7x17 | RC27 RC30 RC28 RC27 RC34 RC27 RC30 RC34 | ECE ECE | | 5x112 | 41 41 35 41 41 41 35 41 | Serie Serie ZP 569 F Serie Serie Serie ZP 569 F Serie | 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55* 225/55* 215/50 215/55 225/50 205/55 215/50 215/55 205/55 215/50 215/55 215/55 215/50 205/55 215/55 215/50 205/55 215/55 215/50 | nicht Typ MZS1 nur Typ ZS1 |
| MG ZS Typ: SZS1 | 78, 82 kw | 6.5x16 7x17 | RC27 RC30 RC27 | ECE ECE | | 5x100 | 41 41 41 | Serie Serie Serie | 205/60 215/55 225/55 205/60 215/55 225/55 215/50 215/55 205/55 | |

Fortsetzung MG nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|------------|---------------|-----------|-------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|---|----------|
| MG | | | | | | | | | | |
| MG EHS (RX6) Typ: AS23P-L, -R | 119 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> 235/50 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> 235/50 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> 235/50 | |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 569 F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> 235/50 | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 560 D | 215/55 225/50 235/50 | |
| | | 8x19 | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 560 D | <u>225/45</u> 235/45 245/40 | |
| Brock B40 | | | | 5x112 | 38 | ZP 569 F | <u>225/45</u> 235/45 245/40 | | | |
| MG Marvel R Typ: EP21 | 65, 105 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x120 | 50 | Serie | 215/55v <u>235/50h</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x120 | 50 | Serie | <u>215/55v</u> <u>235/50h</u> <u>235/50</u> | |
| | | 8.5x19 | RC32 | ECE | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> 255/40 | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> 255/40 | |

| MINI | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| Mini Neu ab 2014 Typ: UKL-L, FML2/-4, FMCA 3- / 5- Türrer, Cabrio (ab ABE-Nr. e1*2007/46*0371*) | 55 - 100 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>175/65</u> | | |
| | 55 - 155 kw | 6.5x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> 195/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | 205/45 215/40 | Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | Mini | 5x112 | 47 | Serie | 205/45 215/40 | Eintragung erf. | |
| | | 7x18 | RC34 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/40</u> | | |
| | | 55 - 170 kw | 7x18 | RC32 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/40</u> | |
| | Mini Cooper SE Typ: FML2E Elektro | 75 (135) kw | 6.5x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | |
| RC32 | | | | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> | | |
| 7x17 | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> 195/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | 205/45 215/40 195/45 | Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | Mini | 5x112 | 47 | Serie | 205/45 215/40 195/45 | Eintragung erf. | |
| Mini Clubman Typ: UKL-L, FMK | 75 - 155 kw | 7x16 | RC28 | ECE | Mini | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 110 kw | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 52 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 110 kw | |
| | | 7x17 | RC27 | | Mini | 5x112 | 49 | Serie | <u>195/55</u> 205/50* 225/45* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 205/50 225/45 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50*</u> <u>225/45*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | | Mini | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> 205/50* 225/45* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/55</u> 205/50* 225/45* | *Eintragung erf. | |
| | | 7.5x17 | RC27 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>195/55</u> 205/50 <u>225/45</u> | | |
| | | | RC28 | | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50</u> <u>195/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | |
| | | 7x18 | RC34 | | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | RC34 | | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>205/45</u> <u>215/40</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> 215/40 215/45 | *Eintragung erf. | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | Mini | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> 215/40 215/45 | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | | Mini | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> 215/40 215/45 | *Eintragung erf. | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40*</u> 215/40 215/45 | *Eintragung erf. | |
| | RC27 | | ECE | Mini | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> 215/40 215/45 | | | |
| | 170 - 225 kw | 7.5x18 | RC34 | ECE | Mini | 5x112 | 54 | Serie | <u>225/40</u> 215/40 205/45 | | |
| | | | RC32 | | Mini | 5x112 | 50/51 | Serie | 205/45 225/40h* | *Eintragung erf. | |
| | 75 - 225 kw | 8x18 | RC34 | | Mini | 5x112 | 51 | Serie | 205/45 225/40h* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 57 | Serie | <u>225/40</u> 205/45 | ni. Bremse 335 mm | |
| | Countryman NEU Typ: FMX (inkl. Hybrid SE) | bis 110 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/65</u> | |
| | | bis 155 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55*</u> 215/60* | *Eintragung erf. |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55*</u> 215/60 | *Eintragung erf. |
| | | | 7x17 | RC27 | | Mini | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> 215/60 | |
| | | | | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55*</u> 215/60 | *Eintragung erf. |
| | | | | RC32 | | Mini | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> 215/60 | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>225/55</u> 215/60 | |
| 7.5x17 | | | RC27 | ECE | Mini | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/55</u> 205/60 215/60 | | |
| | | | RC32 | ECE | Mini | 5x112 | 52 | Serie | <u>225/55</u> 205/60 215/60 | | |
| 7.5x18 | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/55</u> 205/60 215/60 | bis 170 kw | |
| | | | RC30 | ECE | Mini | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 235/45 | | |
| 75 - 225 kw | | 8x19 | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/50</u> 215/50 235/45 | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>225/45</u> 225/40 235/40* | *Eintragung erf. | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | Mini | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/50</u> 225/45 235/45 | | |
| | | | RC34 | ECE | Mini | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/50</u> 225/45 235/45 | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | Mini | 5x112 | 45,5 | Serie | 225/45 <u>225/40</u> | | |
| | | | 8x19 | RC27 | ECE | Mini | 5x112 | 47 | Serie | <u>225/45</u> 225/40 235/40 | |
| | | RC32 | | | Mini | 5x112 | 46/47 | Serie | 225/45 225/40 235/40 | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 225/40 235/40 | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|--------------|--|---------------|---------------|-----------------------|------------|---|--------------------------|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | | | | | | | | | | | | |
| ASX Neu Typ: RJB | 67 - 116 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/60 | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | | | |
| ASX Neu PHEV Typ: RJB | 68 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| ASX Typ: GAO | ab MJ 2020 | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/42/44 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/70</u> | nur KOV | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 - 45 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> 225/65 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> | | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> | |
| | | | | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> |
| | ab MJ 2015 | 84 - 110 kw | 6.5x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> | | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> 225/55 | | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> 225/55 | | |
| | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 42/44 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>215/70</u> 225/65 | | |
| | | | 7x16 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>225/65</u> | | |
| | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38-45 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>225/65</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 42,5/44 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>225/65</u> | | |
| | | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>225/65</u> | | |
| 7x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>225/65</u> | | | | | |
| | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>215/70</u> | | | | | |
| | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | | |
| 7.5x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | | |
| | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | | |
| | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> * | *Eintragung erf. bei KOV | | | | |
| | RC27 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>215/60</u> | | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> * | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> * | | | |
| Eclipse Cross Typ: GKO | 109 - 120 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 36/38 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 36/38 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x16 | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw nur 120 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>225/55</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>225/55</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>225/55</u> <u>215/55</u> <u>235/50</u> | auch Plug-in-Hybrid 72 kw | | |
| | | | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 245/70 | | | |
| | | L 200 Neu Typ: KIOT ab MJ 2019 | 110 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 245/70 | |
| | | | | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 265/60 | |
| | | L 200 Typ: KIOT bis MJ 2018 | 113 - 133 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 245/70 235/70 225/75 | |
| | | | | 7x17 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 245/65 245/60 235/65 | |
| | | | | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 245/60 255/55 265/55 | |
| Outlander III Typ: CWO (inkl. Hybrid) | 89 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 36 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 36/38 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/70</u> <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 38 | ZP 580 D6F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6 | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | RC31 | | | | 6x139,7 | 46 | Serie | <u>265/70</u> | nicht bei 17" Serie | | |
| | | Pajero Typ: V80 | 118 - 125 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 46 | Serie | <u>265/70</u> | |
| | | | 118 - 184 kw | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 46 | Serie | 265/65 275/60 | |
| | | | | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 38 | Serie | 265/60 | |
| Space Star Typ: A00, auch Typ Cross | 52, 59 kw | 5x14 | RC30 | | | 4x100 | 39 | ZP 428 D6 | <u>165/65</u> <u>175/60</u> | | | |
| | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 428 D6 | 165/55 165/60 175/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 428 D6 | 165/55 165/60 175/55* | *Eintragung erf. | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|---------|-------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|
| NISSAN | | | | | | | | | | | | |
| 370Z Typ: Z34 | 241, 243 kw | 8.5x19 va 9.5x19 ha | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | 235/40a | 245/40b | | |
| GT-R Typ: R35 | 357 - 419 kw | 9.5x20 va 10.5x20 ha | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2F | 255/40a | 265/35b | 285/35a,t | 285/35b |
| Ariya Typ: FE0E | 45 - 90 kw | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 235/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 235/55 | 255/50 | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 42 | Serie | 235/55 | | | |
| | | 8x20 | Brock B43 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 235/50 | 245/45 | 255/45 | |
| Juke Neu Typ: F16 - 2WD | 84 - 86 kw | 6.5x16 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 32 | Serie | 215/65 | <u>225/60</u> | | nur 86 kw |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 32 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 | 225/55 | | 69 - 86 kw |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 | 225/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 | 225/55 | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/60 | | | 69 - 86 kw |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/55 | 215/50 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/55 | 215/50 | | 69 - 86 kw |
| Juke Typ: F15 <small>(16" ni. Bremse >296 mm)</small> | 69 - 147 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44 | ZP 578 D2 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/60 | <u>215/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 578 D2 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/60 | <u>215/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 578 D2 | <u>205/60</u> | 215/60 | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | ZP 578 D2F | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | <u>205/55</u> | 215/55 | 225/50* | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | <u>225/50*</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | <u>225/50*</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 225/45 | 215/50 | <u>215/45</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | 215/50 | <u>215/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | 225/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 225/45 | 215/45 | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/46 | Serie | 225/45 | 215/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/45 | Serie | 225/45 | 215/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | |
| Leaf Typ: ZE1 | 90 (110) kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44 | ZP 578 D2 | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/55 | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 578 D2 | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 205/55 | 215/55 | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 41 | Serie | <u>205/55</u> | 215/55 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> | 215/55 | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>205/55</u> | 215/55 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 205/50 | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/43 | Serie | 205/50 | 225/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 205/50 | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/43 | Serie | 205/50 | 225/45 | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | <u>205/50</u> | <u>225/45</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | 205/50 | 225/45 | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | 205/50 | 225/45 | | |
| Micra Typ: K14 | 52, 66 kw | 6.5x15 6.5x16 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 442 D2 | <u>185/65</u> | <u>185/60</u> | <u>195/60</u> | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 442 D2 | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | |
| | 52 - 86 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 442 D2 | <u>185/65</u> | <u>185/60</u> | 195/60* | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | 185/65 | <u>185/60</u> | <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 442 D2 | <u>185/65</u> | <u>185/60</u> | 195/60* | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | 195/55 | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 442 D2 | <u>195/55</u> | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | |

Fortsetzung Nissan nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|--------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------|-------|----------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| NISSAN | | | | | | | | | | | | |
| Navara Typ: D231 | 120 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | ZP 610 D2F | 205/80 215/75 235/70 | nur Serie 205er | | |
| | | 7x16 | RC31 | | Nissan | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | <u>205/80</u> <u>215/75</u> <u>235/70</u> | nur Serie 205er | | |
| | | 7x17 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | Serie | 225/65 | nur Serie 205er | | |
| | 120 - 140 kw | 7x16 | RC31 | | Nissan | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | 255/70 | nur Serie 255er | | |
| | | 7x17 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | Serie | 255/65 | nur Serie 255er; Eintrag. erf. | | |
| | | | RC31 | | Nissan | 6x114,3 | 45 | Serie | 255/60 255/65 235/65* | *nur 120 kw | | |
| | | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x114,3 | 40 | ZP 610 D2F | 225/65 245/60* 275/55* | nur Serie 205er; *Eintrag. erf. | | |
| | | | RC14 SUV | | | 6x114,3 | 40 | ZP 610 D2F | 255/65 265/60 275/60 | nur Serie 255er; Eintrag. erf. | | |
| | | 8x18 | RC31 | | Nissan | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | <u>255/55</u> <u>245/55</u> <u>235/55</u> | nur Serie 205er | | |
| | | | RC31 | | Nissan | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | 255/60 | nur Serie 255er | | |
| e-NV 200 Typ: MEOM, MEON | 80 kw | 6x15 | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | <u>185/65Rf.</u> | Eintragung erf. | | |
| | | 6x16 | RC34 | | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC32 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>195/55</u> <u>205/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 215/45 | | | |
| NV 300, Primastar Typ: 4, J4, F4 | 66 - 107 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 215/65/C <u>205/65C*</u> | *bis 103 kw | | |
| | 66 - 125 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 215/60/C | nicht Typ F4 | | |
| NV 400 Typ: M1, M9, V1, V9 | 74 - 132 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | 215/65C <u>225/65C</u> 235/65C | | | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x130 | 60 | Serie | 225/55C <u>235/60C*</u> | *Eintragung erf. je nach Serie | | |
| Pathfinder Typ: R51 | 128 kw | 7x16 | RC Matrix-T | | | 6x114,3 | 30 | ZP 610 D2F | <u>255/70</u> <u>245/70</u> <u>235/70</u> | nur bei 16" Serie | | |
| | 120 - 128 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | Serie | <u>255/70</u> <u>245/70</u> <u>235/70</u> | nur bei 16" Serie | | |
| | 120 - 140 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | ZP 610 D2F | 255/65 235/70 | nur bei 16" Serie | | |
| | 120 - 198 kw | 7x17 | RC31 | | | 6x114,3 | 30 | Serie | <u>255/65</u> <u>255/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x114,3 | 30 | ZP 610 D2F | 255/60 245/60 235/65 | | | |
| Qashqai Neu Typ: J12 | 103 - 116 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/65 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | 215/65 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | 7x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> 225/55 215/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 46 | Serie | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>235/55</u> 225/55 215/60 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | 235/55 225/55 215/60 | | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/50 235/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/50 235/50 | | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/50 235/50 245/45 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 46 | ZP 581 | 225/50 235/50 245/45 | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 42 | Serie | 235/50 245/45 | auch e-Power | | |
| | | Qashqai Typ: J11 | 81 - 120 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 | |
| | | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 32/40 | Serie | 215/65 225/60 | |
| 7x16 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/65</u> 225/60 | | | |
| 7x17 | RC27 | | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | RC24 | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| 7x18 | RC28 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| 7.5x18 | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/55 225/50 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/55</u> 225/50 245/45 | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/55</u> 225/50 245/45 | | | |
| Townstar Neu Typ: NFK | 96 kw | | | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | nicht Scheibenbremse HA |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | |
| | | | | 6x16 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>205/55</u> | |
| | | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> 215/55 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> 215/55 | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> 215/55 | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | auch elektro EV 51 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | 205/55 215/50 225/45 | | | |

Fortsetzung Nissan nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---------|----------|----------------------|------------------------|--------------|
| NISSAN | | | | | | | | | | |
| X-Trail Neu Typ: T33 | 116 - 120 kw | 7.5x18 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 235/60 | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 235/55 235/50 | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 42 | Serie | 235/55 | auch e-Force |
| | | | Brock B40 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 235/55 | |
| | | 8x20 | Brock B43 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 578 D2 | 235/50 245/45 255/45 | auch e-Force |
| X-Trail Typ: T32 | 96 - 130 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | 225/65 235/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/65 235/60 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/65 235/60 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35/40/43 | Serie | 225/65 235/60 | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35/40/43 | Serie | 225/65 235/60 | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | 225/65 235/60 | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | 225/65 235/60 | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 225/65 235/60 | |
| | | 7x18 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 578 D2 | 225/65 235/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | 225/60 235/55 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/60 235/55 | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 225/60 235/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 225/60 235/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 225/60 235/55 | |
| | | 7x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/60 225/55 | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/55 235/50 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/55 235/50 | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/55 235/50 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|----------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| OPEL | | | | | | | | | | |
| Adam Typ: S-D | inkl. Adam Rocks 4-Loch | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 432 | 185/65 185/60 195/60 | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 39 | ZP 432 | 185/65 185/60 195/60 | |
| | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 432 | 185/65 185/60 195/60 | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 432 | 185/65 185/60 195/60 | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 40 | ZP 440 F | 185/55 195/55 195/50 | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 432 | 185/55 195/55 195/50 | |
| | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 432 | 185/55 195/55 195/50 | | |
| | inkl. Adam Rocks 5-Loch | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 38/45 | ZP 432 | 195/55 195/50 | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 195/50 205/50 | |
| | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 195/50 205/50 | |
| | | RC30 | | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 195/50 205/50 | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x110 | 41 | ZP 590 F | 195/55 195/50 205/50 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x110 | 41 | ZP 590 F | 205/45 215/40 215/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 205/45 215/40 215/45 | |
| RC32 | ECE | | 5x110 | 44 | ZP 590 F | 205/45 215/40 215/45 | | | | |
| Ampera-e Typ: 1GOF | 55 (150) kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x105 | 39 | Serie | 205/55 205/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x105 | 38/39 | Serie | 205/55 205/60 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x105 | 41 | Serie | 205/55 205/60 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 41 | Serie | 205/55 205/60* | *Eintragung erf. |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x105 | 42 | Serie | 205/50 225/45 | |
| Astra I Neu Typ: F - Lim. | 81 - 96 kw | 7x16 | RC28 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/55 215/55 | auch Sportstourer |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/55 215/55 | auch Sportstourer, ni. Br. 304mm |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50 | auch Sportstourer |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44 | Serie | 225/45 205/50 | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 225/45 205/50* | bis 132 kw; *bis 96 kw |
| | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | 225/45 205/50 | | |
| 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 49 | Serie | 225/40 215/40 | nicht Bremse 304 mm | | |
| Astra K Typ: B-K | 66 - 110 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x105 | 39 | Serie | 195/65 205/60 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x105 | 37 | Serie | 195/65 205/60 | |
| | 66 - 147 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x105 | 39 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | | RC27 | | | 5x105 | 38/39 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | | RC30 | | | 5x105 | 38 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | | RC30 | ECE | | 5x105 | 41 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | | RC32 | | | 5x105 | 38 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 41 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x105 | 41 | Serie | 205/55 215/55 195/60* | *bis 110 kw |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x105 | 42 | Serie | 225/45 205/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x105 | 38 | Serie | 225/45 205/50 | |
| 7.5x17 | RC27 | ECE | | 5x105 | 44 | Serie | 225/45 205/50 | | | |

Fortsetzung Opel nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|----------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|-------|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| OPEL | | | | | | | | | | | |
| Combo Life / Cargo Neu Typ: E - Life / Cargo bis 215er | bis 96 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | 205/60 <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | 205/60 <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht Bremse 283 mm | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | 205/55 <u>205/50</u> 225/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 205/55 <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | 205/55 225/45 | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | <u>205/55</u> <u>205/50</u> 225/45 | | |
| | | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 205/55 225/45 | |
| | | Combo Cargo Neu Typ: E - Cargo ab 215er | bis 96 kw | 6.5x16 | RC32 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | 215/65/C |
| RC34 | | | | | | 5x108 | 47 | Serie | 215/65/C | bis 1420 kg Achslast | |
| 7x17 | RC32 | | | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60C 225/55Rf./C | bis 1480 kg Achslast; Eintr. erf. | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 215/60C 225/55Rf./C | bis 1440 kg Achslast; Eintr. erf. | |
| Corsa F NEU Typ: U | 55 - 96 kw | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 38 | ZP 456 F | 195/55 <u>185/55</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 4x108 | 38 | Serie | 195/55 185/55 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 195/45 205/45 | | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 38 | Serie | 195/45 205/45 215/40 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 195/55 205/50 | | |
| | Elektro 57 (100) kw | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 195/55 | | |
| | | | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 195/55 | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 195/55 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | <u>195/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 205/45 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 205/45 | | |
| Corsa E Typ: S-D / Van | 51 - 85 kw 4-Loch | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 432 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> 195/60 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 39 | ZP 432 | 185/65 <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 432 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> 195/60 | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 432 | 185/65 185/60 195/60 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 40 | ZP 440 F | <u>185/55</u> 195/55 <u>195/50</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 432 | 185/55 <u>195/55</u> 205/50 | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 432 | <u>185/55</u> <u>195/55</u> 205/50 | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 38/45 | ZP 432 | 195/55 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 205/50 | | |
| | 110 kw 5-Loch | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 205/50 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 205/50 | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 195/55 205/50 | | |
| | | | RC27 | | | 5x110 | 41 | ZP 590 F | 215/45 215/40 205/45 | | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 215/45 215/40 205/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x110 | 44 | ZP 590 F | 215/45 215/40 205/45 | | |
| | 152 kw OPC | 7x17 | RC27 | | | 5x110 | 41 | ZP 590 F | 215/45 215/40 <u>205/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x110 | 40 | ZP 590 F | 215/45 215/40 <u>205/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x110 | 44 | ZP 590 F | 215/45 215/40 205/45 | nicht Brembo 310 mm | |
| Crossland X Neu Typ: P7 Monocab C | 60 - 96 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/65</u> 205/60 205/65 | | |
| | | | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60</u> 205/60 205/55 | | |
| | | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | 195/60 205/60 205/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | 195/60 205/60 205/55 | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60</u> 205/60 205/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | 195/55 205/50 215/50 | | |
| | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 20 | Serie | 195/55 205/50 225/45 | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 20 | Serie | 195/55 205/50 225/45 | | |
| Grandland X Typ: Z | bis 133 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 215/70 <u>205/70</u> 225/65 | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | |
| | | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/65 <u>225/60</u> 235/60 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | 215/65 <u>225/60</u> 235/60 | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44/46 | Serie | 215/65 225/60 235/60 | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 215/65 <u>225/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 40 | Serie | 215/65 225/60 | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/55 <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/65 <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | bis 147 kw (inkl. Hybrid) | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/65 225/60 235/60 | Eintragung erf. bei Serie <19" |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/55 | |
| | | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 225/55 | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 49 | Serie | 225/55 | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | <u>215/55</u> 225/55 | | |
| | 8x18 | | RC32 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 225/55 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | 205/55 235/50* | *Eintragung erf. ab Facelift '21 | |
| | 7x19 | | RC34 | ECE | | 5x108 | 38 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 235/50* 245/45 205/55** | *nicht Hybrid; **nur Hybrid | |
| | 7.5x19 | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 235/50* 235/45 245/45* | *Eintragung erf. ab Facelift '21 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 245/45 235/45* 225/50* | *nur Hybrid | |
| | 8x19 | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 245/45 235/45* 225/50* | | |

Fortsetzung Opel nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|---|---|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------|----------------------|---|---|---|------------------------------------|
| OPEL | | | | | | | | | | | | |
| Insignia B Typ: Z-B (16" nur Bremse 300 mm) nicht GSI | 81 - 121 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | 81 - 147 kw | 7x16 | RC28 | | | 5x115 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x115 | 44 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> 225/50 | | | |
| | 81 - 154 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x115 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x115 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | 81 - 191 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> 245/45 | *bis 154 kw | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> 245/45 | *bis 154 kw | | |
| | | | 8x18 | ECE | | 5x115 | 40 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45*</u> 245/45** | *bis 154 kw; **Eintr. erf. | | |
| | nur GSI 154 kw ab MJ 2020 = LK 5x115 | 154 - 191 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x120 | 40 | ZP 597 D5F | 225/50 235/45 245/45 | Eintragung erf. | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x120 | 41 | ZP 597 D5F | <u>235/45</u> 245/45* | *Eintragung erf. | |
| Insignia B Country Tourer Typ: Z-B | 100 - 191 kw | 8x18 | RC32 | ECE | | 5x115 | 40 | Serie | <u>235/45</u> <u>235/50</u> 245/45 | | | |
| | | | 8.5x19 | Brock B32 | | 5x115 | 35 | Serie | 235/40 235/45 245/40 | | | |
| Karl Typ: D-A | 54, 55 kw | 5x14 | RC30 | | | 4x100 | 39 | Serie | <u>165/65</u> 175/60 175/65 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 38 | Serie | <u>165/65</u> <u>175/60</u> 175/65 | | | |
| | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | Serie | <u>165/60</u> 185/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | Serie | <u>165/60</u> 185/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 50 | Serie | 165/60 <u>185/55</u> | | | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 48 | Serie | <u>195/45</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 434 D6 | 195/45 | | | |
| | | | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | Serie | 195/45 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Mokka Neu Typ: U | 74 - 96 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | |
| RC34 | ECE | | | | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/65</u> | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 215/65 225/60 | | | |
| 6.5x17 | RC34 | | | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/60</u> | bis 100 kw | | |
| Elektro 57 kw | 6.5x16 | | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>215/65</u> 225/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/65</u> | | | |
| | 7x16 | | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 215/65 | | | |
| | 6.5x17 | | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>215/60</u> | | | |
| Mokka X Typ: J-A | 81 - 112 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x105 | 39 | Serie | <u>215/65</u> 205/70 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/65</u> <u>205/70</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x105 | 39 | Serie | <u>215/65</u> 205/70 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/65</u> <u>205/70</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/65</u> <u>205/70</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x105 | 41 | Serie | 215/65 205/70 | | | |
| | | 7x16 | RC30 | | | 5x105 | 41 | Serie | <u>215/65</u> 205/70 | nicht Mokka-X | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x105 | 42 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> | nicht Mokka-X | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | |
| | | | | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x105 | 38 | Serie | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Movano B Neu Typ: MR, MW | 74 - 132 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>215/65C</u> <u>215/65C</u> 235/65C | |
| | | | | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x130 | 60 | Serie | 225/55C 235/60C* |
| Vivaro B Typ: X83, F7 | 66 - 107 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/65/C</u> <u>205/65C*</u> | *bis 103 kw | | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | 215/60/C | | |
| Zafira Life / Vivaro C Neu Typ: V | bis 130 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | bis 1500 kg, nicht Heavy | | |
| | | | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1900 kg; *nicht Heavy | |
| | | | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1860 kg; *nicht Heavy |
| | | | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60C 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1480 kg Achslast |
| | | | | | RC34 | | | 5x108 | 42 | Serie | 225/55Rf 215/55Rf | bis 1440 kg Achslast |
| | | | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/60C 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1500 kg Achslast |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 215/55Rf | bis 1500 kg Achslast |
| | | | | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 225/55Rf. 215/55Rf. |
| | | | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 225/55Rf. 215/55Rf. | bis 1600 kg Achslast |
| | | | | | 7.5x18 | RC25-T | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 245/45 <u>225/50</u> |
| | | | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 235/45 245/45 | bis 1640 kg |
| | | | | | 8x18 | RC32 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 235/45 245/45 |
| | | Zafira Life-e / Vivaro-e C Neu Typ: V | 57 (100) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>215/60C</u> | bis 1900 kg |
| | | | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>215/60C</u> 235/55Rf | bis 1860 kg; *nicht Heavy |
| Zafira Tourer Typ: P-J, -SW (16" nur Bremse 300 mm) | 81 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x115 | 41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | 7x16 | RC28 | | | 5x115 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | |
| | | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x115 | 44 | Serie | <u>225/50</u> <u>215/50*</u> 215/55* | *bis 110 kw | |
| | 81 - 147 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x115 | 41 | Serie | 225/50 <u>215/50*</u> 215/55* | *bis 110 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x115 | 41 | Serie | 225/50 <u>215/50*</u> 215/55* | *bis 110 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x115 | 45 | Serie | 225/50 <u>215/50*</u> <u>215/55*</u> | *bis 110 kw | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|---------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|---|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| PEUGEOT | | | | | | | | | | | | |
| 108 Typ: P**** | 51 - 60 kw | 5x14 | RC30 | | | 4x100 | 35 | ZP 426 | <u>165/65</u> <u>175/60</u> 175/65 | | | |
| 208 Neu Typ: U | 55 - 96 kw | 6x15 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | | ECE | | 4x108 | 38 | ZP 456 F | <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 38 | Serie | <u>195/55</u> 185/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 195/45 205/45 | | | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 195/45 <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 38 | Serie | <u>205/45</u> | | | |
| | | e-208 Elektro | 57 kw | 6.5x16 | Brock B39 | ECE | | 4x108 | 38 | ZP 456 F | <u>195/45</u> <u>205/45</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>195/55</u> | |
| RC34 | ECE | | | | | 4x108 | 32 | Serie | <u>195/55</u> | | | |
| 7x16 | RC34 | | | ECE | | 4x108 | 38 | Serie | <u>195/55</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 195/55 | | | |
| 6.5x17 | RC34 | | | | | 4x108 | 32 | Serie | 195/45 205/45 | | | |
| 7x17 | RC34 | | | ECE | | 4x108 | 32/38 | Serie | 195/45* <u>205/45</u> | *nur ET32 | | |
| 208 Lim. Typ: C (15" nicht Bremse 302 mm) | bis 88 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 456 F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 456 F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | 185/65 195/60 | | | |
| | bis 115 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 23 | ZP 456 F | 195/55 <u>185/55*</u> | *bis 88 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 23 | ZP 456 F | <u>195/55</u> <u>185/55*</u> | *bis 88 kw | | |
| | bis 147 kw (inkl. GTI) | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | <u>195/55</u> <u>185/55*</u> | *bis 88 kw | | |
| | | | RC30 | | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | <u>195/55</u> <u>185/55*</u> | *bis 88 kw | | |
| | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 18 | ZP 456 F | 195/55 215/45 | | | | |
| | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20/25 | Serie | <u>205/45</u> | | | | |
| | bis 153 kw (inkl. GTI) | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 20/25 | Serie | <u>205/45</u> | | | |
| Brock B39 | | | | | 4x108 | 25 | ZP 456 F | 205/45 | | | | |
| 308 Neu Typ: F | 81 - 96 kw | 7x16 | RC28 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/55</u> 215/55 | nicht Bremse 304 mm | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/55</u> 215/55 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50 | | | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50* | *bis 96 kw | | |
| | 81 - 132 kw | 7x17 | RC34 | | | 5x108 | 42 | Serie | 225/45 205/50 | *bis 96 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 225/45 205/50* | *bis 96 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/40 | nicht Bremse 304 mm | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | | |
| 308 / SW Typ: L | 60 - 96 kw | 6.5x15 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/55</u> | ni. Bremse 266 mm + >283 mm | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | 205/55 <u>195/55</u> | ni. Bremse 330 mm | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | 205/55 <u>195/55*</u> | *bis 96 kw; ni. Bremse 266 mm | | |
| | 60 - 115 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *bis 96 kw; ni. Bremse 304 mm | | |
| | | | RC28 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *bis 96 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>195/55*</u> | *bis 96 kw | | |
| | 7.5x17 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | nur Bremse 304 mm | | | |
| | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 115 kw | | | |
| | 60 - 151 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | 225/45 205/50* | *bis 115 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50* | *bis 115 kw | | |
| 60 - 165 kw | 7x17 | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 225/45 205/50* | *bis 115 kw | | | |
| | | RC34 | | | 5x108 | 42 | Serie | 225/45 205/50* | *bis 115 kw | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>225/45</u> 205/50* | *bis 115 kw; ni. Br. 266+330 mm | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 235/35 | | | | |
| 184 - 200 kw | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 235/35 | | | | |
| 508 Neu Typ: F | 96, 133 kw | 7x16 | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 215/60 225/55 | nur Bremse 304 mm | | |
| | 96 - 133 kw | 7x17 | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/55</u> 225/50 | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | |
| | bis 165 kw | 7x17 | RC34 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 215/55 225/50 | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/55 225/50 | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | <u>215/55</u> 225/50 | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | |
| | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/55 <u>225/50</u> | auch Plug-In-Hybrid 133 kw | | | |
| | 508 Typ: 8 | 82 - 120 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| RC28 | | | | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/60</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf. | | |
| RC30 | | | | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/60</u> <u>225/55*</u> | *Eintragung erf.; bis 122 kw | | |
| 82 - 150 kw | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/55 215/50* | *bis 122 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | <u>215/55</u> | nur 133, 150 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | <u>215/55</u> | nur 133, 150 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> | nur bis 122 kw | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> | | | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x108 | 49 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> | | | | | |

Fortsetzung Peugeot nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| PEUGEOT | | | | | | | | | | | | |
| 508 RXH Typ: 8 | 120 kw | 7.5x17 | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 225/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 225/55 235/50 | | | |
| | 120, 133 kw | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/50 235/45 245/45 | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | |
| | | | | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 538 | 225/55 235/50 | | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| Brock B32 | | | | 5x108 | 45 | ZP 538 | 225/45 235/45 245/45 | | | | | |
| 2008 Neu Typ: U | 74 - 114 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 215/65 215/60 | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 225/55 | | | |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | | |
| | e-2008 57 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 32 | ZP 456 F | 215/65 215/60 | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 225/55 | | | |
| | | | 7x17 | RC34 | | | 4x108 | 32 | Serie | 215/60 | | |
| 2008 Typ: C | 50 - 88 kw | 6.5x15 | RC28 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | | |
| | 50 - 96 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x108 | 20 | ZP 456 F | <u>195/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 4x108 | 20 | Serie | 195/60 205/55 | | | | |
| | 7x16 | RC28 | | | 4x108 | 18 | ZP 456 F | <u>195/60</u> 205/55 | | | | |
| | 3008 Neu Typ: M | 73 - 133 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/65 215/60 225/60 | | |
| RC34 | | | | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| RC34 | | | | | | 5x108 | 44/46 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| 7.5x17 | | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 215/65 215/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| 7.5x18 | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>225/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/55 215/55 215/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 49 | Serie | 225/55 215/55 215/60 | | | |
| 7x19 | RC34 | ECE | | 5x108 | 38 | Serie | 205/55 225/45 | | | | | |
| | 7.5x19 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 205/55 <u>235/45</u> | | | | |
| RC32 | | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 <u>235/45</u> 235/50* | *Eintragung erf. bei Serie <19" | | | | |
| 73 - 147 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/65 225/60 235/60 | Eintragung erf. bei Serie <19" | | |
| | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | 225/55 <u>215/55</u> | | | | |
| | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | 205/55 235/50* | *Eintragung erf. ab Facelift '21 | | |
| | 7.5x19 | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>235/50*</u> 235/45 245/45* | *Eintragung erf. bei Serie <19" | | | |
| | | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x105 | 42 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/65 215/60 225/60 | | | | |
| RC34 | ECE | | | 5x108 | 42 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | | | |
| 5008 Neu Typ: M | 73 - 133 kw | 7x17 | RC34 | | | 5x108 | 44/46 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | | | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/65 215/60 225/60 | | |
| | | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 215/65 215/60 225/60 | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/65 215/60 225/60 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | <u>225/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 49 | ZP 538 F | 225/55 215/55 215/60 | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x108 | 49 | Serie | 225/55 215/55 215/60 | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 538 F | 225/55 <u>215/55</u> 235/50 | | | |
| | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 38 | ZP 538 F | 205/55 235/50 | | | |
| RC34 | | | | 5x108 | 38 | Serie | 205/55 <u>225/45</u> | | | | | |
| 7.5x19 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 205/55 <u>235/45</u> 245/45 | | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>235/50</u> 205/55 245/45 | | | | | |
| | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | <u>235/50</u> 235/45 245/45 | | | | | |
| Boxer III Typ: Y, 250L | 74 - 130 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x118 | 60 | Serie | <u>205/65C*</u> <u>215/65C</u> 225/65C | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | Heavy 74 - 130 kw | | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>215/75C</u> <u>225/75C</u> 235/65C | *bis 110 kw | | |
| Expert Neu Typ: V | 70 - 130 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | 215/65 225/60 235/60 | bis 1500 kg, nicht Heavy | | |
| | | | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1900 kg; *nicht Heavy | |
| | | RC30-T | | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1860 kg; *nicht Heavy | | |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60C 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1480 kg | | |
| | | RC34 | | | 5x108 | 42 | Serie | 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1440 kg | | | |
| | | | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/60C 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1500 kg | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 215/55Rf | bis 1500 kg | | |
| | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 225/55Rf 215/55Rf. | bis 1520 kg | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/55Rf. 215/60Rf. 225/55Rf. | bis 1600 kg | | |
| | | 7.5x18 | RC25-T | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 245/45 <u>225/50</u> | bis 1840 kg; nicht mit EPB | | |
| | | | 8x18 | RC32 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 235/45 245/45 | bis 1680 kg | |
| | | e-Expert / e-Traveller Neu Typ: V | 57 (100) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1900 kg; *nicht Heavy |
| | | | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> | bis 1860 kg |

Fortsetzung Peugeot nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------|----------|----------------------|---|---------------------|---|--|
| PEUGEOT | | | | | | | | | | | | |
| Partner Neu Typ: E | bis 96 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht Bremse 283 mm | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen | | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 205/50 <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 205/55 205/50 225/45 | | | |
| | | Partner Typ: 7*, B9 | 55 - 88 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | |
| RC24 | | | | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> <u>205/60</u> 215/55 | 1100 kg Achslast | | |
| 6.5x16 | RC24 | | | | | 4x108 | 23 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| | RC30 | | | | | 4x108 | 20 | ZP 402 F | <u>195/60C</u> <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| | RC34 | | | | | 4x108 | 20 | Serie | <u>195/60C</u> <u>205/60</u> 215/55* | *Eintragung erf. | | |
| Rifter Typ: E | 56 - 96 kw | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>215/65/C</u> | nicht alle Bremsen | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>215/65/C</u> | nicht alle Bremsen | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | 215/65/C | nicht alle Bremsen | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65/C</u> | nicht Bremse 283 mm | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>215/65/C</u> | nicht alle Bremsen | | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60 <u>215/55</u> 225/55 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60 215/55 225/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/46 | Serie | 215/60 215/55 225/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 44 | Serie | <u>215/60</u> 215/55 225/55 | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 215/60 215/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 37 | ZP 538 F | 215/60 215/55 225/55 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40 | ZP 538 F | 215/60 215/55 225/55 | | | |
| | | e-Rifter, e-Partner Typ: E | 57 kw | 6.5x16 | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> 225/55 | |
| | | | | | 7x17 | | | 5x108 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | | 7.5x17 | | | 5x108 | 44 | Serie | <u>205/55</u> | |

PORSCHE

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|-------|--|--|--------------------------------|
| Boxster / Cayman 718 Neu Typ: 982 | 220, 257 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 235/40 | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | <u>265/40</u> | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 235/35a 245/30b* | *Eintragung erf. | |
| | | 9.5x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 45 | Serie | 265/35a 275/35a 275/30b | a/b = Kombi va+ha | |
| Boxster / Cayman Typ: 981 | 155 - 250 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 235/40a 245/35b* | *Eintragung erf. | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | 265/40a 275/35b 285/35b | a/b = Kombi va+ha | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 235/35 | Eintragung erf. | |
| | | 9.5x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 45 | Serie | 265/35 275/35 | | |
| Cayenne Neu Typ: 9YA | 250 - 324 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 47 | Serie | 255/55a 265/50b | nicht Hybrid | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | <u>275/50a</u> <u>295/45b</u> | nicht Hybrid | |
| | 250 - 338 kw | 9x20 va | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 275/45 | Eintr erf. bei KOV | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | <u>305/40</u> | Eintr erf. bei KOV | |
| | 250 - 404 kw | 9x20 va | Brock B40 | ECE | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | <u>275/45</u> | ECE bis 324 kw |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | ECE | | Porsche | 5x130 | 64 | Serie | <u>305/40</u> | ECE bis 324 kw |
| | | 9x20 va | Brock B41 | | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 255/50a 275/45b* | *Eintr. erf. bei KOV |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 275/45a 305/40b* | *Eintr. erf. bei KOV |
| | | 9x20 va | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | <u>275/45</u> | nicht Hybrid |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 64 | Serie | <u>305/40</u> | nicht Hybrid |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | <u>275/40a</u> <u>285/40b</u> | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 58 | Serie | <u>305/35a</u> <u>315/35b</u> | |
| Cayenne Coupé Neu Typ: 9YA | 250 - 324 kw | 9x20 va | Brock B40 | ECE | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | <u>275/45</u> | ECE bis 324 kw |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | ECE | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | <u>305/40</u> | ECE bis 324 kw |
| | 250 - 404 kw | 9x20 va | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | <u>275/45</u> | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | ECE | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | <u>305/40</u> | |
| | | 9x20 va | Brock B41 | | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 275/45 | nicht Hybrid |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | | Porsche | 5x130 | 64 | Serie | 305/40 | nicht Hybrid |
| Cayenne Typ: 92A, -N, -H, -HN | 155 - 309 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x130 | 53 | Serie | <u>255/55</u> 255/60 | | |
| | | 8.5x18 | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | <u>255/55</u> <u>265/55*</u> | *Eintragung erf. bei KOV | |
| | 155 - 397 kw | 8.5x19 | RC25 | | | 5x130 | 59 | Serie | <u>265/50</u> <u>275/45</u> <u>255/50*</u> | *bis 309 kw | |
| | | 9.5x20 | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | <u>275/45</u> <u>265/45</u> <u>255/45*</u> | *bis 309 kw | |
| | 155 - 405 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 47 | Serie | <u>255/50a</u> <u>255/55b</u> 275/45c | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 255/50a 255/55b 275/45c | | |
| | (auch Keramik-Bremse) | 155 - 405 kw | 9x20 | Brock B35 | | | 5x130 | 47 | Serie | <u>275/45**</u> <u>265/45</u> <u>255/45*</u> | *bis 309 kw; **Eintr. erf. KOV |
| | | | | Brock B37 | | Porsche | 5x130 | 48 | Serie | <u>275/45**</u> <u>265/45</u> <u>255/45*</u> | *bis 309 kw; **Eintr. erf. KOV |
| | | | 9x21 | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | <u>275/40</u> <u>265/40</u> <u>255/40*</u> | *bis 309 kw |
| | | | 10x22 | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 265/35 285/30 295/30 | Eintragung erf. bei KOV |

Fortsetzung Porsche nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabekappe kann gegen eine Original-Nabekappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|---|------------|------------|-------|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| PORSCHE | | | | | | | | | | | |
| Macan Typ: 95B ab MJ 2019 | 155 - 260 kw | 8x18 va | RC32 | ECE | | 5x112 | 21 | Serie | 235/60a 245/60b 255/55c | | |
| | | 9x18 ha | RC32 | ECE | | 5x112 | 21 | Serie | 255/55a 265/55b 275/50c | | |
| | 180, 260 kw nicht Bremse >390 mm | 8x19 va | Brock B40 | | | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 235/55a,t 255/50c | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | | | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 255/50a 285/45b,c | |
| | 180 - 280 kw | 8.5x19 va | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 235/55 | | |
| | | 9x19 ha | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 255/50 | | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 25 | Serie | 235/55a,t 255/50c | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/50a 285/45b,c | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 26 | Serie | 235/45a 245/45b 255/45c | | |
| | | 9.5x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 265/40a 275/40b 285/40b,c | | |
| | | 9.5x20 va | Brock B40 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/45a 265/45b | | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | | Porsche | 5x112 | 18 | Serie | 285/40a 295/40b | | |
| | | 8.5x21 va | Brock B41 | | Porsche | 5x112 | 19 | Serie | 245/40a 255/40b | | |
| | | 9.5x21 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 275/35a 285/35b | | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 27 | Serie | 245/40a 255/40b 265/40c | | |
| 10x21 ha | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 19 | Serie | 275/35a 285/35b 295/35c | | | | |
| Macan Typ: 95B, 95BN bis MJ 2019 | 155 - 260 kw | 8x18 va | RC32 | ECE | | 5x112 | 21 | Serie | 235/60a 245/60b 255/55c | | |
| | | 9x18 ha | RC32 | ECE | | 5x112 | 21 | Serie | 255/55a 265/55b 275/50c | | |
| | 155 - 294 kw nicht Bremse >390 mm | 9.5x20 | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/45v 285/40h | | |
| | | | Brock B37C | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/45v 285/40h | | |
| | 155 - 324 kw | 8x19 va | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 235/55a,t 255/50c | | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x112 | 21 | Serie | 255/50a 285/45b,c | | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 25 | Serie | 235/55a,t 255/50c | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/50a 285/45b,c | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 26 | Serie | 235/45a 245/45b 255/45c | | |
| | | 9.5x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 265/40a 275/40b 285/40b,c | | |
| | | 9.5x20 va | Brock B40 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 255/45a 265/45b | | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | | Porsche | 5x112 | 18 | Serie | 285/40a 295/40b | | |
| | | 8.5x21 va | Brock B41 | | Porsche | 5x112 | 19 | Serie | 245/40a 255/40b | | |
| | | 9.5x21 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x112 | 22 | Serie | 275/35a 285/35b | | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 27 | Serie | 245/40a 255/40b 265/40c | | |
| 10x21 ha | Brock B41 | ECE | Porsche | 5x112 | 19 | Serie | 275/35a 285/35b 295/35c | | | | |
| Panamera Neu Typ: 971 auch Sport Turismo und E-Hybrid | 243,310,324 kw | 9x19 va | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x130 | 64 | Serie | 265/45 | nur Br. 360 mm | |
| | | 10.5x19 ha | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x130 | 62 | Serie | 295/40 | nur Br. 360 mm | |
| | 243 - 338 kw | 9.5x20 va | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x130 | 71 | Serie | 275/40a 265/40b | | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | ECE | Porsche | 5x130 | 71 | Serie | 315/35a 305/35a,b | | |
| Panamera Typ: 970, -N, -H, -HN (auch Keramik-Bremse) | 155 - 294 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 255/45 | | |
| | | 9.5x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 58 | Serie | 285/40 | | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 255/45 | Eintragung erf. | |
| | | 11x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | 285/40 | Eintragung erf. | |
| | 155 - 309 kw | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 255/40 | nicht Keramik-Bremse | |
| | | 11x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 57 | Serie | 285/35 295/35 | | |
| | 155 - 405 kw | 9x20 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 255/40 | Eintragung erf. | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 285/35 295/35 | Eintragung erf. | |
| | 155 - 419 kw | 9x20 va | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 255/40 | | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 285/35 295/35 | | |
| | | 9.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | 255/40 | | |
| | | 11x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 57 | Serie | 285/35 295/35 | | |
| | | 9.5x21 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | 255/35a 265/35b | Eintragung erf. | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 49 | Serie | 295/30a 305/30b | Eintragung erf. | |
| | | | | | | | | | | | |
| Taycan Neu Typ: Y1A | 113 - 140 kw | 9x20 va | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 245/45a 265/40b 275/40c | Eintragung erf.; ni. Br. 360 mm | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B40 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 285/40a 315/35a,b,c | Eintragung erf. | |
| | | 9x20 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 245/45a 265/40b* 275/40c* | *Eintragung erf. | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 285/40a 305/35b* 315/35c* | *Eintragung erf. | |
| | 113 - 142 kw | 9.5x21 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | 245/40a 255/35b 265/35c | Eintragung erf. | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 49 | Serie | 285/35a 295/30b 305/30c | Eintragung erf. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Taycan Cross Neu Typ: Y1A | 140 kw | 9x20 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 50 | Serie | 245/45a 265/40b 275/40c | | |
| | | 10.5x20 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 55 | Serie | 285/40a 305/35b 315/35c | | |
| | 140 - 142 kw | 9.5x21 va | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 46 | Serie | 245/40a 255/35b 265/35c* | *Eintragung erf. | |
| | | 11x21 ha | Brock B41 | | Porsche | 5x130 | 49 | Serie | 285/35a 295/30b 305/30c* | *Eintragung erf. | |
| 911 Neu Typ: 992 | 331 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | 235/40 | nicht Allrad | |
| | | 11x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 66 | Serie | 295/35 | nicht Allrad | |
| 911 Typ: 991 | schmale Karosserie 257 - 316 kw | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 235/40 245/35 | | |
| | | 11x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 69 | Serie | 285/35 295/30 295/35 | | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 235/40a 245/35b 245/40c | a/b/c = Kombinationen va+ha | |
| | | 11x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | 285/35a 295/30b 295/35a,c | Eintragung erf. | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 235/35a 245/30b 245/35c | a/b/c = Kombinationen va+ha | |
| 911 Typ: 991 | breite Karosserie 257 - 316 kw | 11x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 70 | Serie | 295/30a,c 305/30c 315/25b | | |
| | | 8.5x19 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 54 | Serie | 235/40a 245/35b 245/40c | a/b/c = Kombinationen va+ha | |
| | | 11x19 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 52 | Serie | 295/30b 295/35a,c | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 235/35a 245/30b 245/35c | a/b/c = Kombinationen va+ha | |
| 911 Turbo Typ: 991 | 383, 412 kw (nur mit Keramik-Bremse) | 8.5x20 va | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 51 | Serie | 295/30a,c 305/30c 315/25b | | |
| | | 11x20 ha | Brock B32 | | Porsche | 5x130 | 57 | Serie | 295/30 305/30 | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| RENAULT | | | | | | | | | | | |
| Alaskan Typ: D231C | 120 kw | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x114,3 | 40 | ZP 610 D2F | 225/65 245/60 275/55* | nur Serie 205er; *Eintrag. erf. | |
| | | | RC14 SUV | | | 6x114,3 | 40 | ZP 610 D2F | 255/65 265/60* 275/60* | nur Serie 255er; *Eintrag. erf. | |
| | 120 - 140 kw | 8x18 | RC31 | | | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | <u>255/55</u> <u>245/55</u> <u>235/55</u> | nur Serie 205er | |
| | | | RC31 | | | 6x114,3 | 45 | ZP 610 D2F | <u>255/60</u> | nur Serie 255er | |
| Arkana Neu Typ: RJL | 69 - 116 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 225/55 235/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> 235/55 | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | <u>215/60</u> | | |
| | | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/55 225/50 | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/55 225/50 | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 215/55 215/50 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 215/55 215/50 | nur 69, 103 kw | |
| | | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 225/45 235/45 | |
| 8x19 | Brock B40 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | 225/45 235/45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Austral Typ: RHN | 96 - 116 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | |
| | | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> 235/55 | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> <u>235/50</u> | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>215/50</u> <u>235/45</u> 235/50 | | |
| | | | 8x19 | RC27 | | | 5x114,3 | 42 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | |
| | | Captur Neu Typ: RJB | 67 - 113 kw | 6.5x16 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 32 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 32 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | bis 116 kw | |
| 7x17 | RC27 | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 225/55 235/55 | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> 235/55 | bis 116 kw | |
| 7.5x17 | RC28 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/60 | bis 116 kw | |
| | 7x18 | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> 225/50 | |
| RC32 | | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/55 <u>225/50</u> 235/50 | | |
| RC34 | | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/55 <u>225/50</u> 235/50 | bis 116 kw | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/55 215/50 | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | 215/55 215/50 | | |
| | 7x17 | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | 215/60 | |
| 7x18 | RC27 | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Captur Typ: R | 66 kw | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>195/65</u> <u>205/65</u> | |
| | | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>195/65</u> <u>205/65</u> | |
| | | | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 35 | ZP 440 | <u>195/65</u> 205/65 |
| | 66 - 110 kw | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> <u>205/60</u> <u>195/60*</u> | *nur 66 kw |
| | | RC30 | | | | 4x100 | 37 | Serie | 205/55 205/60 195/60* | *nur 66 kw | |
| | | RC30 | | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> <u>205/60</u> <u>195/60*</u> | *nur 66 kw | |
| | | RC34 | | | | 4x100 | 37 | Serie | 205/55* 205/60 215/55 | *nur 15" Serie | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>205/55</u> 205/60 195/60* | *nur 66 kw | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Clio 5 Neu Typ: RJA | 48 - 96 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 4x100 | 31 | Serie | 185/65 <u>185/60</u> | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>185/55</u> 195/55 195/50 | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 37 | Serie | <u>185/55</u> 195/55 195/50 | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>185/55</u> 195/55 195/50 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 37 | Serie | <u>185/55</u> 195/55 205/50 | bis 103 kw | |
| | | 7x17 | RC34 | ECE | | 4x100 | 37 | Serie | 205/45 | bis 103 kw | |
| | | | Brock B39 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/45</u> 205/45 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Clio 4 Typ: R (Fzg-Ident: 5R,6R,7R) | bis 87 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>185/60</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | |
| | bis 88 kw | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 38 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 37 | Serie | 195/55 <u>195/50</u> <u>185/55</u> | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 440 | <u>195/55</u> <u>195/50</u> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Clio 4 - RS Typ: R Flh. | 147 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 47 | ZP 581 | 185/50 <u>205/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>195/45</u> 205/45 215/40* | *Eintragung erf. | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>195/45</u> 205/45 215/40* | *Eintragung erf. | |
| | 147, 162 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 581 | <u>195/45</u> 205/45 215/40* | *Eintragung erf. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Espace Typ: RFC | 96 - 165 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>235/65</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 577 | 235/65 | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35/40/43 | Serie | <u>235/65</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35/40/43 | Serie | <u>235/65</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 577 | <u>235/65</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 577 | <u>235/65</u> | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>235/60</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/60</u> 255/55 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | 235/60 | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 577 | <u>235/60</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45/46 | Serie | 235/60 | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 235/60 255/55 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 577 | 235/60 | | |

Fortsetzung Renault nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|--|--------------|
| RENAULT | | | | | | | | | | | | |
| Kadjar Typ: RFE | 81 - 120 kw nur 2WD | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 32/40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | 81 - 120 kw auch 2WD | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | RC34 | ECE | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | 7.5x17 | RC24 | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | RC28 | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | 7x18 | RC27 | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | | |
| | Kangoo Neu Typ: RFK | 55 - 96 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | nicht Scheibenbremse HA | |
| RC27 | | | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>195/65</u> <u>195/70</u> <u>205/65</u> | | | |
| 6x16 | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | |
| RC27 | | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| RC30 | | | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | |
| 7x17 | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | auch E-Tech 51 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7.5x17 | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| Kangoo Typ: W ABE e2*2001/... | | | 50 - 85 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>195/60</u> <u>205/60</u> <u>205/55</u> | |
| Kangoo, Rapid Typ: W, FW ABE e2*2007/... | | | 50 - 85 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>195/60</u> <u>205/60*</u> <u>205/55</u> | *Eintr. erf. |
| Kangoo BeBop Typ: W | 66,76,78 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x108 | 44 | ZP 536 | <u>205/60</u> <u>205/55</u> | | | |
| Koleos Neu Typ: RZG | 96 - 140 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40 | ZP 578 D2 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 578 D2 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | RC27 | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 578 D2 | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | 7x19 | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | Master 3 Typ: MA,-L,-F,-M, VA,-F,-L,-M | 74 - 132 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>215/65C</u> <u>225/65C</u> <u>235/65C</u> | |
| RC25 | | | | | | 5x130 | 60 | Serie | <u>225/55C</u> <u>235/60C*</u> | *Eintragung erf. je nach Serie | | |
| Megane E-Tech Neu Typ: RCB | 55 kw | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 34 | Serie | <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 581 | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/55</u> <u>225/45</u> | | | |
| Megane E-Tech Typ: RFB | 67, 69 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur 67 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/40</u> | | | |

Fortsetzung Renault nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|---|---|---|-----------------|---------------|--|
| RENAULT | | | | | | | | | | | | | |
| Megane 4 Typ: RFB | 66 - 103 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | Bremse max. 280 mm | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | Bremse max. 280 mm | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | Bremse max. 280 mm | | | |
| | 66 - 110 kw | 6x16 | RC34 | | | 5x114,3 | 38 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | | | | |
| | 66 - 120 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> <u>195/55*</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> <u>195/55*</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | bis 97 kw | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> <u>195/55*</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | bis 130 kw | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 41 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | bis 130 kw | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | bis 130 kw | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | | | | |
| | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | bis 97 kw; nicht Kombi | | | | |
| | | 66 - 151 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 581 | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 120 kw | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 120 kw | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 581 | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 120 kw | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 130 kw | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 130 kw | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 35/40 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 130 kw | | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 130 kw | | | |
| | RC24 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 120 kw | | | | |
| | RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/45</u> <u>205/50*</u> | *bis 120 kw | | | | |
| | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *bis 120 kw | | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *bis 130 kw | | | | |
| | RC34 | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *bis 130 kw | | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *bis 120 kw | | | | |
| | Megane 4 - RS Typ: RFB | | 205 kw | 8x18 | RC23 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>235/40</u> | | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>235/40</u> | | |
| 205, 221 kw | | 8.5x19 | Brock B40 | | | 5x114,3 | 49 | ZP 581 | <u>235/35</u> <u>245/30</u> <u>245/35</u> | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>235/35*</u> <u>245/30</u> <u>245/35</u> | *nur 205 kw | | | |
| Scenic 4 Typ: RFA | 70 - 120 kw | 7x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> | | | | |
| | | 7x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| Scenic 3 Typ: JZ | 63 - 103 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/40/45/47 | ZP 581* | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | *ET40/47 = Serie | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45/50 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | RC28 | | | 5x114,3 | 35/45 | ZP 581 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | | | | |
| | 63 - 118 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x114,3 | 40/43 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | |
| RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | *bis 103 kw | | | | |
| Talisman Typ: RFD | 81 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 44/47 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | nicht Kombi | | | |
| | | | auch 4Control | 81 - 165 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | |
| | | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/55</u> | |
| | | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>225/55</u> | |
| | | | | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/55</u> | |
| | RC32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 40/43 | Serie | <u>225/55</u> | | | |
| | RC34 | ECE | | | | | 5x114,3 | 40/43 | Serie | <u>225/55</u> | | | |
| | 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 581 | <u>225/55</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>225/55</u> | bis 147 kw | | | |
| | 7x18 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/50</u> | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | |
| | | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | |
| | | RC32 | | | ECE | | 5x114,3 | 46 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | |
| | | RC34 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | | | |
| | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 581 | <u>245/45</u> <u>235/45*</u> <u>225/50*</u> | *nicht 4Control | | | | |
| | Trafic 3 Neu Typ: JL, L | 66 - 107 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/65/C</u> <u>205/65C*</u> | *bis 103 kw | | |
| 66 - 125 kw | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 47 | Serie | <u>215/60/C</u> | | | | |
| Twingo III Typ: AH | 48-66, 80 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Twingo Electric Typ: AH | 31 (60) kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | | | | |

Fortsetzung Renault nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---------------------|--------------|----------|--------|-----|-----------------------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RENAULT | | | | | | | | | | |
| Twingo II Typ: N | bis 75 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | 185/55 | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | 185/55 | |
| | Typ RS 98 kw | 7x16 | RC28 | | | 4x100 | 45 | ZP 440 | 195/45 205/45* | *Eintragung erf. |
| ZOE Neu Typ: AG | 51 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>185/65</u> 195/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6x16 | RC34 | | | 5x114,3 | 38 | Serie | 195/55 | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | 195/55 | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>195/55</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 44 | Serie | <u>195/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 581 | <u>195/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>195/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40/41 | Serie | <u>195/55</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 215/45 205/45h | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 215/45 205/45h | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | 215/45 | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 43 | Serie | 215/45 | |
| ZOE Typ: AG | 43 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> 195/60 | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37/40 | ZP 440 | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 4x100 | 35/45 | ZP 440 | <u>185/65</u> 195/60 | ET35 nur 22 kWh Batterie |

SEAT / CUPRA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------|------|-----|-------|-------|-------------|--|--|--------------------------|
| Alhambra Typ: 7N | 85 - 162 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | 7x16 | RC32 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | |
| Arona Typ: KJ | bis 110 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 47 | Serie | 195/60 205/60 215/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 47 | Serie | 195/60 205/60 215/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 47 | Serie | 195/60 205/60 215/55 | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x100 | 47 | Serie | 195/60 205/60 215/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | 195/60 205/60 215/55* | *Eintragung erf. |
| | | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x100 | 48 | Serie | 195/55 <u>205/55</u> 205/50 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 48 | Serie | 195/55 <u>205/55</u> 205/50 | |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | 195/55 205/55 205/50 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>215/45</u> | |
| | | 7x18 | RC34 | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 215/40 | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 46 | Serie | 215/45 205/45 215/40 | |
| Ateca Typ: 5FP | 85, 110, 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44/46 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/46 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | ET46 nur KMV |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/60 225/60* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> 225/60* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/60</u> 225/60 | |
| | | 6.5x17 | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> 225/55 <u>225/50</u> | |
| | | 7x17 | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> 225/55* 225/50 | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/42/43 | Serie | <u>215/55</u> 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> 225/50 | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> * 225/50 | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> * 225/50 | *Eintragung erf. bei KOV | |

Fortsetzung Ateca nächste Seite

Fortsetzung Seat nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|---|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|----------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| SEAT / CUPRA | | | | | | | | | | | | |
| Ateca Typ: 5FP | 85, 110, 140 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 225/55 225/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 225/55 225/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/55</u> 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/55 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> <u>225/45</u> | *Eintragung erf. bei 2WD | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> <u>225/45</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> <u>225/45</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/50</u> 225/50* 235/45 | *Eintragung erf. bei 2WD | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 225/50* 235/45 | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/50</u> <u>225/50*</u> 235/45 | *Eintragung erf. bei 2WD | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40/44 | Serie | <u>225/45</u> 225/50* 235/45 | *Eintragung erf. bis MJ '2020 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/45 235/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 7x19 | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/45 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/45* 225/40 | *Eintragung erf. 2WD | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/45 235/40 245/40 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> <u>245/40</u> | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40*</u> <u>245/40*</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ateca Cupra Typ: 5FP nicht Bremse 370 mm auch Bremse 370 mm | 221 kw | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/50</u> <u>235/45</u> 245/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/50 <u>235/45</u> 245/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | 225/50 <u>235/45</u> 245/45 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/50</u> <u>235/45</u> 245/45 | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40/44 | Serie | <u>225/45</u> 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | ZP 560 D | <u>225/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 7x19 | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/45</u> <u>225/40</u> | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> 235/40 245/40 | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/40</u> <u>245/40</u> | | | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> 235/40 <u>245/40</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> 235/40 245/40 | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>245/40</u> | nur VZ-Edition | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 42/45 | Serie* | <u>225/45</u> <u>225/40</u> 235/40 | *ET45 = ZP 560 D | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 39 | ZP 560 D | <u>225/45</u> <u>235/40</u> 245/40* | *Eintragung erf. | | |
| | | Cupra Born Typ: K1 | 70 (150) kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/55</u> | nicht Brembo Bremse |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 49/51 | Serie | <u>215/55</u> | nicht Brembo Bremse |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 46/51 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| RC34 | ECE | | | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/55</u> | | | |
| Brock B32 | | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/55</u> | nicht Brembo Bremse | | |
| 7.5x19 | Brock B32 | | | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>215/55</u> | nicht Brembo Bremse | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| 8x19 | Brock B32 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/45</u> | nicht Brembo Bremse | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 50 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> 235/45 | nicht Brembo Bremse | | |
| 7.5x20 | Brock B43 | | | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/45</u> 225/40 | nicht Brembo Bremse | | |
| 8x20 | Brock B40 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/45 225/40 235/40* | nicht Brembo Br.; *Eintr. erf. | | |
| Cupra Formentor Typ: KM | 110 kw | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/50</u> 245/45 | |
| | | Brock B32 | | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/50</u> 245/45 | | | |
| | | 110 - 228 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | 8x19 | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> 225/45 <u>235/40</u> | | | |
| | 287 kw | 8x19 | RC34 | ECE | | 5x112 | 38 | ZP 560 D | <u>245/40</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> | | | |
| | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 560 D | 245/40 255/40 | | | | |
| | Ibiza / -ST Typ: 6J, 6JN (Cupra ni. Bremse 312 mm) | 44 - 77 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>175/70</u> <u>185/65</u> | | |
| | | | | RC24 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>185/55*</u> 195/55 | *bis 103 kw | |
| | | 44 - 132 kw | 6x15 | RC27 | | | 5x100 | 35/37 | Serie | <u>185/60</u> <u>185/55*</u> 195/55 | *bis 103 kw | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>185/55*</u> 195/55 | *bis 103 kw | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>185/55*</u> 195/55 | *bis 103 kw | |
| | | | | RC28 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>185/55*</u> 195/55 | *bis 103 kw | |
| | | 44 - 141 kw | 6x16 | RC27 | | | 5x100 | 35/38 | Serie | 195/45* 195/50 | *bis 132 kw | |
| RC30 | | | | | | 5x100 | 35/38 | Serie | 195/45* 195/50 | *bis 132 kw | | |
| RC34 | | | | | | 5x100 | 40 | Serie | 195/45 195/50 | bis 132 kw | | |
| 6.5x16 | | | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/45*</u> 195/50 <u>205/45</u> | *bis 132 kw | | |
| | RC30 | | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/45*</u> 195/50 <u>205/45</u> | *bis 132 kw | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Fortsetzung Seat nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|--|---------------|-------------|-------|-----------------------|---------------|---|---|---|---------------------|--|
| SEAT / CUPRA | | | | | | | | | | | |
| Ibiza Neu Typ: KJ | 48 - 70 kw | 5x14 | RC30 | | | 5x100 | 35 | Serie | <u>185/70</u> | | |
| | | 5x14 | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/70</u> <u>195/70</u> | | |
| | 48 - 110 kw | 5.5x15 | RC19 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | |
| | | | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | 7x16 | RC32 | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>185/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>195/55</u> | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| Leon Neu Typ: KL - Flh./Sportstourer (15" nicht Bremse 312 mm) (ab 18" auch Hybrid) | 66 - 85 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | nur Flh. | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | 66 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | ET43/44 nur Flh. | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht Mehrlenker-HA | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | 6.5x17 | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/43/46/48 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | 7x17 | RC34 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 45/46/47 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | ET47 nur Flh. | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | |
| RC30 | | | | 5x112 | 47 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | nur Flh. | | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 45/46/47 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | ET46 nur Flh. | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | | |
| | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | auch 140 kw | | | |
| | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | auch 140 kw, auch Hybrid | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | nur Flh. | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 46/50 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | | | | |
| nicht Bremse 370 mm inkl. Cupra | 7x17 | RC32 | | | 5x112 | 45/47 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | 7.5x18 | RC32 | | | 5x112 | 45/48/49/50 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | | | |
| | Brock B40 | | | 5x112 | 49/50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | | | | |
| | Leon Typ: 5F (15" Bremse max. 288 mm) | 63 - 110 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> | |
| RC27 | | | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> | | |
| RC30 | | | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> | | |
| 63 - 135 kw | | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>195/65</u> | | |
| | | 6x16 | RC27 | | | 5x112 | 43/50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43/50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42/43 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC24 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39/41/42/44 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 41/43/48 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | | | |
| RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/55</u> | | | | | |

Fortsetzung Leon nächste Seite

Fortsetzung Seat nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| SEAT / CUPRA | | | | | | | | | | | | |
| Leon Typ: 5F | 63 - 135 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | (nicht Bremse 370 mm) | bis 221 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/43/45-47 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/50*</u> 225/45 | *bis 206 kw, ECE bis 110 kw | |
| | | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> | *bis 206 kw | |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 40/45/46/47 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> | *bis 206 kw | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> | *bis 206 kw | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> | *bis 206 kw | |
| | | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | 205/50* 225/45 | *bis 206 kw | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50*</u> <u>225/45</u> | *bis 206 kw | |
| | | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 45/48/49/50 | Serie | 225/40 | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 46/50 | Serie | 225/40 | | | | |
| | RC34 | ECE | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 46/48/49 | Serie | 225/40 | | | | |
| Brock B32 | ECE | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | | | | |
| 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/35</u> <u>235/35</u> | | | | | |
| | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/35</u> <u>235/35</u> | | | | | |
| auch Bremse 370 mm | bis 221 kw | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/35 <u>235/35*</u> | *nur Kombi | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/35</u> <u>235/35</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 49/50 | Serie | 225/35 235/35 | | | |
| Cupra R | 228 kw | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/35</u> 225/35 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/35</u> 225/35 | | | |
| Leon X-Perience Typ: 5F - Kombi 4x4 | 81 - 135 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40/43/45-47 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 225/45 | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | 225/40 215/45 | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> 215/45 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> 215/45 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 35 | Serie | <u>165/70</u> <u>175/65</u> 185/60 | | | |
| | | Mii Typ: AA, AAN | inkl. electric 44 - 61 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 4x100 | 39 | ZP 436 | <u>165/70</u> 175/65 185/60 | |
| | | | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | |
| | | | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | |
| RC30 | | | | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | | | |
| 6x16 | RC30 | | | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | |
| Tarraco Typ: KN | 110 - 180 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> 235/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | bis 140 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38/39 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | ET39 bis 147 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | bis 147 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 225/60 235/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/65 225/60 225/65 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | bis 140 kw | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/55</u> 225/55 225/60 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>235/50</u> | bis 140 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/55</u> <u>225/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/55 235/55 235/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/55</u> 235/55 235/50 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/55 215/55 225/60 | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 225/55 235/55 235/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/55</u> 235/55 235/50 | | | |
| | | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> | | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 235/45 245/45 | | | |
| | | | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/50 255/45 <u>245/45</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/50 255/45 <u>245/45</u> | | | |
| | | Brock B40 | | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/50 255/45 245/45 | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| SKODA | | | | | | | | | | | | |
| Citigo Typ: AA, AAN | inkl. E IV 44 - 61 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 4x100 | 35 | Serie | <u>165/70</u> <u>175/65</u> 185/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 39 | ZP 436 | 165/70 175/65 185/60 | | | |
| | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | | | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | |
| Enyaq Neu Typ: NY | 70 kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40/44 | Serie | <u>235/60</u> 255/55h | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/46 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | 70 - 77 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/55*</u> <u>255/50</u> | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> 255/50 <u>255/50h</u> | nur 70 kw; *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55*</u> <u>255/50</u> <u>255/50h</u> | nur 70 kw; *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 43 | ZP 560 D | 235/55* 255/50 255/50h | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | 8.5x19 | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55*</u> <u>255/50</u> <u>255/50h</u> | *Enyaq 80 ni. HA | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 42 | Serie | 235/55 255/50h | nur 70 kw | | |
| | | 8x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 235/55* 255/50h | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 40/41/45 | Serie | 235/50* 255/45 255/45h | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> | | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/45</u> | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>235/50*</u> <u>255/45</u> | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 42 | Serie | 235/50* 255/45 | *Enyaq 80 nicht HA | | |
| | 8.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/45</u> <u>255/40</u> | | | | |
| | 8.5x21 va | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/45</u> | | | | |
| | 9x21 ha | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/40</u> | | | | |
| | Enyaq RS Coupé Neu Typ: NY | 77 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/55v <u>255/50</u> | | |
| Brock B40 | | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55v</u> <u>255/50h</u> | | | |
| 8x20 va | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> | | | |
| 9x20 ha | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/45</u> | | | |
| 9x20 | | | Brock B40 | | | 5x112 | 42 | Serie | 235/50v <u>255/45</u> | | | |
| Fabia Neu Typ: PJ | 48 - 110 kw | 5.5x15 | RC19 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | | |
| | | 6x15 | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> | | | |
| | | 6x16 | RC27 | | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/55</u> <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>195/55</u> <u>185/60</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | 195/55 | | | |
| | | 7x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 195/45 | bis 81 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> 205/45 195/45 | | | |
| Fabia Typ: 5J, 6V - ab MJ 2015 | 44 - 70 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>175/70</u> <u>175/65</u> <u>185/65</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>175/70</u> <u>175/65</u> <u>185/65</u> | | | |
| | 44 - 92 kw | 5.5x15 | RC19 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | 6x15 | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> 195/55* <u>185/55</u> | bis 81 kw; *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | 185/55 <u>195/50</u> | | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | 185/55 <u>195/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 35/40/45 | Serie | 185/55 195/50 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | 185/55 195/50 205/45 | bis 81 kw | | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 47 | Serie | 185/55 195/50 205/45 | nicht Bremse 288 mm | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | 185/55 195/50* 205/45 | bis 81 kw; *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 47 | Serie | 185/55 195/50 205/45 | nicht Bremse 288 mm | | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | 185/55 195/50 <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> 195/50 205/45 | | | |
| | | Kamiq Typ: NW | 66 - 110 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | |
| RC34 | ECE | | | | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| 6.5x16 | RC34 | | | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> 205/60 215/55 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> 205/60 215/55 | | | |
| 6.5x17 | RC32 | | | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> <u>205/60</u> 215/55 | | | |
| | RC27 | | | | | 5x100 | 39 | Serie | 205/55 <u>195/55</u> 215/50 | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/55</u> 215/50 | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | | | 5x100 | 39 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| 7x18 | RC28 | | | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | 205/55 | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x100 | 39 | Serie | <u>205/45</u> <u>215/45</u> 225/45 | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x100 | 39 | Serie | 205/45 <u>215/45</u> 225/45 | | | | |

Fortsetzung Skoda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| SKODA | | | | | | | | | | | | | |
| Karoq Typ: NU | bis 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | 215/60 | 225/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44/46 | Serie | <u>215/60</u> | 225/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/46 | Serie | 215/60 | 225/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/60 | 225/60 | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | 225/60* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/60 | 225/60 | | | |
| | | 6.5x17 | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | 225/60* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 42/43 | Serie | 215/55 | 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> 225/50 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> * <u>225/50</u> * | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> * <u>225/50</u> * | | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | 225/55* 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | 7x18 | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> * <u>225/50</u> * | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/50 | 225/50* 225/45 | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> * 225/45 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/50 | 225/50 225/45 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> 225/50* | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 225/50* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> 235/45* | | | | |
| | | 7x19 | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> * | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | 8x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/45* 225/40 | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/45* 225/40 | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> <u>225/40</u> <u>235/40</u> | | | | |
| | | Karoq Scout Typ: NU | 85, 110, 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/60 | | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | |
| | | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | 215/60 | 225/60 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44/46 | Serie | <u>215/60</u> | 225/60 | ET43/44: nur 4-WD |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/46 | Serie | 215/60 | 225/60 | ET44 nur 4-WD |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/60</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/60 | 225/60 | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/60</u> | 225/60 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/60 | 225/60 | | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | | 5x112 | 39/40/43 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 41/43 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x112 | 40/42/43 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 215/55 | 225/55 225/50* | *nur 2-WD | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/55</u> | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/55 | | | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | 225/55 225/50 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/55 | 225/55* | *Eintragung erf. bei 2-WD | | |
| 7x18 | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> * <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> * | | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/50</u> * | | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 225/50* | *Eintragung erf. bei 2-WD | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/50</u> <u>235/45</u> 225/50* | | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 225/50* | *Eintragung erf. bei 2-WD | | |
| 8x18 | RC27 | | | | | 5x112 | 40/44 | Serie | 215/50 | 225/45 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> 225/50 | | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 225/50* | | | | |
| 7x19 | RC34 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/45* 245/40 235/40 | | | | |
| 8x19 | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/40</u> 225/45* <u>235/40</u> | | | | |
| | Brock B40 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> * <u>245/40</u> <u>235/40</u> | | | | |

Fortsetzung Skoda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|--------------------------|-------------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------|----------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| SKODA | | | | | | | | | | | | | | |
| Kodiaq Typ: NS | bis 180 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | bis 176 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>235/60</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/65</u> | <u>225/60</u> | <u>225/65</u> | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/65</u> | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | bis 176 kw | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | bis 176 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/60</u> | bis 176 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>235/50</u> | | | |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 225/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | 7x19 | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>225/55</u> | 235/50 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> | | | bis 176 kw | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> | | | | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | | |
| | | | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 40/44 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | ET44 bis 176 kw | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | bis 176 kw | | |
| | | Brock B40 | | | | 5x112 | 38/40 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | ET40 bis 176 kw; ET38 = ZP 560 D | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | bis 176 kw | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36/39 | ZP 560 D | <u>235/50</u> | <u>245/45</u> | <u>255/45</u> | | | |
| | | Octavia 4 Neu Typ: NX - Kombi Typ: NX - Lim. (nur wenn erwähnt) | 81 - 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | ET42 auch Lim. |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 39/41/48 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | ET41,48 auch Lim. |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 42/44 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. |
| RC30 | ECE | | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. | | |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 43/48 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 43/48 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | auch Lim. | | |
| | 81 - 180 kw | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40/48,5 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| | | | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | auch Lim. |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | auch Lim. |
| | | | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 40/42/43/45 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50 | auch Lim. |
| RC32 | | | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | auch Lim. | |
| RC32 | | | ECE | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| 7.5x17 | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | 215/50 | 225/50h | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. bis 110 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. bis 110 kw | | |
| 7x18 | | | RC27 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | |
| 7.5x18 | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | 215/45 | | auch Lim. | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | | | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | | |
| | RC34 | | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/45</u> | 215/45 | | auch Lim. | | | |
| | Brock B32 | | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>225/45</u> | 215/45 | | auch Lim. | | | |
| | 8x18 | | RC27 | | | 5x112 | 40/44/46 | Serie | <u>225/45</u> | 215/45 | | auch Lim. | | |
| RC32 | | | | | 5x112 | 44/46 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | | |
| RC34 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/45</u> | <u>215/45</u> | | auch Lim. | | | |

Fortsetzung Skoda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise |
|---|---------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| SKODA | | | | | | | | | | | | |
| Octavia 4 Scout Typ: NX - Kombi | 85, 110 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/60 | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> | 215/55 | 225/55 | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 205/55 | 225/50 | | |
| | 85 - 147 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | 225/50 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/42/43/45 | Serie | 205/55 | 225/50 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | 225/50 | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 205/55 | 225/50* | | *Eintragung erf. |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | 225/50h* 235/45 | | *nur Verbundlenker-HA |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/45 | <u>215/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 215/45 | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 | 215/45 | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | 225/45 | 215/45 | | |
| RC27 | | | | 5x112 | 40/44/46 | Serie | 225/45 | 215/45 | | | | |
| RC24 | | | | 5x112 | 43/47 | Serie | 195/65 | | | | | |
| Octavia 3 Typ: 5E (15" Bremse max. 288 mm) (16" Bremse max. 312 mm) | 63 - 85 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 43/47 | Serie | 195/65 | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43/47 | Serie | 195/65 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43/47 | Serie | 195/65 | | | |
| | 63 - 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | 63 - 180 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 43/46/48,5/49 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/49 | Serie | 205/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 43/45/46/47 | Serie | <u>225/45</u> | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 225/45 | 205/50 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 225/45 | 205/50 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 225/45 | 205/50 | | |
| 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 | 205/50 | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 | 205/50 | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 | 205/50 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 | 205/50 | | | |
| 7.5x18 | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 225/40 | | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | | | |
| Octavia 3 Scout Typ: 5E auch Facelift 2017 | | bis 135 kw | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | | |
| | 6.5x16 | | | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | bis 140 kw |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44/46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | bis 140 kw | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/46 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | bis 140 kw | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39/48/50 | Serie | 205/60 | <u>205/55</u> | bis 140 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43/46/48 | Serie | 205/60 | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | 205/60 | <u>205/55</u> | | |
| | 7x16 | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/60 | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43/48 | Serie | 205/60 | <u>205/55</u> | bis 140 kw | |
| | 6.5x17 | | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5/49 | Serie | 225/50 | 205/55 <u>205/50</u> | bis 140 kw | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43/46/49 | Serie | 225/50 | 205/55 <u>205/50</u> | | |
| | 7x17 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/50 | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | bis 140 kw | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/50 | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/50 | <u>225/45</u> <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/50 | <u>225/45</u> 205/50 | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 225/50 | 225/45 <u>205/50</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | 215/50 <u>205/50</u> | bis 140 kw | |
| RC32 | | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/50 | <u>225/45</u> 215/50 | | | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | 215/50 225/45 | | | | |
| 7x18 | RC27 | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/45 | <u>215/45</u> | bis 140 kw | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/45 | 215/45 | | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 560 D | 225/45 | 225/40 215/45 | bis 140 kw | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/45 | 225/40 215/45 | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 | 225/40 215/45 | | | | |
| | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 | 225/40 215/45 | bis 140 kw | | | |

Fortsetzung Skoda nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|---|-------------|--|-------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| SKODA | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapid Typ: NH inkl. Spaceback | 55 - 70 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>175/70</u> | <u>175/65</u> | <u>185/65</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>175/70</u> | <u>175/65</u> | <u>185/65</u> | | | |
| | 55 - 92 kw | 5.5x15 | RC19 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 35/37 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | 6x15 | RC27 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> | <u>185/55</u> | <u>195/55</u> | bis 90 kw | | |
| | | 6x16 | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | | | | |
| | | 6x16 | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/55</u> | <u>195/50</u> | <u>205/45</u> | | | |
| | | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> | <u>195/50</u> | <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> | <u>195/50</u> | <u>205/45</u> | | | |
| Scala Typ: NW | 66 - 85 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/65</u> | | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/65</u> | | | | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 37 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/65</u> | <u>205/60</u> | | | | |
| | 66 - 110 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>195/55</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/60</u> | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50</u> | | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50</u> | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/55</u> | <u>205/50</u> | | | | |
| | | Superb 3 Typ: 3T ab 17" auch Hybrid | 88 - 140 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| RC30 | ECE | | | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | bis 147 kw | | |
| 7x16 | RC24 | | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | bis 147 kw | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 39/40/43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| 88 - 206 kw | 6.5x17 | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | 7x17 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 38/42/43/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 560 D | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | 8x18 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | | | |
| Yeti Typ: 5L | 77 - 125 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42-50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42-50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 39-50 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | |
| | RC32 | | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | | |
| | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/48 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | | |
| | 6.5x17 | RC30 | | | 5x112 | 43/48 | Serie | <u>205/55</u> | <u>205/60</u> | <u>215/60</u> | | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 43/46/48,5/48 | Serie | <u>205/50</u> | <u>205/55</u> | <u>215/50</u> | | | | |
| | 7x17 | RC34 | | | 5x112 | 38/41/43/46 | Serie | <u>205/50</u> | <u>205/55</u> | <u>225/50</u> | | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40/45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | 7.5x17 | RC32 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/45</u> | | | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|---|-------------|----------------|--------|-----|-----------------------|-------|----|----------------------|--|---------------------|
| SMART | | | | | | | | | | |
| Smart #1 Typ: HX11 | 75 (116) kw | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/50</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/50</u> | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 48 | Serie | <u>235/45</u> <u>245/40</u> | |
| Fortwo / Forfour 2014 Typ: 451 - (453) auch Electric | 41 - 80 kw | 5x15 va | RC19 | ECE | Smart | 4x100 | 32 | Serie | <u>165/65v</u> <u>165/60v</u> <u>175/60v</u> | |
| | | | RC19 | ECE | Smart | 4x100 | 42 | Serie | <u>185/60h</u> <u>185/55h</u> <u>195/55h</u> | |
| | | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | Eintragung KOV erf. |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 37 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | Eintragung KOV erf. |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 440 | <u>165/65v</u> <u>185/60h</u> | |
| | | 6x16 va | RC34 | ECE | | 4x100 | 44 | Serie | <u>175/50a</u> <u>185/50b</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 40 | Serie | <u>195/45a</u> <u>205/45b</u> | |

| SSANGYONG | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------|-----|--|-------|-------|----------|---|-------------------|
| Korando Neu Typ: CW | 100 - 120 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35 | ZP 590 F | <u>225/60</u> <u>235/60</u> | nur Bremse 298 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 590 F | <u>225/60</u> <u>235/60</u> | nur Bremse 298 mm |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 590 F | <u>225/60</u> <u>235/60</u> | nur Bremse 298 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 590 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur Bremse 298 mm |
| | | 8x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 590 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur Bremse 298 mm |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | ZP 590 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45,5 | ZP 590 F | <u>235/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | |
| Korando e-Motion Typ: EK | 75 (140) kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 590 F | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | 8x18 | RC25 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>225/55</u> | |
| | | 8x19 | Brock B40 | | | 5x112 | 43 | ZP 590 F | <u>225/50</u> <u>235/50</u> <u>245/45</u> | nur Bremse 298 mm |
| Musso Neu Typ: QK | 133 kw | 8x20 | Brock B40 | ECE | | 5x130 | 43 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55</u> | |
| Rexton Neu Typ: YK, YKA, YKUK | 133 - 165 kw | 8x20 | Brock B40 | ECE | | 5x130 | 43 | Serie | <u>255/50</u> <u>235/55</u> | |
| Tivoli - bis MJ 2020 Typ: XK, XKG | 84 - 95 kw | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | ZP 590 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 46 | ZP 590 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55*</u> | *nur 4WD |
| | | 6.5x16 | RC30 | | | 5x112 | 46 | ZP 590 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55*</u> | *nur 4WD |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 39,5 | Serie | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55*</u> | *nur 4WD |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 590 F | <u>205/55</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>215/45</u> <u>225/40*</u> <u>225/45*</u> | *nur 4WD |
| Tivoli - ab MJ 2021 Typ: XK | 94 - 120 kw | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | ZP 590 F | <u>205/60</u> | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | ZP 590 F | <u>205/55</u> <u>205/60</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>215/45</u> | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 590 F | <u>215/45</u> <u>225/40*</u> <u>225/45*</u> | *nur 4WD |

| SUBARU | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|------|---------|-------|------------|---|---|---------------|
| BRZ Typ: ZC, GC/GF | 147 kw | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 48 | ZP 578 D2F | <u>205/55</u> <u>225/50</u> | bis Facelift 2016 | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 514 D2 | <u>215/45</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | |
| | | RC30 | | | | 5x100 | 43 | ZP 514 D2 | <u>215/45</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x100 | 48 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nicht Bremse 340 mm | |
| | | Forester Neu Typ: S5 | 110 kw | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>225/60</u> |
| RC32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| 7x18 | RC34 | | | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>225/55</u> | | |
| Impreza Typ: G5 | 84, 115 kw | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/55</u> | 84 - 115 kw | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 514 D2 | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | 84 - 115 kw | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | 84 - 115 kw | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | 84 - 115 kw | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| Impreza XV Typ: G5 | 84, 115 kw | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>215/65</u> <u>215/70</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | 84 - 115 kw | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur Bremse 294 mm; 84 - 115 kw | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur Bremse 294 mm; 84 - 115 kw | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/60</u> | | |
| | | | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x100 | 55 | Serie | <u>225/55</u> <u>235/50</u> | |

Fortsetzung Subaru nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------------|---------|----|----------------------|---|-------------------------------------|
| SUBARU | | | | | | | | | | |
| Legacy Neu Typ: B6 | 110 - 129 kw | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | 225/60 235/55 | |
| Levorg Typ: V1 Kombi | 110 - 125 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | auch Typ GPL |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>215/50</u> <u>225/45</u> <u>225/50</u> | auch Typ GPL |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 55 | ZP 578 D2F | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>215/45</u> <u>225/45</u> | auch Typ GPL |
| WRX STi V1, V - Lim. | 221 kw | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 582 D2 | <u>235/35</u> <u>245/35</u> | auch Typ GPL nicht Bremse 340 mm |
| | | | | | | | | | | |
| Outback Neu Typ: B7 | 124 kw | 7x17 | RC32 | | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/65</u> | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 55 | ZP 578 D2F | <u>225/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 55 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | Solterra Neu Typ: EAM1S | 118 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie |
| RC34 | ECE | | | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | |
| XV Neu Typ: G5 | 84 - 115 kw | 7x17 | Brock B43 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>225/60</u> <u>225/55</u> | nur Bremse 294 mm |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>225/55</u> <u>225/50</u> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|------------|--------|------|---------|-------|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| SUZUKI | | | | | | | | | | | | |
| Across Neu Typ: XA5P | 136 kw | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/55</u> <u>255/50</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> <u>235/50</u> | | | |
| | | 7.5x20 | Brock B43 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>235/50</u> <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>255/45</u> <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| Ignis Typ: MF | 61, 66 kw | 5x15 | RC19 | ECE | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> <u>185/65</u> | auch All Grip | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> <u>185/65</u> | auch All Grip | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> <u>185/65</u> | auch All Grip | | |
| Jimny Neu Typ: GJ | 75 kw | 5.5x15 | RC33X | ECE | | 5x139,7 | 5 | Serie | <u>195/80</u> <u>205/75</u> <u>215/70</u> | | | |
| Swace Neu Typ: ZE1HE | 72 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | | |
| Swift Typ: AZ | 61 - 82 kw | 5x15 | RC19 | ECE | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> | | | |
| | | 6x15 | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 424 D2 | <u>175/65</u> <u>185/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 45 | ZP 424 D2F | <u>185/55</u> <u>185/50</u> <u>195/50</u> | auch Typ RZ | | |
| | | 6x16 | RC34 | ECE | | 4x100 | 45 | Serie | <u>185/55</u> <u>185/50</u> <u>195/50</u> | auch Typ RZ, auch Hybrid | | |
| | | | RC24 | | | 4x100 | 38 | ZP 424 D2 | <u>185/55</u> <u>185/50</u> | nur 66, 82 kw | | |
| | | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 45 | ZP 424 D2 | <u>185/55</u> <u>185/50</u> <u>195/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/45</u> <u>195/45</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | Swift Sport Typ: AZ | 95, 103 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/50</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 575 | <u>195/50</u> <u>205/50</u> | |
| 6.5x16 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 44 | ZP 575 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 575 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | ET50 nur 103 kw | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 575 | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>195/50</u> | | | |
| 6.5x17 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/50</u> | | | |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 575 | <u>195/45</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x114,3 | 40/45 | Serie | <u>195/45</u> | | | |
| | ECE | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>195/45</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 575 | <u>195/45</u> <u>205/40</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 575 | <u>195/45</u> <u>205/40</u> | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 575 | <u>195/45</u> | | | |
| S-Cross Neu Typ: JY (ab Modelljahr 2022) | 95 kw | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 573 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | RC27 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 573 | <u>225/45</u> <u>215/50</u> | auch Typ JY-2S, auch 75 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 573 | <u>225/45</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>215/50</u> | | | |

Fortsetzung Suzuki nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| SUZUKI | | | | | | | | | | | | |
| SX4 S-Cross Typ: JY (Modelljahr 2017-2021) | 82 - 103 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55* | *Eintragung erf. | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | Vitara Neu Typ: LY | bis 103 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | |
| RC30 | | | | | | 5x114,3 | 45/50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| RC32 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | 215/60 225/55 | | | |
| 7x16 | RC28 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/60</u> 225/55 | auch Typ LY-2S ab 75 kw | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | auch Typ LY-2S ab 75 kw | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 590 F | 215/55 215/50 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 215/50 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 215/50 | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | auch Typ LY-2S ab 75 kw | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | <u>215/55</u> 215/50 225/50 | auch Typ LY-2S ab 75 kw | | |
| 7x18 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 50 | ZP 573 | 215/50 225/45 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | 215/50 235/45 225/45 | | | |
| 7.5x18 | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 590 F | 215/50 235/45 225/45 | | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 573 | 215/50 235/45 225/45 | | | |

TESLA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|-------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Model 3 Typ: 003 | 88 - 155 kw | 8.5x18 | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/45</u> 245/40 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/40</u> 245/35 | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/40</u> 245/35 | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 533 D13F | <u>235/35</u> | |
| Model S Typ: 002 | 52 - 169 kw | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>245/45</u> | bis 186 kw |
| | | | RC32 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>245/45</u> | bis 186 kw |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>245/45</u> | bis 186 kw |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x120 | 35 | Serie | 245/45 255/40 | bis 186 kw |
| | | | Brock B41 | | | 5x120 | 35 | Serie | 245/45 | bis 186 kw |
| | | 8.5x20 | RC29 | | | 5x120 | 40 | Serie | 245/40 255/35* 255/40 | *nicht für Base |
| | Brock B32 | | | | 5x120 | 40 | Serie | 245/40 255/35* 255/40 | *nicht für Base | |
| | 239 kw | 9.5x21 va | Brock B37 | | | 5x120 | 35 | Serie | 245/40 255/40 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x120 | 38 | Serie | 245/35 255/35 | |
| | Model S Typ: 004 | 218 - 357 kw | 10.5x21 ha | Brock B41 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>265/35</u> |
| Brock B41 | | | | ECE | | 5x120 | 45 | Serie | <u>295/30</u> | |
| Model X Typ: 002 | 158 - 186 kw | 8.5x19 | Brock B40 | ECE | | 5x120 | 40 | Serie | <u>255/45a</u> 265/40b | nur Bremse 380 mm |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x120 | 45 | Serie | <u>285/40a</u> 295/35b | |
| Model Y Typ: 003, 005 | 64 - 169 kw | 9x20 | Brock B37 | | | 5x120 | 35 | Serie | <u>255/45</u> <u>265/45</u> <u>275/45h</u> | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/45</u> 265/40 285/40h* | *Eintragung erf., ni. 21" Serie |
| 88 - 190 kw | 9.5x20 | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/45</u> 275/40 285/40h* | *Eintragung erf., ni. 21" Serie | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>255/40</u> 265/40 285/35h* | *Eintragung erf. | |
| | | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>255/35</u> | | |
| | | Brock B41 | ECE | | 5x114,3 | 48 | Serie | <u>275/35</u> 295/30* 305/30* | *Eintragung erf. | |

TOYOTA

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|---------------|------|--|---------|---------|------------|---|---|
| Auris / Corolla - E18 Typ: E15UT, -N, HE15U, E15EJ 15" nicht Bremse 295 mm | 66 - 97 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | 6x16 | RC27 | | | 5x114,3 | 50 | ZP 574 D6 | 205/55 <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> |
| | | RC27 | | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | 205/55 <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | 205/55 <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>195/60</u> <u>195/55</u> | |

Fortsetzung Toyota nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|---|---|--|---|-----------------------------|---|
| TOYOTA | | | | | | | | | | | | |
| Avensis Typ: T27, -MS1 | bis 112 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/44 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/45 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | |
| | bis 130 kw | 7x17 | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35/39 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/45</u> | | |
| | | RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>235/45</u> | | | | |
| BZ4X Neu Typ: EAM1 | 59 - 118 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/60</u> <u>255/55</u> | | | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>235/60</u> | | | |
| | 73, 118 kw | 7.5x20 | Brock B43 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | Camry Typ: XV7 | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | |
| RC34 | | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>215/50</u> | | | | |
| | RC32 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>215/50</u> | | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/45</u> <u>235/45</u> <u>215/50</u> | | | | |
| 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | | | |
| C-HR Typ: AX1T | 72, 85 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | RC28 | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/65</u> <u>225/60</u> | | | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/65</u> <u>225/60*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | 72 - 112 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| | 7.5x17 | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | 7x18 | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | 7.5x18 | | RC30 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50*</u> <u>215/55</u> <u>235/45</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | Brock B32 | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>235/45</u> | | | | | |
| | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>235/45</u> | | | | | |
| | Corolla Cross Typ: XG1TJ | 72 - 112 kw | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| | | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | |
| 7.5x17 | | | RC24 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur 112 kw | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | nur 112 kw | | |
| 7x18 | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/50</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>215/50</u> <u>235/50</u> | | | |
| 7.5x18 | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| 8x18 | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | nur 112 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| Corolla Neu ab 2019 Typ: ZE1EE, ZE1HE | | | 72,85 kw | 6.5x16 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> | |
| | | | 71,85,97 kw | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> | |
| | | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | | inkl. Hybrid | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> |
| | RC27 | | | | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | 7x17 | RC27 | | | | 5x114,3 | 35/38 | ZP 574 D6 | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | auch Typ Trek | | |
| | | RC30 | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | auch Typ Trek | | |
| | | RC32 | | | | 5x114,3 | 39 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | 7.5x17 | RC24 | | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | auch Typ Trek | | |
| | | RC32 | ECE | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/40*</u> <u>215/40</u> | *Eintr. erf. bei Typ Trek | | |
| | | Brock B32 | | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/40*</u> <u>215/40</u> | *Eintr. erf. bei Typ Trek | | |
| | 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | | | |

Fortsetzung Toyota nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|---------|----------|----------------------|---|-----------------------------------|
| TOYOTA | | | | | | | | | | |
| GR 86 Typ: T2 | 172 kw | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x100 | 48 | Serie | 215/40 | |
| GT 86 Typ: ZN, GC/GF | 147 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 514 D2 | <u>205/50</u> 225/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 43 | ZP 514 D2 | <u>205/50</u> 225/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 48 | Serie | <u>205/50</u> 225/45 | |
| Highlander Typ: XU7 | 140 kw | 8x20 | Brock B40 | | | 5x114,3 | 30 | ZP 580 D6F | <u>235/55</u> 245/50 255/50 | |
| | | | Brock B40 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>235/55</u> 245/50 255/50 | |
| Hilux Neu Typ: AN1P | 110 kw | 7x17 | RC31 | | | 6x139,7 | 20/35 | ZP 600 SF | 225/70 235/65 255/60 | nur Single Cab; Eintragung erf. |
| | 110 - 150 kw | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 25 | ZP 600 SF | 265/65 <u>275/60</u> | |
| | | | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 30 | ZP 600 SF | 265/65 275/60 | |
| | | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 25 | ZP 600 SF | <u>265/60</u> 285/55 | je nach Ausf. Eintragung erf. |
| Hilux Typ: N2 | 106 - 126 kw | 7x16 | RC31 | | | 6x139,7 | 42 | Serie | 215/80 -> 235/75* | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | 7x17 | RC31 | | | 6x139,7 | 20 | ZP 600 SF | 235/65 -> 255/65 | Eintragung erf. bei KOV |
| | | | RC31 | | | 6x139,7 | 35 | ZP 600 SF | 235/65 -> 255/65 | Eintragung erf. bei KOV |
| | | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 30 | ZP 600 SF | <u>235/65</u> -> 255/65 265/65 | Eintragung erf. |
| | | 8x18 | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 25 | ZP 600 SF | 235/60 -> 255/60 | Eintragung erf. bei KOV |
| Land Cruiser Typ: J15 | 127 - 207 kw | 7x17 | RC31 | | | 6x139,7 | 20 | ZP 600 SF | <u>255/65</u> | |
| | | 7.5x17 | RC14 SUV | | | 6x139,7 | 25 | ZP 600 SF | 245/70 255/65 265/65 | Eintragung erf. |
| | | 8x18 | RC31 | | | 6x139,7 | 25 | ZP 600 SF | <u>265/60</u> | |
| Mirai Typ: AD1 | 55 kw | 7x17 | RC32 | | | 5x114,3 | 39 | ZP 580 D6F | 215/50 215/55 | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | 215/50 215/55 | |
| Prius IV Typ: XW5, -P, PHV | 72 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 510 D6 | <u>195/65</u> | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 510 D6 | 205/55 195/60 195/55 | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 510 D6 | 205/50 <u>215/45</u> 225/45 | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 43 | ZP 510 D6 | 205/50 <u>215/45</u> 225/45 | |
| Prius Plus Typ: XW3, XW4 | 73 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 39 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> 215/55 | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | 205/60 215/55 | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | 205/60 215/55 | ET45 nicht Typ XW3 |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35/45 | ZP 574 D6 | 205/60 215/55 | |
| Proace City / Verso Typ: E - bis 205er Bereifung | bis 96 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | <u>205/60</u> <u>205/55</u> <u>215/55</u> | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht Bremse 283 mm |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | <u>205/60</u> <u>205/55</u> 215/55 | nicht alle Bremsen, nur 16" Serie |
| | | 7x17 | RC30 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 538 F | <u>205/55</u> <u>205/50</u> 225/45 | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 205/55 205/50 225/45 | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>205/55</u> 205/50 225/45 | |
| Proace City Typ: E - ab 215er Bereifung | bis 96 kw | 6.5x16 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 47 | ZP 538 F | 215/65/C | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 47 | Serie | 215/65/C | bis 1420 kg Achslast |
| | | 7x17 | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60C/ 225/55C/Rf | bis 1480 kg Achslast; Eintr. erf. |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42/44/46 | Serie | 215/60C/ 225/55C/Rf | bis 1440 kg Achslast; Eintr. erf. |
| Proace Typ: V | 70 - 130 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | bis 1500 kg, nicht Heavy |
| | | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1900 kg; *nicht Heavy |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1860 kg; *nicht Heavy |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 538 F | 215/60C 225/55Rf 215/55Rf | bis 1480 kg |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 42 | Serie | 225/55Rf <u>215/55Rf</u> | bis 1440 kg |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | Serie | 215/60C 225/55Rf 215/55Rf | bis 1440 kg |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 215/55Rf | bis 1500 kg |
| | | 7.5x18 | RC25-T | | | 5x108 | 45 | Serie | 235/45 245/45 <u>225/50</u> | bis 1840 kg; nicht mit EPB |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 44 | ZP 538 F | 235/45 245/45 | bis 1640 kg |
| Proace Electric Typ: V | 57 (100) kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> 235/55Rf | bis 1900 kg; *nicht Heavy |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x108 | 46 | Serie | <u>215/60C</u> <u>225/55Rf</u> | bis 1860 kg |
| RAV 4 Neu Typ: XA5 | 129, 131 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | nicht Bremse 340 mm |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | auch Hybrid Typ XA5P 136 kw |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | auch Hybrid Typ XA5P 136 kw |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | |
| | 129 - 136 kw | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/60 235/55 | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 35 | Serie | <u>225/60</u> <u>235/55</u> | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/60</u> 235/55 | |
| | | 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 225/60 235/55 | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | 225/55 235/55 | |
| | | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 225/55 235/50 235/55 | |
| | | 7.5x20 | Brock B43 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | 235/50 245/45 235/45 | |

Fortsetzung Toyota nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| TOYOTA | | | | | | | | | | | | |
| RAV 4 Typ: XA3, XA4 - bis MJ 2019 | 91 - 112 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | 91 - 114 kw | 6.5x17 | RC34 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 35/38/45 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 39 | ZP 574 D6 | 225/65 235/60 | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x114,3 | 38/45 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>225/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x114,3 | 40/45 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | 7x18 | RC34 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>225/65</u> 235/60 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>225/60</u> 235/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 40 | Serie | <u>225/60</u> 235/55 | | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x114,3 | 35/45 | Serie | <u>225/60</u> 235/55 | | | |
| | RC30 | | | | 5x114,3 | 35/45 | ZP 574 D6 | <u>235/55</u> <u>225/60</u> | | | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | 235/55 225/60 | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x114,3 | 35/45 | ZP 574 D6 | <u>235/55</u> <u>225/60</u> | | | | |
| Supra Neu Typ: JTSC, JBSC | 145 - 250 kw | 7.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 27 | Serie | <u>225/50</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | Serie | <u>225/45</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/45</u> 245/40 | | | |
| | | 9x18 | RC32 | ECE | | 5x112 | 32 | Serie | 255/40 275/40h | nur Typ JTSC | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> <u>245/35</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 30 | Serie | <u>225/40</u> <u>235/35</u> <u>245/35</u> | | | |
| Verso Typ: AR2, -N, -MS1 | bis 108 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | bis 130 kw | 7x17 | RC27 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x114,3 | 39 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> 215/55 225/50 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> 215/55 225/50 | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x114,3 | 38 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> 215/55 225/50 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x114,3 | 35 | ZP 574 D6 | <u>205/55</u> 215/55 225/50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Yaris Neu Typ: XPA1F | 68, 92 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 45 | ZP 580 D6F | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | nur mit Bremse 282 mm VA | | |
| | 53 - 92 kw | 6x15 | RC27 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | 185/65 <u>195/60</u> | | | |
| | | 6x16 | RC30 | ECE | | 5x100 | 50 | ZP 580 D6F | 195/55 <u>185/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 50 | ZP 580 D6F | 195/55 195/50 | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | | | 5x100 | 50 | ZP 580 D6F | 195/45 205/45 | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 510 D6 | 195/45 205/45 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 43 | ZP 510 D6 | 195/45 205/45 | | | |
| | | Yaris Cross Neu Typ: XPB1F | 68, 92 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x114,3 | 44 | ZP 574 D6 | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | |
| | | | | | RC27 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>205/65</u> <u>215/60</u> | |
| | RC30 | | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 574 D6 | <u>205/65</u> <u>215/60</u> | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 205/65 <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| RC34 | ECE | | | | | 5x114,3 | 45 | Serie | 205/65 <u>215/60</u> <u>225/60</u> | | | |
| 7x16 | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/65</u> <u>215/60</u> 225/60 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | <u>205/65</u> <u>215/60</u> | | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC30 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/55 <u>205/60</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC28 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> 225/50 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | 7x18 | | | RC27 | ECE | | 5x114,3 | 50 | ZP 580 D6F | 215/50 <u>225/45</u> | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x114,3 | 50 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> | | |
| Yaris GR Neu Typ: XPA1G | 192 kw | | | 8x18 | RC32 | | | 5x114,3 | 40 | ZP 580 D6F | 225/40 245/35 | |
| | | | | | RC32 | | | 5x114,3 | 45 | ZP 580 D6F | 225/40 | |
| Yaris Typ: XP13M, XP13N | 51 - 82 kw | | | 5x15 | RC19 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6 | <u>175/65</u> 185/60 | |
| | | 6x15 | RC24 | | | | 4x100 | 40/42 | ZP 422 D6 | <u>175/65</u> 185/60 | | |
| | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 422 D6 | <u>175/65</u> 185/60 | | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 4x100 | 45 | ZP 422 D6F | 185/55 185/50 195/45 | nicht Trend/Club | | |
| | Nur Typ M mit 6x16 ET51 Serie | 51 - 82 kw | 6.5x16 | RC30 | | | 4x100 | 45 | ZP 422 D6F | 185/55 195/50 195/45 | nicht Trend/Club | |
| | | | | 6x16 | RC30 | | | 4x100 | 49/50 | ZP 422 D6F | 185/55 185/50 195/45 | |
| | | | 6.5x16 | RC24 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 185/55 195/50 195/45 | | |
| | | | | RC30 | | | 4x100 | 48 | ZP 422 D6 | 185/55 195/50 195/45 | | |

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe

²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|-------|--------------|------------------------------|---|---|---|--------------------|
| VOLVO / POLESTAR | | | | | | | | | | | | |
| Polestar 2 Typ V | 160 (300) kw | 8x19 | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 245/45 | nicht Bremse 375 mm | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | 245/45 | | | |
| | | 8.5x19 | RC32 | | | 5x108 | 47 | Serie | 245/45 | nicht Bremse 375 mm | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 245/45 | nicht Bremse 375 mm | | |
| | | 8x19 va | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>245/45</u> | nicht Bremse 375 mm | | |
| | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 53 | Serie | <u>245/45</u> | nicht Bremse 375 mm | | |
| 8x20 va | Brock B40 | | | 5x108 | 41 | Serie | 245/40 | | | | | |
| 9x20 ha | Brock B40 | | | 5x108 | 46 | Serie | 245/40 | | | | | |
| C40 Neu Typ X | 160 (300) kw | 8x20 va | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>235/45a</u> 245/40b | | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 58,5 | Serie | <u>255/40a</u> 265/40a 275/35b | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | <u>235/45v</u> 255/40h | | | |
| V40 Typ: M, M-N2E - Fih | 84 - 187 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> 215/55 | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> 215/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> 215/55 | | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45/48,5/52,5 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40,5 | ZP 580 D6F | 205/50 225/45 | | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x108 | 45 | ZP 580 D6F | 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 580 D6F | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | 205/50 <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | 205/50 225/45 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | ZP 580 D6F | 205/50 225/45 | | | |
| | | V40 - Cross Country CC Typ: M, M-N2E | 84 - 187 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | |
| RC30 | | | | | | 5x108 | 45/50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| RC32 | | | | | | 5x108 | 45 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| 7x16 | RC24 | | | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> 215/55 <u>225/50</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x108 | 45/48,5 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 40,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> 215/55 225/50 | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | | | 5x108 | 40,5 | ZP 580 D6F | <u>215/50</u> 215/55 225/50 | | | |
| | RC24 | | | | | 5x108 | 47 | ZP 580 D6F | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC28 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 532 D6 | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x108 | 52,5 | ZP 580 D6F | 205/50 <u>225/45</u> 235/45 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | ZP 580 D6F | 215/50 225/45 235/45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| S60 Neu Typ: Z - Lim. | 120 - 145 kw | | | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 37 | ZP 531 F | <u>215/60</u> 225/55 | Bremse max. 296 mm |
| | 140 - 186 kw | | | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 40,5 | ZP 531 F | <u>225/50</u> <u>215/55</u> * | *bis 145 kw |
| | | 7.5x18 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> * | *bis 147 kw | | |
| | 120 - 240 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> * | *bis 186 kw | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> * | *bis 186 kw | | |
| | | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | 235/45 | | | | |
| | | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/40</u> 245/40 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/40 245/40 | | | |
| | V60 Neu Typ: Z - Kombi | 110 - 147 kw | 7x16 | RC30 | ECE | | 5x108 | 37 | ZP 531 F | <u>215/60</u> 225/55 | Bremse max. 296 mm | |
| | | 110 - 186 kw | 7x17 | RC30 | ECE | | 5x108 | 40,5 | ZP 531 F | <u>225/50</u> <u>215/55</u> * | *bis 147 kw | |
| | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 40,5 | Serie | <u>225/50</u> <u>215/55</u> * <u>215/50</u> * | *bis 147 kw | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 40,5 | Serie | <u>225/50</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | |
| | | | 7.5x18 | Brock B32 | | 5x108 | 45 | ZP 531 | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> * | *bis 147 kw | | |
| 110 - 233 kw | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 225/45 215/50* | *bis 147 kw | | |
| RC34 | | | ECE | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 225/45 215/50* | *bis 147 kw | | | |
| 110 - 240 kw | | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> * | *bis 186 kw | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/45</u> 235/40 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | <u>235/45</u> <u>225/45</u> * | *bis 186 kw | | |
| | | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/45</u> 235/40 245/40 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/40</u> 225/45 245/35 | | | |
| | Brock B40 | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/40 245/40 | | | | |
| V60 CC Neu Cross Country Typ: Z | 110 - 186 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x108 | 52,5 | ZP 531 F | <u>215/55</u> 225/55 235/50 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>215/55</u> 225/55 235/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | <u>215/55</u> 225/55 235/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 55 | Serie | 225/55 235/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>225/45</u> 235/45 | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 48 | Serie | <u>225/45</u> 235/45 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>225/45</u> 235/45 245/40 | | | |

Fortsetzung Volvo nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|---|--|--|---------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| VOLVO / POLESTAR | | | | | | | | | | | | |
| S60 / V60 Typ: F, F-N2D | 84 - 242 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | <u>215/55</u> <u>205/60*</u> | *bis 180 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>215/55</u> <u>205/60*</u> | *bis 180 kw | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 48,5/52,5 | ZP 531 F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>215/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40,5 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> | bis 224 kw | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | 215/50 <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 50,5 | ZP 531 F | 215/50 <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> 235/45 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | 215/50 <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> <u>235/45</u> | bis 224 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 215/50 <u>225/45</u> 235/45 | bis 224 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 46/50,5/55 | ZP 531 F | 225/40 <u>215/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/45</u> | bis 224 kw | | |
| | | 258, 270 kw | 8.5x19 | RC34 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/45</u> | bis 224 kw | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | 225/40 <u>215/45</u> | | | |
| | S60 CC / V60 CC Cross Country Typ: F | 110 - 187 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | 215/65 <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | |
| RC30 | | | | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>215/65</u> <u>235/60</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC30 | | | | 5x108 | 45/48,5-52,5 | ZP 531 F | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC32 | | | | 5x108 | 40,5 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC34 | | | | 5x108 | 40,5/45 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | | 5x108 | 47/55 | ZP 531 F | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC27 | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | ZP 531 F | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC27 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> 235/55 | | | | |
| | RC28 | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| | RC32 | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | | |
| 7.5x18 | RC32 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 215/60 <u>225/55</u> 235/55 | | | | |
| | RC30 | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | ZP 531 F | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC30 | | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC32 | | | | 5x108 | 45/50,5 | Serie | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC32 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | RC34 | | | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| | Brock B32 | | | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | 235/50 <u>235/45</u> <u>225/50</u> | | | | |
| V70 Neu Typ: Z | 140 - 228 kw | | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5 | Serie | 225/50* <u>235/45</u> <u>235/40</u> | *Eintragung erf. | |
| | | | | | | | | | | 245/45* <u>245/40*</u> | | |
| V70 Typ: B, B-2D, -N2D, -N2E | bis 224 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | 225/55 <u>205/60*</u> <u>215/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>225/55</u> <u>205/60*</u> <u>215/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>225/50</u> <u>205/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | | RC30 | | | 5x108 | 45/48,5/52,5 | ZP 531 F | 225/50 <u>205/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>225/50</u> <u>215/50*</u> | *bis 180 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 40,5 | Serie | 225/50 <u>205/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x108 | 40,5/45 | Serie | 225/50 <u>205/55*</u> | *bis 177 kw | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47/55 | ZP 531 F | 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC27 | | | 5x108 | 50,5/52,5 | ZP 531 F | 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 50,5/52,5/55 | Serie | 225/50 <u>235/45</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | S90/V90 Neu Typ: P 225/235er nur bis 187 kw | 110 - 240 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | RC27 | | | 5x108 | 42,5 | ZP 531 F | <u>245/45</u> <u>235/45</u> | |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>245/45</u> <u>225/50</u> | |
| RC32 | | | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 245/45 <u>225/50</u> | | | |
| 8x19 | RC27 | | | | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>245/40</u> <u>235/40*</u> | *bis 187 kw | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 42 | Serie | <u>245/40</u> <u>235/40</u> <u>225/45</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | 245/40 <u>225/45</u> | | | |
| 8.5x19 | Brock B40 | | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 245/40 <u>235/40*</u> <u>225/45</u> | *bis 187 kw | | |
| | Brock B32 | | | | | 5x108 | 45 | Serie | 255/40 <u>245/40</u> <u>255/35</u> | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| V90 CC Neu Cross Country Typ: P | 120 - 240 kw | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | <u>235/55</u> | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | <u>235/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/50 <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | ZP 531 F | 235/50 <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x108 | 45/48 | Serie | <u>245/45</u> <u>235/50</u> <u>255/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 45 | Serie | 245/45 <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | 245/45 <u>235/45</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/50 <u>245/45</u> <u>255/45</u> | | | |

Fortsetzung Volvo nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| VOLVO / POLESTAR | | | | | | | | | | | | |
| XC40 Neu Typ: X | bis 184 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | <u>235/60</u> | nicht Bremse 345 mm | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x108 | 52,5 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/55 245/50 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/55 245/50 | | | |
| | | 8x18 | RC34 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/55 245/50 | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50 | Serie | 235/55 245/50 | | | |
| | | 7.5x19 | RC27 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/50 <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x19 | RC34 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/50 <u>245/45</u> | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | ZP 531 F | 235/50 <u>245/45</u> | | | |
| | | 8x20 | RC27 | | | 5x108 | 45 | Serie | 235/50 <u>245/45</u> 255/45 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 48 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> 255/45 | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B40 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/50</u> <u>245/45</u> 255/45 | | | |
| Brock B40 | | | | 5x108 | 45 | Serie | 235/45 245/40 245/45 | | | | | |
| 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x108 | 45/48 | ZP 531 F | 235/45 245/40 245/45 | | | | | |
| | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>235/45</u> 245/40* 245/45* | *Eintragung erf. | | | | |
| XC40 Electric Typ X | 160 (300) kw | 7.5x19 va | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/50 | 80 - 160 kw | | |
| | | | 8.5x19 ha | RC32 | ECE | | 5x108 | 56 | Serie | 255/45 | 80 - 160 kw | |
| | | 8x20 va | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/50v 255/45h | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/45a 245/40b | 80, 160 kw | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 58,5 | Serie | 255/40a 265/40a 275/35b | 80, 160 kw | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/45v 255/40h | 80, 160 kw | | |
| | | 8.5x20 va | Brock B32 | | | 5x108 | 48 | ZP 531 F | 235/45a 245/40b | | | |
| | | | 9.5x20 ha | Brock B32 | | | 5x108 | 52 | ZP 531 F | 255/40a 265/40a* 275/35b* | *Eintragung erf. | |
| XC60 Neu Typ: U (Achtung bei Bremsen >370mm) | bis 187 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | <u>235/65</u> | bis 233 kw, ni. Bremse 345 mm | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/65 | bis 233 kw, ni. Bremse 345 mm | | |
| | | | RC28 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | <u>235/65</u> | bis 233 kw, ni. Bremse 345 mm | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/65 | bis 233 kw, ni. Bremse 345 mm | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 235/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 235/55 | | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | 235/60 <u>235/55</u> | | | |
| | | | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | Eintragung erf. bei KOV | |
| | | | RC27 | | | 5x108 | 42/42,5 | ZP 531 F | <u>235/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42/45 | ZP 531 F | 235/60 235/55 | | | |
| | | | 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/55 235/50 | | |
| | | | | RC34 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/55 235/50 | | |
| | | | 8x19 | Brock B32 | ECE | | 5x108 | 50,5 | ZP 531 F | 235/55 <u>235/50</u> | | |
| | RC27 | | | | 5x108 | 48 | Serie | 235/55 <u>235/50</u> 255/45 | | | | |
| | 8.5x19 | RC32 | | | 5x108 | 42/45 | Serie | 235/55 235/50 | | | | |
| | | RC34 | | | 5x108 | 45 | Serie | 235/55 235/50 | | | | |
| | 8x20 | Brock B40 | | | 5x108 | 50 | Serie | 235/55 235/50 255/45 | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x108 | 45 | ZP 531 F | 235/55 <u>235/50</u> | Eintragung erf. bei KOV | | | |
| | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | Serie | 235/55 235/50 | | | | |
| | | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 52,5 | Serie | 255/45 <u>245/45</u> <u>235/45</u> | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x108 | 48 | ZP 531 F | 255/45* <u>245/45</u> <u>235/45</u> | *Eintragung erf. bei KOV | | | |
| | | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | Serie | 255/45 245/45 235/45 | | | | |
| | | Brock B41 | | | 5x108 | 38,5/45 | Serie | 245/40 255/40 | | | | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x108 | 38,5 | Serie | 245/40 255/40 265/40 | Eintragung erf. bei Serie <22" | | |
| | XC60 Typ: D, D-2D, -N2D, -N2E | bis 242 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | <u>235/65</u> 255/60 | | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/65 255/60 | | |
| | | | | RC28 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/65 | bis 224 kw | |
| RC32 | | | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/65 | | | |
| 7.5x18 | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | 235/60 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x108 | 50,5 | Serie | 235/60 245/55 | | | |
| 8x18 | | | Brock B32 | | | 5x108 | 50 | Serie | <u>235/60</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/60 | | | |
| 7x16 | | | RC32 | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/60 | | | |
| | | | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | | | |
| XC70 - Cross Country CC Typ: B, B-2D, -N2D, -N2E | | | 120 - 224 kw | 7x16 | RC24 | | | 5x108 | 47 | ZP 531 F | <u>215/65</u> 225/60 235/60 | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | 215/65 225/60 235/60 | |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x108 | 50 | ZP 531 F | <u>215/60</u> 225/55 | |
| | RC30 | | | | | 5x108 | 50/52,5 | ZP 531 F | <u>215/60</u> <u>235/55</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x108 | 40,5 | Serie | 215/60 225/55 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x108 | 40,5/45 | Serie | 215/60 225/55 | | | |
| | 7.5x17 | RC24 | | | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | RC27 | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | ZP 531 F | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC28 | | | | 5x108 | 45 | ZP 531 | 215/60 225/55 | | | |
| | | RC32 | | | | 5x108 | 50,5/52,5 | Serie | 215/60 225/55 235/55 | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 215/60 225/55 235/55 | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | ECE | | 5x108 | 55 | ZP 531 F | 235/50 | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x108 | 55 | Serie | 235/50 225/50 215/55 | | | |

Fortsetzung Volvo nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------|-----|-----------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| VOLVO / POLESTAR | | | | | | | | | | | |
| XC90 Typ: L | 140 - 240 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/60</u> | nicht 223-235 kw Twin Engine | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/60</u> | nicht 223-235 kw Twin Engine | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/60</u> | nicht 223-235 kw Twin Engine | |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42 | ZP 531 F | 235/60 255/55 | | |
| | | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x108 | 42,5 | Serie | <u>235/55</u> | 255/50* | *Eintragung erf. Serie < 275er |
| | | | RC32 | | | 5x108 | 42/45 | Serie | <u>235/55</u> | 255/50 | |
| | | 8.5x19 | Brock B41 | | | 5x108 | 42 | Serie | <u>235/55</u> | 255/50 275/45 | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | Serie | 255/45 265/45 | <u>245/45</u> | |
| | | 9x20 | Brock B40 | ECE | | 5x108 | 38,5 | Serie | <u>275/45*</u> | 265/45* 255/45 | *Eintragung erf. Serie < 275er |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | | | 5x108 | 38,5 | Serie | <u>245/40</u> | <u>255/40</u> | |
| | | | Brock B41 | | | 5x108 | 45 | Serie | <u>245/40</u> | 255/40 | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x108 | 38,5 | Serie | <u>275/40*</u> | 265/40* 255/40 | *Eintragung erf. Serie < 275er |

VW

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|----------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Amarok Typ: 2H, 2HS | 90 - 132 kw | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>205/80</u> | <u>225/75</u> | <u>245/70</u> | nicht Bremse 332 mm | |
| | | | RC25-T | | | 5x120 | 51 | Serie | <u>205/80</u> | <u>225/75</u> | <u>245/70</u> | nicht Bremse 332 mm | |
| | | 7x17 | RC25-T | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>245/65</u> | <u>235/65</u> | <u>235/70</u> | | |
| | 90 - 190 kw | 7.5x17 | RC30-T | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>245/65</u> | <u>235/65</u> | <u>235/70</u> | | |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 53 | Serie | <u>245/65</u> | <u>235/65</u> | 255/60* | *Eintragung erf. bei KOV | |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>245/65</u> | <u>235/65</u> | | | |
| 7.5x18 | | RC25-T | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>255/60</u> | <u>255/55</u> | 265/60 | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | RC25 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>255/60</u> | <u>255/55</u> | <u>245/60</u> | Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | RC32 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>255/60</u> | 255/55 265/55 | | Eintragung erf. bei KOV | | |
| 110 - 206 kw | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/55</u> | 225/55 225/50 | | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 35/40 | Serie | <u>215/55</u> | 225/55 225/50 | | | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/55</u> | 225/55 225/50 | | nicht Shooting Brake | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | 225/55 225/50 | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | nicht Shooting Brake | | |
| | 7.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>225/55</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | 225/55 | 215/55 225/50 | | nicht Shooting Brake | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/55</u> | <u>215/55</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 225/55 | 215/55 225/50 | | nicht Shooting Brake | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | 225/50 245/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>225/45</u> | 225/50 245/45 | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/45</u> | 225/50 245/45 | | | | | |
| 110 - 235 kw | 8x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | 235/45 245/45 | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/45</u> | <u>235/45</u> | <u>245/45</u> | | | |
| | 8x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> | <u>225/45</u> | <u>235/40</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> | <u>235/40*</u> | <u>225/45*</u> | *nur bis 206 kw | | |
| | 8.5x19 | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>245/40</u> | <u>235/40*</u> | <u>225/40*</u> | *nur bis 206 kw | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie | 245/40 | <u>235/40*</u> | <u>225/40*</u> | *nur bis 206 kw | | |
| | | Brock B41 | | | 5x112 | 36/39 | ZP 560 D | 245/40 | <u>235/40</u> | 225/45 | | | |
| | Beetle (II) Typ: 16 | 77 - 162 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | |
| RC30 | | | | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | | |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | | |
| 7x16 | | | RC34 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>205/60</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/60 | <u>205/60</u> | | | |
| 6.5x17 | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/60 | <u>205/60</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 39/43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43 | Serie | <u>205/55</u> | 215/55 | | | |
| 7x17 | | | RC27 | | | 5x112 | 40/42 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/55</u> | <u>215/55</u> | 225/50 | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 38/40/45 | Serie | <u>205/55</u> | 215/55 225/50 | | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 46/47 | Serie | 205/55 | 215/55 225/50 | | | | |
| 7.5x17 | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 205/55 | 215/55 225/50* | | *Eintragung erf. | | |
| | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 | 225/50 235/45 | | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | 225/50 235/45 | | | | |
| 100 - 110 kw 100 - 150 kw | | 6.5x16 | RC34 | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>195/75C</u> | <u>215/65C</u> | <u>205/65C</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>215/60C</u> | <u>225/55Rf</u> | <u>235/55</u> | | |
| | | 7x17 | RC25-T | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> | 225/55Rf. 235/55 | | | |
| | | | RC30-T | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> | 225/55Rf. 235/55 | | | |
| | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 53 | Serie | 225/55Rf. 235/55Rf. | | | | | |
| | | RC25 | | | 5x120 | 55 | Serie | 225/55Rf. 235/55Rf. | | | | | |
| | 7.5x18 | RC32 | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>235/50</u> | <u>225/50</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>235/50</u> | <u>225/50</u> | <u>245/45</u> | | | |
| | 8x18 | RC32 | | | 5x120 | 50 | Serie | 225/55 | 225/50 245/45 | | | | |
| | 8x19 | RC34 | ECE | | 5x120 | 58 | Serie | <u>245/45Rf</u> | <u>235/45Rf</u> | 225/50Rf | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise |
|--|--|---------------|---------------|-------|-----------------------|-------|---|---|--|---|
| VW | | | | | | | | | | |
| Bus T6.1 Neu Typ: 7JO, 7HMA, 7HC | 66 - 110 kw | 6.5x16 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 51 | Serie | <u>205/65C</u> <u>215/65C</u> <u>225/60C</u> | |
| | 66 - 146 kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> <u>235/55Rf</u> <u>225/55Rf</u> | bis 150 kw |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> <u>235/55Rf</u> <u>225/55Rf</u> | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 47 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf</u> | |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 53/55 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf</u> | bis 150 kw |
| | | 7.5x18 | RC25-T | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> | bis 150 kw; ni. Bremse 308 mm |
| 8x18 | RC25 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> <u>255/45Rf</u> | bis 150 kw | | |
| | RC32 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> <u>255/45Rf</u> | | | |
| Bus T6 Typ: 7JO, 7HMA, 7HC | 62 - 110 kw | 6.5x16 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 51 | Serie | <u>205/65C</u> <u>215/65C</u> <u>225/60C</u> | |
| | 62 - 150 kw | 7x17 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> <u>235/55Rf</u> <u>225/55C</u> | |
| | | | RC30-T | ECE | | 5x120 | 55 | Serie | <u>215/60C</u> <u>235/55Rf</u> <u>225/55C</u> | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 47 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf</u> | |
| | | | RC25 | | | 5x120 | 53/55 | Serie | <u>225/55Rf</u> <u>235/55Rf</u> | |
| | | 7.5x18 | RC25-T | | | 5x120 | 45 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> * | *nicht 7HMA |
| 8x18 | RC25 | | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> <u>255/45Rf</u> * | *nicht 7HMA | | |
| | RC32 | ECE | | 5x120 | 50 | Serie | <u>235/50Rf</u> <u>245/45Rf</u> <u>255/45Rf</u> | | | |
| Crafter Neu Typ: SY1NE, † | 75,103,130 kw (Frontantrieb) | 6.5x16 | RC25-T | | | 5x120 | 60 | Serie | <u>205/75C</u> <u>235/65C</u> | |
| | | 7.5x17 | RC25 | | | 5x120 | 55 | Serie | <u>235/60C</u> | |
| | 103, 130 kw (Hinterradantrieb) 103, 130 kw (Allrad) | 6.5x16 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>235/65C</u> | |
| | | 7.5x17 | RC25-T | ECE | | 5x120 | 60 | Serie | <u>205/75C</u> <u>235/65C</u> | |
| Crafter Typ: 2EC, 2EK, 2FJE | 2 WD | 6.5x16 | RC15-T | | | 6x130 | 62 | Serie | <u>225/75C</u> <u>235/65C</u> <u>205/75C*</u> | *nur Typ -1 |
| | | | 7x16 | RC31 | | | 6x130 | 53 | Serie | <u>215/75C</u> <u>225/75C</u> <u>235/65C*</u> |
| | | 7x17 | RC31 | | | 6x130 | 57 | Serie | <u>235/60C</u> <u>225/70C</u> | |
| | | | | | | | | | | |
| Caddy 5 Neu Typ: SK, SKN | 55, 75 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | nur Bremse 288 mm |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/65</u> <u>215/65</u> <u>225/60</u> | nur Bremse 288 mm |
| | 55 - 90 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 46/50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/60</u> <u>215/55</u> <u>215/60</u> | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> | |
| | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55*</u> <u>215/50*</u> | *Eintragung erf. |
| | RC30 | | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | RC32 | | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | |
| | RC34 | | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | |
| | 7.5x17 | RC32 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50</u> | | |
| | | 7x18 | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | |
| | | 7.5x18 | RC32 | | | 5x112 | 48/49/50 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | |
| RC34 | | | | 5x112 | 49/50/51 | Serie | <u>225/45</u> <u>215/45</u> | | | |
| Caddy 4 / Maxi / Alltrack Typ: 2K, 2KN (15" Bremse max. 288 mm) | 55 - 92 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | 55 - 110 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>195/65</u> |
| | 6x16 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | bis 125 kw |
| | 6.5x16 | | RC24 | | | 5x112 | 46/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 46/48/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/55</u> | bei nicht Cross/Alltrack: Eintr. erf. |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/55</u> | bei nicht Cross/Alltrack: Eintr. erf. |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/60*</u> | *bis 92 kw |
| | 6.5x17 | | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5/49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | 7x17 | | RC27 | | | 5x112 | 45/46/47 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur für Maxi, sonst Eintr. erf. |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45/47 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | nur für Maxi, sonst Eintr. erf. |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|--------------|----------|-----------|-------|-----------------------|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| VW | | | | | | | | | | | |
| Golf 8 NEU Typ: CD, CDV - Flh./Kombi (15" nicht Bremse 312 mm) | bis 110 kw | 6x15 | RC24 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | nur Flh. | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | 6x16 | RC30 | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43/48/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 43/48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/48/50 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | ET43/44 nur Flh. bis 110 kw | |
| auch GTE / Plug-In-Hybrid (16" nicht Bremse 340 mm) | bis 140 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42/43/46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/44 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42/44/48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | bis 110 kw | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | bis 110 kw | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| | | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 43/48,5 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 42/43/45-47 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | bis 110 kw | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 40/49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45*</u> | bis 110 kw; *nicht GTE / Hybrid | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45*</u> | bis 110 kw; *nicht GTE / Hybrid | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC27 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | bis 110 kw | | | |
| | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | bis 110 kw; nicht GTE / Hybrid | | | |
| | RC28 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | bis 110 kw; nicht GTE / Hybrid | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | bis 110 kw | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | bis 110 kw | | |
| RC32 | | | | 5x112 | 48/49/50 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | | |
| RC32 | | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | | |
| RC34 | | | | 5x112 | 49/50 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | | |
| RC34 | | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40*</u> <u>205/45*</u> | *nicht GTE / Hybrid | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | bis 110 kw | | | |
| Brock B32 | | | | 5x112 | 45/48/49 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | ET45 = ZP 560 D | | | |
| Brock B32 | | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> <u>205/45</u> | bis 110 kw | | | |
| RC27 | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> <u>215/40</u> | | | | |
| GTI, GTD | 147, 180 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40/49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43/48,5 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 42/43/45/46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | GTD keine Schneeketten | | | |
| | RC27 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | GTD keine Schneeketten | | | |
| | RC28 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | | |
| GTI, GTD, Clubsport, R | 110 - 235 kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/40</u> | bis 245 kw | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/49/50 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 46/48/49 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>225/40</u> | | |
| | | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>225/40</u> | bis 245 kw |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 44/46 | Serie | <u>225/40</u> | |
| RC34 | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>225/40</u> | bis 245 kw | | | |
| 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | bis 245 kw | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | bis 245 kw | | | |
| | Brock B40 | | | 5x112 | 49/50 | Serie | <u>235/35</u> <u>225/35</u> | | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------------------|-------|--------------|---|---|-----------------------------|--|
| VW | | | | | | | | | | | |
| Golf 8 NEU Alltrack Typ: CDV | 140 - 147 kw | 6.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 38/41/43 | Serie | <u>205/50</u> 205/55 | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/50 205/55 | | |
| | | 7x17 | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> 225/50 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> 215/50 | | |
| | | 7x18 | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/45</u> <u>215/45</u> 225/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | <u>205/45</u> <u>215/45</u> 225/45 | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/45</u> 215/45 225/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44/46 | Serie | 215/45 225/45 235/40 | | |
| | | 8x18 | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/45 225/45 235/40 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Golf 7 Typ: AU, AUV, 1K, 1KM inkl. e-Golf, GTE (15" Bremse max. 288 mm) (16" Bremse max. 312 mm) | 63 - 110 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 195/65 <u>205/60</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 195/65 <u>205/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 195/65 <u>205/60</u> | | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>195/65</u> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 63 - 162 kw | 6x16 | RC27 | | | 5x112 | 43/50 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | RC30 | | | 5x112 | 43/50 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | 205/55 | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | 6.5x16 | | | RC24 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | RC24 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41/43/48 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | 205/55 | | |
| | | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | bis 228 kw inkl. R | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/43/46/48, | Serie | 205/50 | |
| | | | | RC27 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | 205/50 | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/42/43 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 45/46/47 | Serie | 205/50 <u>215/45</u> 225/45 | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 45 | Serie | 205/50 <u>215/45</u> 225/45 | | |
| | | RC30 | | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 <u>215/45</u> 225/45 | ECE bis 221 kw; nicht Kombi | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 45/46 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | |
| RC32 | | | | | 5x112 | 47 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| RC32 | | ECE | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> 225/45 | | | |
| RC34 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| RC34 | | ECE | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | ECE bis 180 kw | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | ECE bis 180 kw | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7.5x18 | | RC30 | ECE | | 5x112 | 49/51 | Serie | 225/40 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49/51 | Serie | 225/40 | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 49/51 | Serie | 225/40 | | | |
| | | Brock B32 | ECE | | 5x112 | 49/51 | Serie | 225/40 | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | 225/40 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Golf 7 Alltrack Typ: AUV - Kombi | 81 - 135 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 40/43/46/48, | Serie | <u>205/50</u> 205/55 225/50 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43/46 | Serie | <u>205/50</u> 205/55 225/50 | | |
| | | 7x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 38/40/43/45 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38/40/45 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38/39/40 | Serie | 205/55 205/50 225/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/46 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 205/55 <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 46/49 | Serie | 205/55 205/50 225/45 | | |
| | | 7x18 | RC27 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/45 215/45 205/45 | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 225/45 215/45 <u>205/45</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/45 215/45 <u>205/45</u> | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 <u>225/40</u> 215/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 225/45 225/40 215/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | 225/45 225/40 215/45 | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 <u>225/40</u> 215/45 | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | |
|--|--|---------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| VW | | | | | | | | | | | |
| Golf 6 / Golf Plus Typ: 1K, 1KM, 1KP | bis 110 kw (Kombi bis 90 kw) | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | | |
| | bis 173 kw (Kombi bis 118 kw) | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | 195/65 205/60 | | |
| | | | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | |
| | | 6.5x16 | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC24 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43/46/48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | 205/55 | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | 6.5x17 | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 43/46/48,5 | Serie | 205/50 | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | 205/50 | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 45/46/47 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x112 | 45/46/47/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | 188, 199 kw Typ R | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 <u>225/45</u> | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 <u>225/45</u> | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/50</u> | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | 205/50 | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40-47 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40/45/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | 7.5x17 | RC32 | | | 5x112 | 45/47/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42/51 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 <u>225/45</u> | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | Serie | 205/50 225/45 | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | 205/50 <u>225/45</u> | | |
| | Golf Sportsvan Typ: AUV, 1KM (15" Bremse max. 288 mm) (16" Bremse max. 312 mm) | 63 - 110 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>195/65</u> <u>205/60</u> | |
| | | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>195/65</u> | | |
| | | | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | |
| 6.5x16 | | RC30 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC24 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC24 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 41/43/48 | Serie | 205/55 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | 205/55 | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | |
| RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 205/55 | | | |
| RC30 | | | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| 6.5x17 | | RC27 | | | 5x112 | 46/48,5/49 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 43/46/49 | Serie | 205/50 | | | |
| 7x17 | | RC27 | | | 5x112 | 40 - 47 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC30 | | | 5x112 | 40/45 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC30 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 40/45/46/47 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | | |
| | | RC34 | | | 5x112 | 45/49 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| 7.5x17 | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | | |
| | | RC27 | | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 225/45 205/50 | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 49 | Serie | <u>225/45</u> 205/50 | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 51 | Serie | 225/45 205/50 | | | |
| ID.BUZZ Typ: EB/EBN | | 70 (150) kw | 8x19 va | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | |
| | | | 9x19 ha | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 58 | Serie | <u>255/50</u> 285/45 | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| VW | | | | | | | | | | | | | |
| ID.3 Typ: E1 | 70 (150) kw | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 49/51 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/49/51 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46/49/51 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/55</u> | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x112 | 48/49/51 | Serie | <u>215/55</u> | | | | | |
| | | 7.5x19 | RC32 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 48/50 | Serie | <u>215/50</u> | <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 50 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45/50 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45/50 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 49/50 | Serie | <u>225/45</u> | | | | |
| | | 7.5x20 | Brock B43 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>215/45</u> | | | | |
| | | | 8x20 | Brock B40 | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/45</u> | | | | |
| ID.4 Typ: E2 | 70 (150) kw | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/60</u> | <u>255/55h</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44/46 | Serie | <u>235/60</u> | <u>255/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | <u>255/55</u> | | | |
| | 70 - 77 kw | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/55*</u> | <u>255/50</u> | *Pro/GTX nur VA | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/55v</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 43 | ZP 560 D | <u>235/55v</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 40/41/45 | Serie | <u>235/50v</u> | <u>255/45</u> | | | |
| | | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> | | | | |
| | | 9x20 ha | Brock B40 | ECE | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/45</u> | | | | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | | 5x112 | 42 | Serie | <u>235/50v</u> | <u>255/45</u> | | | | |
| | | 8.5x21 | Brock B41 | ECE | 5x112 | 40 | ZP 560 D | <u>235/45vh</u> | <u>255/40vh</u> | | | | |
| | | 8.5x21 va | Brock B43 | ECE | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/45</u> | | | | | |
| | | 9x21 ha | Brock B43 | ECE | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/40</u> | | | | | |
| | | ID.5 Typ: E2 | 70 - 77 kw | 8x18 | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/60</u> | <u>255/55</u> | nur 70 kw |
| | | | | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/55v</u> | <u>255/50</u> |
| | | | | RC34 | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>255/50h</u> | |
| | Brock B40 | | | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/55v</u> | <u>255/50h</u> | | |
| | Brock B40 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/55</u> | <u>255/50h</u> | | | |
| | 8x20 | | | Brock B40 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50v</u> | <u>255/45</u> | | |
| | | | | 8x20 va | Brock B40 | ECE | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/50</u> | | | |
| 9x20 ha | Brock B40 | | | ECE | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/45</u> | | | | | |
| 9x20 | Brock B40 | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>235/50v</u> | <u>255/45</u> | | | | |
| 8.5x21 va | Brock B43 | | | ECE | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/45</u> | | | | | |
| 9x21 ha | Brock B43 | | | ECE | 5x112 | 42 | Serie | <u>255/40</u> | | | | | |
| Passat Typ: 3C - ab MJ 2015 | 88 - 140 kw | | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC24 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 43/44 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC30 | ECE | | | 5x112 | 41/42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 39/44 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC32 | ECE | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | RC28 | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | RC30 | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> | <u>225/55</u> | | |
| | | | 88 - 206 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40/43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> |
| | | RC34 | | | | | 5x112 | 38/43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | | 7x17 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 38/42/43/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 38/45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 38/39 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | 7.5x17 | RC34 | | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | | RC24 | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | |
| | 7.5x18 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/55</u> | <u>215/50</u> | <u>225/50</u> | | | |
| | 8x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | Brock B32 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC27 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| | | RC32 | ECE | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | |
| RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | <u>235/45</u> | <u>225/45</u> | | | | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| VW | | | | | | | | | | | | |
| Passat Alltrack Typ: 3C - ab MJ 2015 | 110 - 176 kw | 6.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 38/41 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>225/55</u> | | | |
| | 110 - 200 kw | 7x17 | RC32 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>225/55</u> | bis 206 kw | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>225/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>225/50</u> <u>225/55</u> | bis 206 kw | | |
| | | 7x18 | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>225/50</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>225/50</u> <u>225/45</u> <u>215/50</u> | bis 206 kw | | |
| | | 7.5x18 | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/45</u> | bis 206 kw | | |
| | | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/45*</u> | *Eintragung erf. | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>235/45</u> <u>225/45</u> <u>245/45</u> | bis 206 kw | | |
| Passat CC Typ: 3CC | 100 - 130 kw | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 41/42 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC32 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/55</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | 100 - 220 kw | 6.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 38/41 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 38/40/42 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | | RC30 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x112 | 38/39/40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | |
| | | 7.5x17 | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | Polo 6 Neu Typ: AW | 48 - 70 kw | 5x14 | RC30 | | | 5x100 | 35 | Serie | <u>185/70</u> <u>195/70</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/70</u> <u>195/70</u> | |
| | | | 48 - 110 kw | 5.5x15 | RC19 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | |
| | | | | | 6x15 | RC24 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> |
| RC27 | | | | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| RC30 | | | | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/65</u> <u>195/60</u> | | | |
| 6x16 | RC27 | | | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| 6.5x16 | RC27 | | | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| 7x16 | RC30 | | | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>195/55</u> | | | |
| | 7x17 | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | |
| | 147, 152 kw (GTI) | | | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | nur 147 kw |
| | | | RC30 | | ECE | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | |
| RC34 | | | ECE | | | 5x100 | 45 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | |
| 6.5x16 | | RC27 | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | nur 147 kw | | | |
| | | RC32 | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | | |
| 7x16 | | RC34 | | | 5x100 | 47 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> <u>185/55</u> | | | | |
| | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>195/55</u> | nur 147 kw | | | |
| 7x17 | | RC30 | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | nur 147 kw | | | |
| | RC34 | | | 5x100 | 43 | Serie | <u>215/45*</u> <u>205/45</u> | *Eintragung erf. | | | | |
| 7.5x17 | RC27 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | nur 147 kw | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x100 | 51 | Serie | <u>215/45</u> <u>205/45</u> | | | | | |
| Polo 5 Typ: 6R inkl. Cross (132kw nur Bremse 288mm) | 44 - 77 kw | 5x14 | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>175/70</u> <u>185/65</u> | | | |
| | | 5.5x15 | RC19 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| | bis 132 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55</u> | | | |
| | bis 141 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>185/60</u> <u>195/55*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | 6x16 | RC27 | | | 5x100 | 35/38 | Serie | <u>195/50</u> | | |
| | RC30 | | | | 5x100 | 35/38 | Serie | <u>195/50</u> | | | | |
| | bis 162 kw | 6x16 | RC34 | ECE | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> | | | |
| | | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | |
| | | 7x16 | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | <u>215/45*</u> <u>195/50</u> <u>205/45</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 46 | Serie | <u>215/45</u> <u>195/50</u> <u>205/45</u> | | | |
| | | | 7x17 | RC27 | | | 5x100 | 43 | ZP 516 | <u>205/40</u> <u>215/40</u> | | |
| | RC30 | ECE | | | 5x100 | 46 | Serie | <u>205/40</u> <u>215/40</u> | | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------|-------|--|----------------------|--|-------------------|---|--|
| VW | | | | | | | | | | | | |
| Scirocco Typ: 13 (ab 17" inkl. Facelift 2015) | 90 - 162 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 41 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | 7x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/55</u> | | | |
| | bis 206 kw (inkl. R) | 6.5x17 | RC27 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38/41 | Serie | <u>205/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38/40/42 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38/39/40 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>215/45</u> <u>225/45</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35/42 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/50</u> <u>225/45</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/40</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>225/40</u> | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>225/40</u> | | | |
| Sharan Typ: 7N | 85 - 162 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | 7x16 | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/60Rf</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 39 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 35 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | <u>205/55Rf</u> <u>215/55Rf</u> <u>225/50*</u> | *Eintragung erf. | | |
| T-Cross / Taigo Typ: C1, CS | 70 - 110 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 35 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | nicht Taigo | | |
| | | 6.5x16 | RC27 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC30 | | | 5x100 | 38 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC32 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | 6.5x17 | RC34 | | | 5x100 | 40 | Serie | <u>205/60</u> <u>195/60</u> <u>215/55</u> | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x100 | 39 | Serie | <u>205/55</u> <u>195/55</u> <u>215/50</u> | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x100 | 39 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | | 7.5x17 | RC28 | | | 5x100 | 38 | ZP 516 | <u>205/55</u> <u>215/50</u> <u>235/45</u> | | | |
| | | T-Roc Typ: A1 | bis 140 kw | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | |
| | | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| | | | | | RC24 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | |
| RC27 | ECE | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | nicht Cabrio | | |
| RC27 | | | | | | 5x112 | 42/44 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | ET44 nicht Cabrio | | |
| RC30 | | | | | | 5x112 | 41/42/44 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| RC30 | | | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 41/46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | ET41 nicht Cabrio | | |
| RC32 | ECE | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | nicht Cabrio | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| 7x16 | RC24 | | | | | 5x112 | 42 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | nicht Cabrio | | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> <u>225/55</u> | | | |
| 6.5x17 | RC27 | | | | | 5x112 | 39/40/43 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 38/41/43/46 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| 7x17 | RC27 | | | | | 5x112 | 40-43/46/47 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC30 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC30 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 38 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>215/50*</u> | *nicht Allrad | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50*</u> <u>225/50</u> | *nicht Allrad | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>205/55</u> <u>215/55</u> <u>225/50</u> | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50*</u> <u>225/50</u> | *nicht Allrad | | |
| | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50*</u> <u>225/50</u> | *nicht Allrad | | |
| | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | <u>215/55</u> <u>215/50*</u> <u>225/50</u> | *nicht Allrad | | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | | | Hinweise | | |
|--|------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------|--------|-----------------|
| VW | | | | | | | | | | | | | | |
| T-Roc Typ: A1 | bis 140 kw | 7.5x17 | RC24 | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 | 215/50 | 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 215/50 | 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | 215/50 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 205/55 | 215/55 | 225/50 | | | |
| | | 7x18 | RC27 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | 215/45 | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | | 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 46 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | | 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 40/44/46 | Serie | 225/45 | 235/45* | | *Eintragung erf. bei ET40 | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/45 | 235/45 | | | | |
| | | 7.5x19 | RC34 | | | 5x112 | 48 | Serie | 225/40 | | | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 225/40 | | | | | |
| | | 8x19 | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 | 235/40 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 44/45 | Serie | 225/40 | 235/40 | 245/35 | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/40 | 235/40 | 245/35 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 43/45 | Serie | 225/40 | 235/40 | | ET43 = ZP 560 D | | |
| | | T-Roc R Typ: A1 | 221 kw | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 48,5 | Serie | 215/55 | 225/50 | | |
| | | | | | RC34 | | | 5x112 | 38/41/43/46 | Serie | 215/55 | 215/50 | | |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | | |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | | |
| RC32 | | | | | | 5x112 | 38/40 | Serie | 215/55 | 215/50 | | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 215/50 | | | | |
| 7.5x17 | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 | 215/50 | | | | |
| | RC24 | | | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/55 | 225/50 | | | | |
| | RC28 | | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/55 | | | | | |
| 7x18 | RC32 | | | | | 5x112 | 43/46 | Serie | 215/55 | 215/50* | | *bei ET43 Eintragung erf. | | |
| | RC27 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | RC32 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| 7.5x18 | RC34 | | | ECE | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 46 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| 8x18 | Brock B32 | | | | | 5x112 | 45/48 | ZP 560 D | 215/50 | 225/45 | 235/45 | ET45 = ZP 560 D | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 40/44 | Serie | 215/50 | 225/45 | 235/45 | | | |
| 8x19 | RC32 | | | | | 5x112 | 44/46 | Serie | 225/45 | 235/45 | 245/40 | | | |
| | RC34 | | | | | 5x112 | 45 | Serie | 225/45 | 235/45 | 245/40 | | | |
| | RC27 | | | | | 5x112 | 44 | Serie | 225/40 | 235/40 | | | | |
| Tiguan II Neu Typ: 5N - ab MJ 2016 | bis 180 kw | | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 39/43 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | | RC34 | | | 5x112 | 41/43 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | 7x17 | RC27 | | | 5x112 | 35/38/42 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 38 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | |
| | | | | | RC32 | | | 5x112 | 38/39 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | ET39 bis 176 kw |
| | | | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw |
| | | | | 7.5x17 | RC34 | ECE | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw |
| | | RC24 | | | | 5x112 | 35 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | RC24 | | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 40 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | | |
| | | RC28 | | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 215/65 | 225/60 | 235/60 | bis 176 kw | | |
| | | RC28 | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/65 | 225/60 | | bis 176 kw | | |
| 7x18 | RC32 | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/65 | 225/60 | 235/60 | | | | | |
| | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/55 | 225/55 | 225/60 | | | | | |
| | RC27 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55 | 225/55 | 225/60 | | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | bis 176 kw | | | | |
| | RC32 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | bis 176 kw | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | bis 176 kw | | | | |
| | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | | | | | |
| 7.5x18 | RC30 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 235/55 | 225/55 | 225/60 | | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55 | 225/55 | 215/55 | | | | | |
| | Brock B32 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 235/55 | 225/55 | 225/60 | | | | | |
| 8x18 | RC27 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/55 | 225/55 | 225/60 | bis 176 kw | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/55 | 225/55 | | | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 45 | Serie | 235/55 | 225/55 | | | | | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------|---|---|---|--------------------------|
| VW | | | | | | | | | | | | |
| Tiguan II Neu Typ: 5N - ab MJ 2016 | bis 180 kw | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 | | | |
| | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | bis 176 kw, nicht R-Line | | |
| | | 8x19 | RC32 | | | 5x112 | 44 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | bis 176 kw | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | ET38 = ZP 560 D | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 38 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | bis 176 kw | | |
| | | 8.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 560 D | 235/50* 235/45 245/45* | bis 176 kw; *Eintr. erf. bei KOV | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 235/45 245/40 255/40* | bis 176 kw; *Eintr. erf. bei KOV | | |
| | | 8.5x20 | Brock B32 | | | 5x112 | 40/41 | ZP 560 D | 235/45 245/40 | bis 176 kw | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 560 D | 235/45 245/40* | bis 176 kw; *Eintr. erf. bei KOV | | |
| | | 235 kw | 7x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 | | |
| | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 | | |
| | | | 7.5x19 | Brock B32 | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>235/50</u> <u>235/45</u> <u>245/45</u> | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | 8x19 | | RC34 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | | | Brock B40 | | | 5x112 | 38/40 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | ET38 = ZP 560 D | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 38 | Serie | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | 8.5x19 | | Brock B32 | | | 5x112 | 34,5 | ZP 560 D | 235/50 245/45 255/45 | | | |
| | | | Brock B41 | | | 5x112 | 36/39 | ZP 560 D | 235/50* 235/45 245/45 | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | 8x20 | | Brock B40 | | | 5x112 | 40 | Serie | 235/45 245/40 | | | |
| | | | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 41 | Serie | 235/45 245/40 | ECE bis 180 kw | | |
| | 8.5x20 | | RC34 | | | 5x112 | 38 | ZP 568 F | 235/45 245/40 255/40 | | | |
| | Tiguan I Typ: 5N - bis MJ 2015 | | 81 - 155 kw | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60*</u> <u>225/65*</u> | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60*</u> <u>225/65*</u> | *Eintragung erf. bei KOV |
| | | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60*</u> <u>225/65*</u> | *Eintragung erf. bei KOV |
| RC32 | | ECE | | | | 5x112 | 33 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>225/65</u> | | | |
| RC34 | | | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/65</u> <u>225/60</u> <u>235/60</u> | | | |
| 7x16 | | RC24 | | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/65 225/60 225/65 | | | |
| | | RC28 | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/65 225/60 225/65 | | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 43 | Serie | 215/65 225/60 225/65 | | | |
| 6.5x17 | | RC27 | | | | 5x112 | 39/40/43 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 38/41/43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| 7x17 | | RC27 | | | | 5x112 | 40/42 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC27 | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC30 | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55 | | | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 38/39/40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| | | RC34 | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| 7.5x17 | | RC24 | | | | 5x112 | 42 | Serie | 215/60 225/55 235/55 | | | |
| | | RC27 | | | | 5x112 | 40 | Serie | <u>215/60</u> 225/55 235/55* | *Eintragung erf. bei KOV | | |
| | | RC28 | | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | 215/60 225/55 235/55 | | | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 43 | Serie | <u>215/60</u> <u>225/55</u> <u>235/55</u> | | | |
| 7x18 | | RC27 | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 225/50 215/55 | | | |
| | | RC32 | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 225/50 215/55 | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x112 | 43 | Serie | 235/50 225/50 215/55 | | | |
| 7.5x18 | | RC30 | | | | 5x112 | 35/45 | ZP 560 D | 215/55 225/50 235/50 | | | |
| | | RC32 | | | | 5x112 | 45 | Serie | 215/55 225/50 235/50 | | | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 35/45 | ZP 560 D | 215/55 225/50 235/50 | | |
| Touran II Neu Typ: 1T - ab MJ 2016 | | 81 - 140 kw | | 6x16 | RC34 | | | 5x112 | 43/50 | Serie | <u>205/60</u> | |
| | | | | | RC34 | ECE | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> | |
| | | | | 6.5x16 | RC24 | | | 5x112 | 43/46 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. |
| | | | | | RC27 | | | 5x112 | 43/44/46 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. |
| | | | | | RC30 | | | 5x112 | 44/46 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. |
| | RC30 | | ECE | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> 215/60 | | | |
| | RC32 | | | | | 5x112 | 46 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | | | |
| | RC32 | | ECE | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | | | |
| | 7x16 | | RC34 | | | 5x112 | 46/48 | Serie | <u>205/60</u> <u>215/60</u> | | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 48 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC28 | | | 5x112 | 45 | ZP 560 D | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. | | |
| | 6.5x17 | | RC30 | | | 5x112 | 43/48 | Serie | <u>205/60</u> 215/60* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 48,5/49 | Serie | 205/55 215/55 215/50 | | | |
| | 7x17 | | RC34 | | | 5x112 | 46/49 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 | | | |
| | | | RC27 | | | 5x112 | 46/47 | Serie | <u>205/55</u> 215/55* 215/50* | *Eintragung erf. | | |
| | 7.5x17 | | RC30 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 215/50 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC24 | | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/55</u> 215/55* 215/50* | *Eintragung erf. | | |
| | 7x18 | | RC27 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/55</u> 215/55* 215/50* | *Eintragung erf. | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 51 | Serie | <u>205/55</u> 215/55 225/50* | *Eintragung erf. | | |
| | 7.5x18 | | RC27 | | | 5x112 | 52 | Serie | 225/45 215/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 52 | Serie | 225/45 215/45 | | | |
| | | | RC30 | | | 5x112 | 49/51 | Serie | <u>215/45</u> 225/45 | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 48/49/50/51 | Serie | <u>215/45</u> 225/45 | | | |
| | | | | RC34 | | | 5x112 | 49/50/51 | Serie | <u>215/45</u> 225/45 | | |
| | | | | Brock B32 | | | 5x112 | 49/51 | Serie | <u>215/45</u> 225/45 | | |

Fortsetzung VW nächste Seite ->

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe

ANWENDUNGEN - WINTER

Dies ist nur eine Auswahl der optimalen Winter-Rad/Reifenkombinationen - neuere und weitere Freigaben bitte anfragen oder auf www.rcdesign.de

| Fahrzeug / Typ | kw | Radgröße | Design | ECE | OE-Kappe ² | LK | ET | Zubehör ³ | optimale Reifengrößen* | Hinweise | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| VW | | | | | | | | | | | | | |
| Touran I / Cross Touran Typ: 1T,1t - bis MJ 2015 (15" ab Facelift bis 103 kw) | bis 110 kw | 6x15 | RC24 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 47 | Serie | <u>195/65</u> | | | | |
| | bis 130 kw | 6.5x15 | RC28 | | | 5x112 | 44 | Serie | <u>195/65</u> | | | | |
| | | | 6x16 | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | |
| | | RC34 | | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | 6.5x16 | RC24 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC30 | ECE | | 5x112 | 50 | Serie | <u>205/55</u> | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 48 | Serie | 205/55 | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 | | | | |
| | | 6.5x17 | RC27 | | | 5x112 | 48,5/49 | Serie | <u>205/50</u> | | | | |
| | | | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 | | | | |
| 7x17 | RC30 | | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | | | |
| | RC32 | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | | | | |
| | RC34 | | | 5x112 | 49 | Serie | 205/50 215/45 225/45 | | | | | | |
| Touareg Neu Typ: CR | 170 - 250 kw | 8x18 | RC25 | | | 5x112 | 25 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC27 | ECE | | 5x112 | 25 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> | | | | |
| | | | RC32 | ECE | | 5x112 | 25 | Serie | <u>235/65</u> <u>255/60</u> 265/55 | | | | |
| | 170 - 310 kw | 8x19 | RC27 | ECE | | 5x112 | 28 | Serie | <u>255/55</u> 265/50 275/50 | | | | |
| | | | RC32 | | | 5x112 | 28 | Serie | <u>255/55</u> <u>265/50</u> 275/50 | | | | |
| | | 8.5x19 | RC25 | | | 5x112 | 28 | Serie | 255/55 265/50 275/50 | | | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 28 | ZP 559 F | <u>255/55</u> <u>265/50</u> 275/50 | | | | |
| | | 8x20 | Brock B40 | | | 5x112 | 28 | Serie | <u>255/50</u> | | | | |
| | | 8.5x20 | Brock B41 | | | 5x112 | 35 | ZP 559 F | 255/50 <u>265/45</u> 275/45 | | | | |
| | | 9x20 | Brock B40 | ECE | | 5x112 | 33 | Serie | <u>285/45</u> 275/45 255/50 | | | | |
| | | | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 33 | ZP 559F | <u>285/45</u> 275/45 255/50 | | | | |
| | | 9x21 | Brock B32 | | | 5x112 | 25 | Serie | 275/40 265/45 265/40 | | | | |
| | | 9.5x21 | Brock B41 | ECE | | 5x112 | 31 | Serie | 255/45 265/45 <u>285/40</u> | | | | |
| | | 10x22 | Brock B32 | | | 5x112 | 32 | Serie | 265/40 275/35 285/35 | | | | |
| | | Touareg Typ: 7P, 7PH, 7p, 7ph | bis 206 kw | 7.5x17 | RC25 | | | 5x130 | 50 | Serie | <u>235/65</u> <u>245/65</u> <u>255/60</u> | | |
| bis 250 kw | 8x18 | | RC25 | | | 5x130 | 53 | Serie | <u>235/60*</u> <u>255/55</u> 255/60 | *bis 206 kw | | | |
| | | | Brock B32 | | | 5x130 | 50 | Serie | <u>235/60*</u> <u>255/55</u> | *bis 206 kw | | | |
| | 8.5x19 | | RC25 | | | 5x130 | 59 | Serie | 265/50 255/50 275/45 | | | | |
| | 9x20 | | Brock B35 | | | 5x130 | 47 | Serie | 255/45 265/45 275/45* | *Eintragung erf. | | | |
| | 9.5x20 | | Brock B32 | | | 5x130 | 52 | Serie | 275/45 265/45 <u>255/45</u> | bis 1600 kg; ni. Br. 330 mm | | | |
| | 9x21 | | Brock B32 | | | 5x130 | 51 | Serie | 255/40 265/40 275/40 | | | | |
| | 10x22 | | Brock B32 | | | 5x130 | 55 | Serie | 265/35 285/30* 295/30* | *Eintragung erf. | | | |
| | Up / Cross Typ: AA, AAN | | inkl. E-UP | 44 - 66 kw | 5x14 | RC30 | | | 4x100 | 39 | ZP 436 | <u>165/70</u> 175/65 185/60 | |
| | | | | | | RC30 | ECE | | 4x100 | 35 | Serie | <u>165/70</u> <u>175/65</u> 185/60 | |
| GTI | 85 kw | 6x15 | RC24 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | | | | |
| | | | | RC30 | | | 4x100 | 40 | ZP 436 | 165/65 175/60 185/55 | | | |
| | | | RC34 | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | | |
| | | | | ECE | | 4x100 | 43 | Serie | <u>185/50</u> 195/45 | | | | |

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen

KMV = mit Kotflügelverbreiterungen

a/b/c/d = Zuordnung Reifengrößen Vorderachse zu Hinterachse

Achtung: Keine Freigaben mit Keramik-Bremsen!

Schneekettenfreigaben laut Betriebserlaubis/Gutachten/ECE.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Unterstrichene Reifengrößen = Schneekettenfreigabe
²Die mitgelieferte Nabenkappe kann gegen eine Original-Nabenkappe ausgetauscht werden. ³Serie = Serienzubehör verwenden Fette Reifengrößen = ECE Freigabe